

O Manual do KWordQuiz

Peter Hedlund
Tradução: José Pires



O Manual do KWordQuiz

Conteúdo

1	Introdução	5
1.1	Fácil de usar	5
1.1.1	Modos de prática	5
1.1.2	Tipos de questionário	5
1.1.3	Documentos de vocabulário	5
2	Referência de Comandos	7
2.1	O Menu Ficheiro	7
2.2	O Menu Editar	8
2.3	O Menu Vocabulário	8
2.4	O Menu Modo	9
2.5	O Menu Questionário	9
2.6	Os Menus de Configuração e Ajuda	10
3	A Janela Principal	11
4	O Editor de Vocabulário	12
5	Sessão de Cartões	14
6	Sessão de Escolha Múltipla	16
7	Sessão de Perguntas e Respostas	18
8	Preencher-espacos-em-branco	20
9	Impressão	22
10	Janelas	24
10.1	Configuração Geral	24
10.2	Configuração do Editor	25
10.3	Configuração do Questionário	26
10.4	Configuração da Aparência dos Cartões	27
10.5	Configuração dos Caracteres Especiais	28
10.6	Configuração das Colunas	28
10.7	Caracteres Especiais	29
11	Créditos e Licença	30

Resumo

O KWordQuiz é um poderoso programa de aprendizagem de vocabulário do KDE.

Capítulo 1

Introdução

O KWordQuiz é uma ferramenta que lhe dá uma forma poderosa de dominar vocabulários novos. Poderá corresponder a uma língua ou a algum tipo de terminologia.

1.1 Fácil de usar

Com o KWordQuiz você constrói os seus próprios documentos de vocabulário de forma simples e intuitiva. A disposição básica é uma folha de cálculo de duas colunas onde você escreve os itens do vocabulário da forma que você conhece e noutra forma que deseja aprender. Você muda os títulos das colunas para reflectir o que você está a aprender.

1.1.1 Modos de prática

Antes de você começar um questionário, você selecciona como deseja praticar. O KWordQuiz oferece cinco modos diferentes para tornar a prática mais eficiente. Os diferentes modos possibilitam que você percorra o seu vocabulário de forma sequencial ou aleatória numa ou em ambas as direcções.

1.1.2 Tipos de questionário

Quando você tiver introduzido o seu vocabulário e tiver seleccionado um modo, está pronto para iniciar um questionário. O documento do vocabulário é escondido durante o questionário, para que você não faça batota. Talvez queira começar com uma sessão de cartões, para que possa depois passar a um questionário de escolha ou então fazer o questionário mais difícil que é o de perguntas e respostas. Você irá saber rapidamente se acertou ou errou as respostas e terá ainda a opção de repetir as respostas erradas, melhorando ainda mais a sua eficiência de aprendizagem. Se precisar de uma ajuda extra poderá usar a função de 'dica'.

1.1.3 Documentos de vocabulário

O KWordQuiz pode abrir vários tipos de dados de vocabulários. O formato por omissão é o .kvtml, um formato de ficheiros que é partilhado por vários programas do KDE. O KWordQuiz também deverá abrir os ficheiros .wql criados pelo KWordQuiz para o Windows[®], os ficheiros .csv com o texto separado por vírgulas, os ficheiros .voc criados pela versão antiga do Vokabeltrainer, os ficheiros .xdxf e os ficheiros .xml.gz criados pelas versões antigas do Pauker.

O Manual do KWordQuiz

O KWordQuiz pode gravar os seus documentos de vocabulário em vários formatos diferentes. Os formatos suportados são o .khtml usado por outros programas do KDE. Outras opções disponíveis são os ficheiros .csv, separados por vírgulas.

Pode ter vários ficheiros aberto ao mesmo tempo e copiar ou mover entradas facilmente entre eles.

Capítulo 2

Referência de Comandos

2.1 O Menu Ficheiro

Ficheiro → Novo (Ctrl+N)

O Novo cria um novo documento de vocabulário

Ficheiro → Abrir... (Ctrl+O)

Abre um ou mais documentos de vocabulário existentes.

Ficheiro → Abrir um Recente

Abre um documento de vocabulário existente.

Ficheiro → Obter Vocabulários Novos... (Ctrl+G)

Transfere vocabulários novos. Os vocabulários transferidos poderão ser encontrados na pasta `$XDG_DATA_HOME/kvtml`. A `$XDG_DATA_HOME` normalmente é uma pasta escondida na sua pasta pessoal, chamada `.kde` ou `.local`

Ficheiro → Gravar (Ctrl+S)

Grava o documento de vocabulário activo no disco.

Ficheiro → Gravar Como... (Ctrl+Shift+S)

Grava o documento de vocabulário activo com um nome diferente.

Ficheiro → Imprimir... (Ctrl+P)

Imprime o documento do vocabulário activo. O KWordQuiz fornece várias opções para [imprimir](#) os seus vocabulários.

Ficheiro → Antevisão da Impressão

Mostra uma antevisão do documento de vocabulário activo impresso pelo KWordQuiz.

Ficheiro → Fechar (Ctrl+W)

Fecha o documento de vocabulário activo.

Ficheiro → Sair (Ctrl+Q)

Sai do KWordQuiz

2.2 O Menu Editar

Editar → Desfazer (Ctrl+Z)

Anula o último comando. O nome deste item irá mudar de acordo com o que será anulado.

Editar → Refazer (Ctrl+Shift+Z)

Anula o último comando. O nome deste item irá mudar de acordo com o que será anulado.

Editar → Cortar (Ctrl+X)

Corta o texto das células seleccionadas e coloca-o na área de transferência.

Editar → Copiar (Ctrl+C)

Copia o texto das células seleccionadas e coloca-o na área de transferência.

Editar → Colar (Ctrl+V)

Cola o conteúdo da área de transferência na selecção actual. Se só estiver uma célula seleccionada, o KWordQuiz irá activar a colagem inteligente e irá calcular o espaço necessário para a colagem e irá adicionar as linhas necessárias.

Editar → Limpar (Del)

Limpa a selecção actual.

Editar → Inserir uma Linha (Ctrl+I)

Insere uma nova linha na selecção actual. Se a selecção se estender por mais do que uma linha, será inserido um número igual de linhas.

Editar → Remover a Linha (Ctrl+K)

Apaga a linha seleccionada. Se a selecção se estender por mais do que uma linha, todas as linhas seleccionadas serão removidas.

Editar → Marcar como Espaço (Ctrl+M)

O Marcar como Espaço marca o texto seleccionado (ou a palavra onde se encontra o cursor) como um espaço em branco para um questionário de 'Preenchimento-dos-espaços-em-branco', i.e. fica entre parêntesis. Só está disponível se a opção de [Preencher-Espaços-em-Branco](#) estiver activada.

Editar → Desmarcar Espaços

O Desmarcar Espaços limpa os espaços atribuídos, i.e. são removidos os parêntesis. Só está disponível se a opção de [Preencher-Espaços-em-Branco](#) estiver activada.

2.3 O Menu Vocabulário

Vocabulário → Configuração das Colunas... (Ctrl+L)

Define os títulos, as disposições do teclado e as larguras das duas colunas do vocabulário. Mostra uma [janela](#) para tal.

Vocabulário → Tipo de Letra...

Configura o tipo de letra usado para apresentar o vocabulário.

Vocabulário → Associar uma Imagem...

Indica a imagem que deverá estar associada ao item actual.

Vocabulário → Associar um Som...

Indica o som que deverá estar associado ao item actual.

Vocabulário → Ajustar a Altura das Linhas

Ajusta a altura das linhas para caber no conteúdo.

Vocabulário → Baralhar

Baralha os itens do vocabulário numa ordem aleatória. A ordem dos itens no documento do vocabulário em si não é alterada.

2.4 O Menu Modo

O menu oferece cinco modos diferentes para o questionário.

Lembre-se que os nomes dos menus irão mudar para reflectir os títulos das colunas no documento de vocabulário activo. O modo precisa de ser seleccionado antes de se começar um questionário. O modo seleccionado aplicar-se-á aos Cartões, à Escolha Múltipla e às Perguntas e Respostas.

Modo → 1 Coluna 1 -> Coluna 2 por Ordem

Durante o questionário serão apresentados os itens da Coluna 1 e pede-se para indicar os itens correspondentes da Coluna 2. Isto será feito pela ordem em que os itens aparecem no documento do vocabulário.

Modo → 2 Coluna 2 -> Coluna 1 por Ordem

Durante o questionário serão apresentados os itens da Coluna 2 e pede-se para indicar os itens correspondentes da Coluna 1. Isto será feito pela ordem em que os itens aparecem no documento do vocabulário.

Modo → 3 Coluna 1 -> Coluna 2 Aleatoriamente

Durante o questionário serão apresentados os itens da Coluna 1 e pede-se para indicar os itens correspondentes da Coluna 2. Isto será feito de forma aleatória, mas cada item só aparece uma vez.

Modo → 4 Coluna 2 -> Coluna 1 Aleatoriamente

Durante o questionário serão apresentados os itens da Coluna 2 e pede-se para indicar os itens correspondentes da Coluna 1. Isto será feito de forma aleatória, mas cada item só aparece uma vez.

Modo → 5 Coluna 1 <-> Coluna 2 Aleatoriamente

Durante o questionário serão apresentados os itens da Coluna 1 ou da Coluna 2 e pede-se para indicar os itens correspondentes da outra coluna. Isto será feito de forma aleatória para o item e para a coluna, mas cada combinação possível só aparece uma vez.

2.5 O Menu Questionário

Questionário → Verificar (Return)

Verifica se a sua resposta está correcta

Questionário → Eu sei (K)

Conta como correcta durante uma sessão de cartões.

Questionário → Não Sei (D)

Conta como um erro numa sessão de cartões. Você poderá repetir mais tarde estes cartões se seleccionar **Questionário → Repetir Erros**.

Questionário → Dica (Ctrl+H)

Obtém a próxima letra correcta numa sessão de Perguntas e Respostas.

Questionário → Tocar o Áudio (Ctrl+B)

Toca o som que foi associado ao item com a opção **Vocabulário → Associar um Som**.

Questionário → Reiniciar (Ctrl+R)

Reinicia a sessão do início. Irá limpar as pontuações.

Questionário → Repetir Erros (Ctrl+E)

Repete as perguntas que você tenha respondido incorrectamente. Torna-se disponível logo que você tenha respondido uma vez a todas as perguntas.

Questionário → Exportar os Erros Como...

Exporta as perguntas que você tenha respondido incorrectamente como um novo documento de vocabulário. Torna-se disponível logo que você tenha respondido uma vez a todas as perguntas.

2.6 Os Menus de Configuração e Ajuda

À parte dos menus de **Configuração** e **Ajuda** comuns do KDE, descritos nas secções dos menus de [Configuração](#) e [Ajuda](#) dos Fundamentos do KDE, o KWordQuiz tem este item de menu adicional:

Configuração → Mostrar a Pesquisa

Comuta a apresentação da barra de pesquisa.

Capítulo 3

A Janela Principal


A janela principal tem um painel de navegação do lado esquerdo, na qual as componentes principais do programa poderão ser activadas.

O **editor** poderá ser activado se carregar em **(F6)**.

Poderá iniciar uma sessão de **cartões** ao carregar em **(F7)**.

Poderá iniciar uma sessão de **escolha múltipla** se carregar em **(F8)**.

Poderá iniciar uma sessão de **perguntas e respostas** se carregar em **(F9)**.




Capítulo 4

O Editor de Vocabulário

A área do documento do vocabulário tem a aparência de uma grelha de uma folha de cálculo. A grelha consiste em células organizadas em duas colunas e num conjunto de linhas. Cada coluna e linha tem um cabeçalho. Os cabeçalhos das colunas são usados para indicar os títulos do documento do vocabulário. Estes podem ser configurados se seleccionar a opção **Vocabulário** → **Configuração das Colunas...**. Os cabeçalhos das linhas numeram-nas consecutivamente.

Os cabeçalhos das colunas também poderão ser usados para ordenar o vocabulário. Basta carregar no cabeçalho da coluna com que deseja ordenar.

Você pode carregar numa célula da grelha para a tornar activa. Pode também seleccionar várias células para copiar ou para editar se arrastar o cursor do rato por cima delas, mantendo o botão esquerdo do rato em baixo. Para seleccionar colunas ou linhas inteiras, carregue nos cabeçalhos.



No documento, você cria um vocabulário com pares de itens nas duas colunas. Você poderá introduzir texto na célula activa se começar a escrever. A célula irá estar agora no modo de edição e você poderá seleccionar todo ou parte do texto. Você também poderá editar uma célula se fizer duplo-click ou se carregar em F2 e fazer as alterações directamente na célula.

Quando tiver acabado de escrever um item, carregue na tecla **Return** para passar a próxima célula a ficar activa. Aí, é fácil escrever rapidamente vários itens. Você poderá personalizar este

O Manual do KWordQuiz


comportamento se seleccionar a opção **Configuração** → **Configurar o KWordQuiz...** Quando chegar à última linha da grelha, irá aparecer uma nova linha se você carregar em **Return**, de modo a que você continue simplesmente a escrever. Quando uma janela é criada, tem 20 linhas, mas não existe de facto nenhum limite para o número de linhas que você pode ter num documento.

Capítulo 5

Sessão de Cartões

Selecione, no painel de navegação, a opção **Cartão** para iniciar uma sessão de cartões nos itens do documento do vocabulário activo. O modo seleccionado no menu **Modo** será usado. Se você mudar de modo durante uma sessão, esta será reiniciada.

Se você estiver a trabalhar com expressões compridas, a janela poderá ser redimensionada para arranjar mais espaço disponível. O tamanho da letra irá também influenciar quanto irá caber nas diferentes partes da janela. Se seleccionar **Configuração** → **Configurar o KWordQuiz**, você poderá indicar qual o tipo de letra para os cartões.



Inicialmente é mostrada a face frontal do cartão. Use o **Questionário** → **Verificar** para ver o outro lado.

Para passar para o próximo cartão, tanto poderá seleccionar o **Questionário** → **Eu Sei** para contar o cartão como correcto ou o **Questionário** → **Não Sei** para contar como incorrecto.

Selecione o **Questionário** → **Repetir Erros** para repetir os cartões que você contou como incorrectos.

Selecione o **Questionário** → **Reiniciar** para iniciar a sessão outra vez do início. Se estiver a usar um modo aleatório, os cartões serão baralhados de novo.

O Manual do KWordQuiz

As secções de pontuação no fundo do ecrã contam o número de cartões, o número de cartões que você viu, o número de cartões correctos e o de incorrectos.

DICA

Todos os itens do menu **Questionário** estão disponíveis na barra de Questionário que é mostrada à direita por omissão.


Capítulo 6

Sessão de Escolha Múltipla

Selecione a Escolha Múltipla para iniciar um questionário de escolha múltipla nos itens do documento de vocabulário activo. O modo seleccionado no menu **Modo** será usado. Se você mudar de modo durante uma sessão, esta será reiniciada.

Se você estiver a trabalhar com expressões compridas, a janela poderá ser redimensionada para arranjar mais espaço. O tamanho da letra (seleccionado para o editor) irá também influenciar o que é que irá caber nas diferentes partes da janela.

No exemplo em baixo, o utilizador indicou uma resposta errada à pergunta anterior. Ele está prestes a responder à próxima pergunta.



As suas escolhas são mostradas em cima e à esquerda. Selecione a que pensa que está correcta. Use o **Questionário** → **Verificar** para ver se a resposta está correcta. Se tiver activado o modo automático no **Configuração** → **Configurar o KWordQuiz...**, a sua selecção é validada imediatamente.

A pergunta anterior é mostrada por baixo da actual. A resposta que você deu é também apresentada. Se você respondeu incorrectamente, é mostrada a resposta correcta.

Selecione o **Questionário** → **Repetir Erros** para repetir as perguntas que respondeu incorrectamente.

O Manual do KWordQuiz

Selecione **Questionário** → **Reiniciar** para iniciar a sessão do princípio de novo. Se você estiver a usar um modo aleatório, as perguntas serão baralhadas de novo.

As secções de pontuação no fundo do ecrã mostram o número de perguntas, o número de perguntas que respondeu, o número de respostas correctas e de incorrectas.

DICA

Todos os itens do menu **Questionário** estão disponíveis na barra de Questionário que é mostrada à direita por omissão.


Capítulo 7

Sessão de Perguntas e Respostas

Selecione as Perguntas & Respostas para iniciar uma sessão de perguntas e respostas sobre os itens do vocabulário activo. O modo seleccionado no menu **Modo** será o usado. Se mudar de modo durante uma sessão, esta será reiniciada.

Se você estiver a trabalhar com expressões compridas, a janela poderá ser redimensionada para arranjar mais espaço. O tamanho da letra (seleccionado para o editor) irá também influenciar o que é que irá caber nas diferentes partes da janela.

No exemplo em baixo, o utilizador deu uma resposta correcta à pergunta anterior (para ver como é que são tratadas as respostas incorrectas, veja o capítulo [Escolha Múltipla](#)). Ele está prestes a responder à próxima pergunta.



A sua pergunta é mostrada acima e à esquerda. Escreva a sua resposta no campo de edição. Use o **Questionário** → **Verificar** ou a tecla **Enter** para ver se a resposta está correcta.

A pergunta anterior é mostrada por baixo da actual. A resposta que você deu é também apresentada. Se você respondeu incorrectamente, é mostrada a resposta correcta.

Selecione a opção **Questionário** → **Dica** para obter a próxima letra correcta da resposta. Na

O Manual do KWordQuiz

opção **Configuração** → **Configurar o KWordQuiz...**, você poderá indicar que as respostas onde você usar a função de dica contarão sempre como incorrectas.

Selecione o **Questionário** → **Repetir Erros** para repetir as perguntas que respondeu incorrectamente.

Selecione **Questionário** → **Reiniciar** para iniciar a sessão do princípio de novo. Se você estiver a usar um modo aleatório, as perguntas serão baralhadas de novo.

As secções de pontuação no fundo do ecrã mostram o número de perguntas, o número de perguntas que respondeu, o número de respostas correctas e de incorrectas.

DICA

Todos os itens do menu **Questionário** estão disponíveis na barra de Questionário que é mostrada à direita por omissão.

Capítulo 8

Preencher-espaços-em-branco

O 'Preencher-espaços-em-branco' é uma forma poderosa de praticar no KWordQuiz. É um tipo especial de perguntas e respostas que precisa de ser descrito com maior detalhe. Para poder usar esta funcionalidade, devê-la-á activar na [janela de configuração](#).

Considere a tabela seguinte. Poderia ser um vocabulário no KWordQuiz:

	Inglês	Alemão
1	Nós possuímos um computador	Wir besitzen einen Computer
2	Nós possuímos um computador	Wir [besitzen] einen Computer
3	Nós possuímos um computador	Wir [besitzen einen] Computer
4	Nós possuímos um computador	Wir [besitzen] einen [Computer]

O factor importante a notar é o posicionamento dos parêntesis rectos. Eles indicam ao KWordQuiz como é que o questionário deverá ser feito.

Na 1. não existem parêntesis. Assumindo que o Português é a pergunta e o Alemão a resposta, você teria de dar a expressão completa 'Wir besitzen einen Computer' como resposta correcta.

Na 2. o KWordQuiz iria mostra a pergunta mas também 'Wir einen Computer'. Para uma resposta correcta é suficiente escrever 'besitzen'.

O 3. mostra que um espaço em branco pode consistir em mais do que uma palavra. A resposta correcta é 'besitzen einen'.

Na 4. existem dois espaços em branco separados. Para indicar isso na resposta, você teria de escrever 'besitzen; Computer', i.e, separar os espaços em branco com ponto-e-vírgula para obter uma resposta correcta.

Os espaços em branco marcados só são relevantes se aparecerem na resposta. Caso contrário, os parêntesis rectos são ignorados. Para além disso, os parêntesis não têm efeito nos questionários de escolha múltipla. Para simplificar a criação de vocabulários para 'Preencher-Espaços-em-Branco' existem comandos da barra de ferramentas e do menu para marcar e desmarcar os mesmos espaços em branco. Claro que você poderá simplesmente escrever os parêntesis rectos. O KWordQuiz irá verificar a sintaxe. Se o texto aparecer a vermelho, há algo de errado com os parêntesis e, por isso, o questionário não poderá ter início.


O Manual do KWordQuiz

As funcionalidades de 'Preencher-Espaços-em-Branco' poderão ser activadas ou desactivadas na janela de Opções. Se as desactivar irá tornar possível o uso de tipos de letra que irão mapear os outros caracteres para as posições dos parêntesis. Irá também aumentar um pouco a performance.

Capítulo 9

Impressão

O KWordQuiz oferece a possibilidade de imprimir os documentos dos vocabulários de várias formas diferentes. Ao seleccionar o **Ficheiro** → **Imprimir...**, é-lhe apresentada a janela normal de impressão do KDE. Para obter o acesso às funcionalidades especiais do KWordQuiz, você precisa de carregar no **Opções** para ver a página de **Opções do Vocabulário**. Nesta página, poderá optar por imprimir o documento como uma lista de vocabulário (isto é, tal como é mostrado no editor), como um exame de vocabulário ou como cartões.



Lista de vocabulário O vocabulário será impresso tal como é mostrado no editor. Isto inclui o tipo de letra, as alturas de cada linha e as larguras das colunas. Certifique-se que as colunas são estreitas o suficiente para caber na página.

O Manual do KWordQuiz

KWordQuiz - ussc2.kvtml

	State	Capital
1	Alabama	Montgomery
2	Alaska	Juneau
3	Arizona	Phoenix
4	Arkansas	Little Rock
5	California	Sacramento
6	Colorado	Denver
7	Connecticut	Hartford
8	Delaware	Dover
9	Florida	Tallahassee
10	Georgia	Atlanta
11	Hawaii	Honolulu

Exame de vocabulário O vocabulário será impresso tal como aparece no editor, excepto que a coluna direita será deixada em branco e é adicionada uma terceira coluna para a classificação. As configurações usadas incluem o tipo de letra, as alturas das linhas e as larguras das colunas. Certifique-se que as colunas são estreitas o suficiente para caber na página.

KWordQuiz - ussc2.kvtml Name: _____ Date: _____

	State	Capital	Score
1	Alabama		
2	Alaska		
3	Arizona		
4	Arkansas		
5	California		
6	Colorado		
7	Connecticut		

Cartões São impressos dois cartões de 12,7 x 7,62 cm por página. Os cartões serão sempre impressos em formato paisagem.


KWordQuiz - ussc2.kvtml

State	Capital
Alabama	Montgomery

Capítulo 10

Janelas


10.1 Configuração Geral



Poderá seleccionar o tipo de sessão onde deverá iniciar um vocabulário acabado de abrir. Se for directamente para um questionário, poderá evitar que veja determinados itens de forma antecipada.

Selecione as **Predefinições** para repor todas as configurações nos seus valores por omissão. Selecione o **Aplicar** para efectivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.2 Configuração do Editor




Você poderá configurar o comportamento da tecla **Enter** ao trabalhar com o editor.

Você pode também seleccionar se as funções para **Preencher-Espaços-em-Branco** deverão ser activadas. Se as desactivar, irá aumentar um pouco a performance.

Selecione as **Predefinições** para repor todas as configurações nos seus valores por omissão. Selecione o **Aplicar** para efectivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.3 Configuração do Questionário



Para as sessões de cartões, você poderá seleccionar se os cartões deverão ser virados automaticamente e se deverão ser contactos como certos ou errados. Indique um tempo-limite em segundos para a apresentação automática.


Para as sessões de escolha múltipla, você poderá seleccionar se a sua escolha deverá ser validada automaticamente ou se tem de escolher primeiro a opção **Questionário** → **Verificar**.

Para as sessões de perguntas e respostas, você poderá seleccionar as as perguntas onde você usar a opção **Questionário** → **Dica** deverão ser contadas como incorrectas.

Para todas as sessões, você poderá seleccionar se as pontuações deverão ser dadas como percentagens ou como números absolutos.

Selecione as **Predefinições** para repor todas as configurações nos seus valores por omissão. Selecione o **Aplicar** para efectivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.


10.4 Configuração da Aparência dos Cartões



Para as sessões de cartões, poderá escolher o **Tipo de Letra**: e as cores do texto, dos cartões e das molduras. Carregue no botão **Inverter** para mudar entre a face **Dianteira** ou a **Traseira** dos cartões.

Selecione as **Predefinições** para repor todas as configurações nos seus valores por omissão. Selecione o **Aplicar** para efectivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.5 Configuração dos Caracteres Especiais



Estão disponíveis nove acções configuráveis para inserir caracteres especiais no vocabulário. Selecciona uma das acções da lista e carregue então em **Carácter...** para **seleccionar** um carácter para essa acção. Uma antevisão maior do carácter actual é mostrada.


Pode mudar o atalho de teclado associado com cada acção se seleccionar **Configuração** → **Configurar os Atalhos...**

Seleccione as **Predefinições** para repor todas as configurações nos seus valores por omissão. Selecciona o **Aplicar** para efectivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecciona o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecciona **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.6 Configuração das Colunas

Poderá abrir esta janela com a opção do menu **Vocabulário** → **Configuração das Colunas...**


O Manual do KWordQuiz



Use esta janela para definir os títulos das colunas, as disposições do teclado e as larguras do vocabulário. Seleccione **OK** para confirmar as suas alterações ou em **Cancelar** para as ignorar.

10.7 Caracteres Especiais

Carregue no botão **Carácter...**, na página de **Caracteres Especiais** do KWordQuiz, para abrir esta janela.



Use esta janela para seleccionar os caracteres especiais que desejar associar com a **acção actual** do carácter especial.

Capítulo 11

Créditos e Licença

KWordQuiz

Programa com 'copyright' 2003-2008 de Peter B. Hedlund peter.hedlund@kdemail.net

Documentação com 'copyright' 2003-2008 de Peter B. Hedlund peter.hedlund@kdemail.net

Tradução de José Nuno Pires zepires@gmail.com

A documentação está licenciada ao abrigo da [GNU Free Documentation License](#).

Este programa está licenciado ao abrigo da [GNU General Public License](#).