

# Handbok KuickShow

Carsten Pfeiffer  
Översättare: Stefan Asserhäll



## Handbok KuickShow

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Att använda KuickShow</b>	<b>7</b>
2.1	Mer funktioner i KuickShow . . . . .	7
<b>3</b>	<b>KuickShows inställningsdialogruta</b>	<b>9</b>
3.1	Allmänna alternativ . . . . .	9
3.2	Fliken Ändringar . . . . .	10
3.3	Fliken Bildspel . . . . .	11
3.4	Flikarna Genvägar . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Menyreferens</b>	<b>12</b>
4.1	Menyn Arkiv . . . . .	12
4.2	Menyn Redigera . . . . .	12
4.3	Menyn Visa . . . . .	13
4.4	Menyerna Inställningar och Hjälp . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Kommandoreferens</b>	<b>14</b>
5.1	Bildfönstret . . . . .	14
5.2	Bläddrarfönstret . . . . .	15
<b>6</b>	<b>Tack till och licens</b>	<b>17</b>

# Tabeller

5.1	Snabbtangenter i bildfönstret . . . . .	15
5.2	Musanvändning i bildfönster . . . . .	15
5.3	Snabbtangenter i bläddrarfönstret . . . . .	15
5.4	Musanvändning i bläddrarfönstret . . . . .	16

## **Sammanfattning**

KuickShow är en bekväm bildbläddrare/visare.

# Kapitel 1

## Inledning

KuickShow är en bekväm bildbläddrare/visare. Den visar en filbläddrare där du kan välja bilder som därefter visas.

Följande bildformat stöds:


- jpg
- gif
- tiff
- png
- bmp
- psd
- xpm
- ppm
- pgm
- pbm
- pnm
- eim
- xcf

Bilder kan visas antingen i egna fönster, lika stora som bilden, eller på hela skärmen.

## Kapitel 2

# Att använda KuickShow

Att använda KuickShow är mycket enkelt. Filbläddraren listar filer, som du kan välja med ett vänsterklick eller returtangenten.



### 2.1 Mer funktioner i KuickShow

Inställningsdialogrutan tillhandahåller fler möjligheter:

- Bilder kan automatiskt krympas för att passa på skärmen, om de är större.
- Du kan anpassa om bilder ska visas i ett eget fönster, eller alltid använda samma fönster.
- Du kan ställa in fördröjningstiden för ett bildspel.
- Du kan tala om för bläddraren vilka filtyper som ska visas.
- Du kan justera förhållandet mellan hastighet och kvalitet

## Handbok KuickShow

Om du letar efter en viss fil, skriv bara in några av de första tecknen från filnamnet i bläddraren. Ett litet redigeringsfönster dyker upp i nedre högra hörnet. När en fil som passar in hittas, markeras den. Du kan stänga redigeringsfönstret genom att trycka på returangenten eller **Esc**.



## Kapitel 3

# KuickShows inställningsdialogruta

Dialogrutan **Anpassa KuickShow** innehåller fem flikar. Tre av dem, **Allmänt**, **Ändringar** och **Bildspel**, anpassar KuickShows funktion, och de andra två, **Genvägar för bildvisaren** och **Genvägar för bläddraren** låter dig ställa in dina egna snabbtangeter för respektive fönster.

### 3.1 Allmänna alternativ

**Allmänna alternativ** innehåller alternativ för att anpassa och justera KuickShow.

#### **Fullskärmsläge**

Om det här är markerat, öppnas bilder i fullskärmsläge. Om bilden inte är stor nog att fylla skärmen, fylls resten av skärmen med bakgrundsfärgen som väljs nedanför. Normalvärdet är av.

#### **Förladda nästa bild**

Om det här är markerat, laddar KuickShow nästa bild i katalogen medan du tittar på den nuvarande. Det här minskar fördröjningen när du väljer nästa bild, och är särskilt användbart för bildspel.

#### **Kom ihåg senaste katalog**

Om det här är markerat sparar KuickShow namnet på den senaste katalogen vid avslutning. Vid nästa start öppnar KuickShow katalogen i bläddrarfönstret.

#### **Bakgrundsfärg:**

Klicka på den färgade raden för att välja en bakgrundsfärg. Det här används för att fylla ut skärmen i fullskärmsläge, eller fönstret om du har ändra storleken så att det är större än bilden.

#### **Visa endast filer med filändelse:**

Du kan anpassa KuickShow att bara visa en del av filtyperna som den kan hantera.

#### **KVALITET/HASTIGHET**

#### **Snabb uppritning**

Rita upp bilder snabbt.

#### **Använd gitter i färgrika lägen (15/16 bitar)**

**Använd gitter i färgfattiga lägen ( $\leq 8$  bitar)**

**Använd egen färgpalett**

**Snabb paletttildelning**

**Maximal cachestorlek (Mibyte):**

## 3.2 Fliken Ändringar

Markera **Verkställ förvalda bildändringar** för att öppna en bild med dessa ändringar i KuickShow.

**SKALNING**

**Krymp bilden till skärmstorlek ifall den är större**

Om det här är markerad, visas stora bilder i maximerade fönster. Förval är på.

**Förminska bilden till skärmstorlek ifall den är mindre, upp till faktorn:**

Om det här är markerat, ökar KuickShow förstoringen av små bilder upp till den valda faktorn.

**GEOMETRI**

**Vänd vertikalt**

Vänder bilden vertikalt.

**Vänd horisontellt**

Vänder bilden horisontellt.

**Rotera bilden**

Roterar bilden 0, 90, 180 eller 270 grader.

**JUSTERINGAR**

**Ljusstyrka:**

Gör bilden ljusare/mörkare.

**Kontrast:**

Lägger till/tar bort kontrast.

**Gamma:**

Mer/mindra gamma.

En **Förhandsgranskning** av **Original** och **Ändrad** bild visas under alternativen.

### 3.3 Fliken Bildspel

#### Byt till fullskärm

Anger om KuickShow ska byta till fullskärmsläge när bildspelet startas.

#### Starta med aktuell bild

Anger om bildspelet ska starta med den första bilden i katalogen, eller med bilden som är markerad.

#### Fördröjning mellan bilder:

Tiden mellan bildändringar under bildspelet. Du kan använda skjutreglaget, skriva in ett nytt värde i fältet eller använda de små pilarna för att öka eller minska värdet. Normalvärde är 3 sekunder.

#### Iterationer (0 = oändlig):

Antalet omgångar. Om det ställs in till 0 upprepar det till du avbryter bildspelet. Du kan använda skjutreglaget, skriva in ett nytt värde i fältet eller använda de små pilarna för att öka eller minska värdet. Normalvärde är 1.

### 3.4 Flikarna Genvägar

Ändra genvägar för KuickShows olika lägen under flikarna **Genvägar för bildvisaren** och **Genvägar för bläddraren**.

För mer information läs avsnittet [Genvägar](#) i KDE:s grunder.

## Kapitel 4

# Menyreferens

### 4.1 Menyn Arkiv

**Arkiv → Öppna (Ctrl+O)**

Öppnar en ny bild i KuickShow.

**Arkiv → Visa bild**

Visar den markerade bilden i ett nytt bildfönster.

**Arkiv → Visa bild i aktivt fönster**

Visar den markerade bilden i det aktiva bildfönstret.

**Arkiv → Visa bild i fullskärmsläge**

Visar markerad bild i fullskärmsläge.

**Arkiv → Starta bildspel (F2)**

Startar ett bildspel med bilderna i katalogen.

**Arkiv → Skriv ut bild... (Ctrl+P)**

Skriver ut bilden.

**Arkiv → Avsluta (Ctrl+Q)**

Avslutar KuickShow. Om du har flera bildfönster öppna, stängs de alla.

### 4.2 Menyn Redigera

**Redigera → Ny katalog... (F10)**

Skapar en ny katalog.

**Redigera → Flytta till papperskorg (Del)**

Flyttar den nuvarande filen till papperskorgen. Du blir tillfrågad om att bekräfta åtgärden.

**Redigera → Egenskaper (Alt+Retur)**

Visar egenskaperna för den nuvarande bildfilen.

## 4.3 Menyn Visa

### Visa → Kort format (F6)

Om alternativet markeras, visas bara namn på filer och kataloger.

Jämför det med detaljerat format.

### Visa → Detaljerat format (F7)

Om alternativet markeras, visas namn, storlek, datum, rättigheter, filägare och gruppägare.

Jämför det med kort format.

### Visa → Trädvy

### Visa → Detaljerad trädvy

## 4.4 Menyerna Inställningar och Hjälp

### Inställningar → Anpassa KuickShow...

Öppnar en dialogruta för att ändra vissa alternativ som beskrivs i avsnittet kapitel 3

KuickShow har KDE:s vanliga menyalternativ i menyn **Hjälp**. För mer information läs avsnittet om [hjälpmenyn](#) i KDE:s grunder.

## Kapitel 5

# Kommandoreferens

### 5.1 Bildfönstret

Alla snabbtangenter kan anpassas i [Inställningsdialogrutan](#).

Tangent	Åtgärd
Page Down	Ladda nästa bild
Page Up	Ladda föregående bild
Hem	Laddar första bilden
End	Laddar sista bilden
+	Zoomar in i bilden
-	Zoomar ut i bilden
*	Vänder bilden horisontellt
/	Vänder bilden vertikalt
7	Roterar 270 medurs (som är samma sak som 90 moturs)
8	Roterar 90 medurs
9	Roterar 180 medurs
Piltangenter	Flyttar bilden (eller i själva verket betraktaren), om den är större än skärmen
Returtangenten	Växlar mellan fullskärmsläge och fönsterläge
Mellanslag	Växlar visning av bläddraren
Esc	Stänger bildfönstret. Det här avslutar hela KuickShow, om du inte har ett bläddrarfönster öppet.
B/Skift+B	Ljusare/mörkare bild
C/Skift+C	Lägger till/tar bort kontrast
G/Skift+G	Mer/mindre <i>gamma</i>
O	Visar bilden med originalstorlek. Det här är bara användbart när du har aktiverat automatisk skalning.
Retur	Visar bilden igen med förvalda inställningar och storlek.
Ctrl+S	Öppnar dialogrutan <b>Spara som</b>
Ta bort	Tar bort den nuvarande bilden. Du blir tillfrågad om att bekräfta begäran

<b>Skift+Delete</b>	Tar bort den nuvarande bilden utan att fråga efter bekräftelse
<b>Alt+Returtangent</b>	Visar bildens egenskaper
<b>F1</b>	Öppnar hjälpdokumentationen (den här filen)
<b>Ctrl+W</b>	Avslutar KuickShow

Tabell 5.1: Snabbtangenter i bildfönstret

<b>Musknapp</b>	<b>Åtgärd</b>
Högerklick	Öppnar en sammanhangsberoende meny, med flera alternativ
Vänsterknapp och drag	Flyttar bilden om den inte passar i fönstret.
<b>Skift+vänsterknapp</b> och drag	Markerar en rektangel som kan zoomas till.
Dubbeltklick med vänsterknappen	Stänger den nuvarande bilden

Tabell 5.2: Musanvändning i bildfönster

## 5.2 Bläddrarfönstret

<b>Tangentbindning</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>Returtangenten</b>	Går in i en katalog, eller öppnar ett bildfönster, beroende på ikonen som är vald.
<b>Page Down</b>	Går framåt en sida i listan med filer
<b>Page Up</b>	Går tillbaka en sida i listan med filer
<b>Hem</b>	Markerar den första filen eller katalogen
<b>End</b>	Markerar den sista filen eller katalogen
<b>Mellanslag</b>	Växlar visning av bläddraren om ett bildfönster är öppet
<b>alla bokstäver och siffror</b>	Öppnar ett redigeringsfält som används för 'komplettering'. Skriv in det första tecknet i ett filnamn att söka efter, och om det hittas, så markeras filen.
<b>Ta bort</b>	Tar bort den nuvarande filen. Du blir tillfrågad om att bekräfta begäran.
<b>Skift+Delete</b>	Tar bort den nuvarande filen utan att fråga efter bekräftelse.
<b>F1</b>	Öppnar hjälpdokumentationen (den här filen)
<b>Ctrl+Q</b>	Avslutar KuickShow

Tabell 5.3: Snabbtangenter i bläddrarfönstret

## Handbok KuickShow

<b>Musanvändning</b>	<b>Åtgärd</b>
Vänsterklick	Gå in i en katalog, eller välj ett bildfönster
Högerklick	Öppnar en sammanhangsberoende meny, med flera alternativ.
Dubbelklicka	Laddar den markerade bilden eller går in i den markerade katalogen

Tabell 5.4: Musanvändning i bläddrarfönstret



## Kapitel 6

# Tack till och licens

KuickShow

Program copyright 1998-2009 Carsten Pfeiffer [pfeiffer@kde.org](mailto:pfeiffer@kde.org)

Dokumentation copyright 2001 Carsten Pfeiffer [pfeiffer@kde.org](mailto:pfeiffer@kde.org)

Överförd till DocBook XML och utökad av Lauri Watts [lauri@kde.org](mailto:lauri@kde.org)

Översättning Stefan Asserhäll [stefan.asserhall@bredband.net](mailto:stefan.asserhall@bredband.net)

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i [GNU Free Documentation License](#).

Det här programmet licensieras under villkoren i [GNU General Public License](#).