

Версія і сертифікати SSL

Subhashish Pradhan

T.C. Hollingsworth

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Версія і сертифікати SSL

Зміст


1 Вступ	4
1.1 Перегляд параметрів сертифіката	4
1.2 Вмикання і вимикання сертифікатів	5
1.3 Додавання сертифіката	5
1.4 Вилучення сертифіката	5
1.5 Подяки	6

1 Вступ

KDE надає список всіх сертифікатів X.509, які використовуються у системі. Доступ до них можна отримати за допомогою модуля **Параметри SSL** програми «Системні параметри».

На сторінці цього модуля буде показано поділений за категоріями список всіх версій та сертифікатів SSL. За допомогою цієї сторінки ви можете переглянути параметри кожного з сертифікатів, додати, вилучити, вимкнути чи увімкнути сертифікати.

Сертифікати розподілено за категоріями: **Сертифікати, встановлені автоматично** та **Сертифікати, додані користувачами**. **Сертифікати, встановлені автоматично** поділено за розділами на основі установ, якими було випущено ці сертифікати.



1.1 Перегляд параметрів сертифіката

Виберіть сертифікат у списку установ і натисніть кнопку **Показати**, розташовану під списком, щоб переглянути параметри сертифіката.

Версія і сертифікати SSL



1.2 Вмикання і вимикання сертифікатів

Спочатку позначте сертифікат у списку установи. Потім натисніть кнопку **Увімкнути**, щоб увімкнути сертифікат. Натисніть кнопку **Вимкнути**, щоб вимкнути увімкнений сертифікат. Крім того, ви можете увімкнути або вимкнути сертифікат позначенням або зняттям позначки поряд з пунктом сертифіката.

ПІДКАЗКА

Ви можете вмикати або вимикати декілька сертифікатів одночасно: позначте сертифікати, утримуючи натисненою клавішу **Ctrl**, потім натисніть кнопку **Увімкнути** або **Вимкнути**, розташовану під списком.

1.3 Додавання сертифіката

Спочатку натисніть кнопку **Додати**, розташовану під списком сертифікатів. Буде відкрито діалогове вікно вибору файла, за допомогою якого ви зможете вказати, де зберігаються файли сертифікатів. Щойно сертифікат буде вибрано, позначте його пункт і натисніть кнопку **Відкрити**, щоб відкрити його.

ПРИМІТКА

Сертифікат має зберігатися у одному з таких форматів: DER, PEM або закодований у форматі Netscape® X.509 сертифікат.

1.4 Вилучення сертифіката

Позначте пункт сертифіката, який ви хочете вилучити і натисніть кнопку **Вилучити**, щоб вилучити сертифікат.

ВАЖЛИВО

Загальносистемні сертифікати вилучати не можна.

1.5 Подяки

Особливі подяки на написання цієї статті учасникові Google Code-In 2011 Subhashish Pradhan.