

Dreceres web

**Krishna Tateneni
Yves Arrouye
Traductor: Antoni Bella**



Drecceres web

Índex

1	Dreceres web	4
1.1	Introducció	4
1.2	Paraules clau de cerca a la web	4

1 Dreceres web

1.1 Introducció

El Konqueror ofereix algunes característiques per a augmentar la vostra experiència de navegació. En l'actualitat, una d'aquestes característiques són les *Dreceres web*.

Ja haureu notat que el KDE és molt fàcil d'emprar amb Internet. Per exemple, podeu fer clic a sobre de l'element de menú **Executa** o introduir la drecera del teclat per a aquesta ordre (**Alt+F2** o **Alt+Espai**, a menys que l'hàgiu canviat) i introduir un URI.¹

D'altra banda, les dreceres web us permeten utilitzar nous esquemes de pseudo URL o dreceres, que bàsicament permeten indicar *paràmetres* als URI d'ús freqüent. Per exemple, si us agrada el motor de cerca de Google, podeu configurar el KDE de manera que un pseudo URL com `gg:` activi una cerca a Google. D'aquesta manera, introduint `gg:la meva cerca` se cercarà *la meva cerca* a Google.

NOTA

Un mateix pot veure perquè s'anomenen esquemes de pseudo URL. S'utilitzen com a un esquema d'URL, però l'entrada no està codificada com a tal, de manera que s'escriurà `google:kde apps` i no `google:kde+apps`.

Podeu emprar dreceres web a on normalment utilitzaríeu els URI. Les dreceres per a diversos motors de cerca haurien d'estar ja configurades al vostre sistema, però en aquest mòdul podeu afegir noves paraules clau i canviar o suprimir algunes d'existents.

1.2 Paraules clau de cerca a la web

Els noms descriptius de les dreceres web es mostren en un quadre de llista. Com en altres llistes del KDE, podeu fer clic a sobre de la capçalera en una columna per a canviar l'ordre entre ascendent i descendent, com també podeu redimensionar les columnes.

A la part inferior de la llista, l'opció **Activa les paraules clau de cerca a la web** ha d'estar marcada per a activar aquesta característica. Utilitzeu els botons de la dreta per a crear, modificar o suprimir les dreceres.

Si **Usa només les paraules clau preferides** està marcada, sols les paraules clau marcades com a preferides a la segona columna de la llista s'utilitzaran en llocs on sols unes poques i selectes dreceres es puguin mostrar a la vegada.

Sota la llista es troben dues opcions addicionals:

Paraula clau de cerca a la web predeterminada:

Seleccioneu el motor de cerca a utilitzar en els quadres d'entrada que proporcionin el servei de cerca automàtica quan teclegeu paraules normals o frases en lloc d'un URL. Per a desactivar aquesta característica seleccioneu **Cap** a la llista.

Delimitador de la paraula clau:

Seleccioneu el delimitador que separa la paraula clau de la frase o paraula a cercar.

Si feu doble clic a sobre d'una entrada específica de la llista de proveïdors de cerca o feu clic sobre el botó **Canvia...**, es mostraran els detalls d'aquesta entrada en un diàleg emergent. A més del nom descriptiu per a l'element, també podeu veure l'URI emprat, així com la drecera associada

¹Identificador uniforme de recursos (URI -Uniform Resource Identifier-). Un mode estàndard de referir-se a un recurs tal com un fitxer al vostre ordinador, una adreça a la web mundial, una adreça de correu, etc.

Dreceres web

que podreu escriure a qualsevol lloc del KDE a on s'espera un URI. Un proveïdor de cerca pot tenir múltiples dreceres, separades per una coma.

Els quadres de text no tan sols s'utilitzen per a mostrar informació sobre un element a la llista de dreceres web, sinó també per a modificar o afegir elements nous.

Podeu canviar el contingut dels quadres de text **URL de la drecera:** o **Dreceres**. Feu clic a **D'acord** per a desar els vostres canvis i a **Cancel·la** per a sortir del diàleg sense els canvis.

Si examineu el contingut del quadre de text **URL de la drecera:**, trobareu que la majoria de les entrades, si no totes, tenen un `\{@}`. Aquesta seqüència de quatre caràcters actua com a paràmetre, indicant que serà substituïda per qualsevol cosa que introduïu després dels dos punts que estan entre la drecera i el seu paràmetre. Per a afegir aquest text variable de consulta a un URL de drecera, feu clic sobre el botó a la dreta del quadre de text. Vegem alguns exemples per a aclarir com utilitzar les dreceres web.

Suposem que l'URI és `https://www.google.com/search?q=\{@}` i que **gg** és la drecera a aquest URI. Llavors, escriure **gg:alpha** és l'equivalent a `https://www.google.com/search?q=alpha`. Després de `:` podríeu introduir qualsevol cosa; el que hi escriviu simplement substituirà als caràcters `\{@}`, després de ser transformats al joc de caràcters apropiat per al proveïdor de cerca i codificat adequadament com a URL. Tan sols es modificarà la part `\{@}` de l'URI de cerca, la resta se suposa que ja està codificada adequadament com a URL i es deixa tal qual.

També podeu tenir dreceres sense paràmetres. Suposem que l'URI fora `file:/home/jo/la_meva_doc/calligra/words` i la drecera `meu_words`. Aleshores, escriure **meu_words:** és el mateix que introduir l'URI complet. Cal tenir present que no hi ha res després dels dos punts en escriure la drecera, però els dos punts són necessaris perquè la drecera sigui reconeguda com a tal.

Ara ja haureu comprès que encara que aquestes dreceres s'anomenin dreceres web, en realitat són dreceres a URI amb paràmetres, que poden apuntar no tan sols a llocs web sinó a qualsevol adreça a la qual es pugui apuntar amb un URI. Les dreceres web són una característica molt potent de la navegació en el KDE.