

fish

Jörg Walter

Brad Hards

Traductor: Antoni Bella



fish

fish

Índex

fish

Permet accedir a fitxers d'altres ordinadors utilitzant el protocol Secure *SHell* (SSH). L'ordinador remot necessitarà que s'estigui executant el dimoni SSH, però la resta del protocol utilitza eines de la línia d'ordres estàndard, tal com es comentarà a continuació.

Utilitzeu el procés de treball KIO «fish» de la manera següent: **fish:// nom_màquina** o **fish:// nom_usuari@nom_màquina**.

NOTA

Caldrà que utilitzeu barres invertides dobles.

Podeu ometre el *nom_usuari* (i el següent símbol @) si teniu el mateix nom d'usuari en ambdós ordinadors.

Podeu afegir una contrasenya amb el format **fish:// nom_usuari:contrasenya@nom_màquina**, però tampoc és necessari, ja que de no indicar-la us la demanarà.

Si esteu executant el dimoni SSH en un port no estàndard, podeu especificar-lo utilitzant la sintaxi normal d'un URL, tal com s'indica a continuació: **fish:// nom_màquina:número_port**.

Fish hauria de funcionar en qualsevol ordinador remot basat en UNIX® i que sigui més o menys compatible amb POSIX. Utilitza les ordres **cat**, **chgrp**, **chmod**, **chown**, **cp**, **dd**, **env**, **expr**, **grep**, **ls**, **mkdir**, **mv**, **rm**, **rmdir**, **sed** i **wc**. Fish inicia **/bin/sh** en el seu intèrpret d'ordres i espera que sigui un intèrpret d'ordres Bourne (o compatible, com el **bash**). Si estan disponibles les ordres **sed** i **file**, així com un fitxer */etc/apache/magic* amb les signatures dels tipus MIME, aquestes seran utilitzades per a intentar determinar els tipus MIME.

Si està disponible Perl a la màquina remota, serà utilitzat en el seu lloc. Aleshores sols seran necessaris **env** i **/bin/sh**. L'ús de Perl disposa de l'avantatge addicional de ser més ràpid.

Fish, fins i tot podria funcionar en màquines Windows®, si s'instal·len eines com Cygwin. Totes les utilitats anteriorment mencionades hauran d'estar a la variable d'entorn *PATH* predeterminada del sistema i l'intèrpret d'ordres inicial haurà de ser capaç de processar l'ordre **echo FISH:/bin/sh** correctament.