

El manual de l'Agent d'arxivat de correus

Laurent Montel
Traductor: Antoni Bella



El manual de l'Agent d'arxivat de correus

Índex

1	Introducció	4
1.1	Usar l'Agent d'arxivat de correus	4
1.2	Crèdits i llicència	5


1 Introducció

L'Agent d'arxivat de correus és un agent de l'Akonadi que permet arxivar les carpetes de correu de forma automàtica.

1.1 Usar l'Agent d'arxivat de correus

Utilitzeu **Arranjament** → **Configura l'arxivat automàtic...** a la finestra del lector del KMail per a obrir un diàleg des d'on ajustar l'arxivat automàtic de les carpetes de correu.

Aquesta és una poderosa eina que es pot utilitzar per a ajudar a fer còpies de seguretat del vostre correu electrònic. Per a utilitzar-la, feu clic al botó **Afegeix...** i s'obrirà el diàleg **Afegeix un arxiu de correu**.




El diàleg «Afegeix un arxiu de correu»

- Primer, seleccioneu la carpeta que voleu arxivar.
- Seleccioneu el format amb el qual voleu desar, p. ex., .tar.bz2 des de la llista desplegable. El nom de l'arxiu constarà del prefix **Arxiu_**, el camí de la carpeta seleccionada a la llista de carpetes del KMail, la data en el format **any-mes-dia** i l'extensió de fitxer seleccionada, p. ex., **Arxiu_Carpeta_locals_entrada_Família_2019-09-03.tar.bz2**.
- De manera predeterminada, **Arxiva totes les subcarpetes** estarà habilitada. Desmarqueu aquesta opció si només voleu arxivar la carpeta pare.
- Podeu escriure la ubicació on voleu desar l'arxiu, o feu clic al botó **Diàleg per a obrir fitxers** per a seleccionar la carpeta.
- Seleccioneu la freqüència amb què voleu fer còpies de seguretat a través dels menús desplegables que hi ha al costat de **Fes una còpia de seguretat cada:**.
- Si esteu limitat amb l'espai del disc, potser voldreu establir un límit a **Nombre màxim d'arxius:**

El manual de l'Agent d'arxivat de correus

Si heu afegit o modificat una tasca d'arxivat que s'executarà automàticament després de tancar el diàleg.

Si ja heu afegit tasques per a l'arxivat del correu, el diàleg **Configura l'agent per a arxivar el correu** les llistarà i permetrà modificar-les.



Configurant l'agent d'arxivat de correu

Podeu utilitzar la casella de selecció que hi ha a l'esquerra de cada entrada a la llista per a habilitar o inhabilitar l'arxivat d'aquesta tasca.

És possible accedir a aquest diàleg de configuració en qualsevol moment després d'utilitzar **Arranjament** → **Configura el KMail...**, després seleccioneu la pàgina **Connectors** a la finestra principal del KMail i premeu el botó de configuració amb l'element **Agent per a arxivar el correu**.

Utilitzant el menú contextual llançat amb un clic del botó dret del ratolí sobre una tasca d'arxivat podreu obrir la carpeta que conté els arxius o iniciar immediatament la tasca d'arxivat. Això sobreescrirà sense notificació un arxiu creat amb anterioritat durant el mateix dia.

1.2 Crèdits i llicència

Agent d'arxivat de correus

Copyright del programa 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Copyright de la documentació (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la [Llicència Pública General de GNU](#).