

El manual de l'Agent de recordatoris de seguiment

Laurent Montel
Traductor: Antoni Bella



El manual de l'Agent de recordatoris de seguiment

Índex


1	Introducció	4
1.1	Usar l'Agent de recordatoris de seguiment	4
1.2	Crèdits i llicència	5

1 Introducció

L'Agent de recordatoris de seguiment és un agent de l'Akonadi que permet utilitzar correus com a recordatoris de seguiment

1.1 Usar l'Agent de recordatoris de seguiment


Utilitzeu **Opcions** → **Crea un recordatori de seguiment...** a la finestra de l'editor del KMail per a obrir un diàleg que permetrà crear un recordatori per a fer el seguiment del vostre correu electrònic actual en una data concreta.



Diàleg de l'Agent de recordatoris de seguiment

Premeu el botó de fletxa cap avall al camp **Data** per a seleccionar la data des del giny de calendari del KDE. També és possible triar el calendari per al recordatori mitjançant la llista desplegable **Emmagatzema la tasca pendent a**.

Per a eliminar els recordatoris que heu programat, utilitzeu **Arranjament** → **Configura el KMail...**, després seleccioneu la pàgina **Connectors** al KMail i premeu el botó de configuració amb l'element **Agent per a recordatoris de seguiment**. A continuació, utilitzeu el menú contextual llançat amb un clic del botó dret del ratolí sobre un element de recordatori per a seleccionar l'acció **Su-primeix**.



Configurant l'Agent de recordatoris de seguiment

1.2 Crèdits i llicència

Agent de recordatoris de seguiment

Copyright del programa 2014-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Copyright de la documentació (c) 2014-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la [Llicència Pública General de GNU](#).