

El manual de Agente de enviar después

Laurent Montel
Scarlett Clark
Traductor: Javier Viñal



El manual de Agente de enviar después

Índice


1. Introducción	4
1.1. Uso de Agente de enviar después	4
1.2. Créditos y licencia	5

1. Introducción

Agente de enviar después es un agente de akonadi que le permite enviar correos planificados una sola vez o repetidamente.

1.1. Uso de Agente de enviar después

Use **Mensaje → Enviar más tarde** en la ventana del editor de KMail para abrir un diálogo que le permite planificar sus correos para enviarlos a una fecha y hora específica.



Diálogo de Agente de enviar después

Digamos que usted ha construido un brillante correo perfilando tareas que le gustaría que sus empleados terminaran mientras usted está en un congreso, pero usted estará en un avión cuando usted quiera enviar el correo. Use esta característica para enviar el correo en una fecha y hora precisa. Para planificar el correo para enviar más tarde, primero marque la casilla **Retrasar** y, a continuación, seleccione la fecha y hora en el menú **Enviar el:**

Si usted necesita enviar un correo de recordatorio semanal a sus empleados, puede configurarlo para repetir el envío del mensaje marcando la casilla de verificación **Repetir cada** y seleccionando los intervalos deseados.

Usted puede colocar el mensaje en sus mensajes encolados seleccionando el botón **Enviar más tarde** para planificar el mensaje inmediatamente.


Este agente funciona independientemente de KMail y no necesita una instancia de KMail en ejecución o que KMail esté en modo en línea para enviar correos planificados.

Si usted no dispusiera de conexión de red cuando se debiera enviar un mensaje planificado, el agente informará de un error y preguntará si usted quiere enviarlo más tarde.

Al iniciar una sesión de KDE, el agente comprueba los mensajes planificados y envía todos los mensajes vencidos desde el último cierre de sesión si es necesario.

Para cambiar las opciones para los mensajes que haya programado para enviar más tarde, use **Preferencias → Configurar KMail...** y seleccione la página **Complementos** en KMail y pulse el botón de configuración del elemento **Agente para enviar más tarde**.

El manual de Agente de enviar después



Configurar Agente de enviar después

Esto muestra un diálogo que le permite modificar la planificación y eliminar correos que han sido enviados usando la característica de enviar más tarde.

Si no es posible cambiar el contenido (cuerpo, encabezados, etc.) de un mensaje planificado.

1.2. Créditos y licencia

Agente de enviar después

Copyright del programa 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Copyright de la documentación (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Traducido por Javier Viñal fjvinal@gmail.com

Esta documentación está sujeta a los términos de la [Licencia de Documentación Libre GNU](#).

Este programa está sujeto a los términos de la [Licencia Pública General GNU](#).