

Comportamiento general de Konqueror

Burkhard Lück

Traducción: Rocío Gallego

Traductor: Cristina Yenyxe González García



Comportamiento general de Konqueror

Comportamiento general de Konqueror

Índice

Comportamiento general de Konqueror

En esta página se encuentran las preferencias para las páginas de inicio y el comportamiento de la navegación en pestañas tanto del gestor de archivos de Konqueror como del modo navegación.

Cuando se inicie Konqueror

Esta opción determina qué página se muestra cuando se inicia Konqueror, la página de introducción, su página de inicio, una página en blanco o su página de marcadores.

Página de inicio

Esta es la URL (por ejemplo, una carpeta o un a página web) a la que saltará Konqueror cuando está en modo navegador y se pulsa el botón **Página de inicio** de la barra de herramientas. Se puede establecer una ruta para su **Página de inicio** escribiéndola en el área de texto o utilizando el icono **navegar** para seleccionar una carpeta local. Es necesario reiniciar Konqueror para que los cambios tengan efecto.

Cuando Konqueror se utiliza en modo de gestor de archivos, el botón **Página de inicio** de la barra de herramientas se sustituye por un botón **Carpeta personal**, el cual hace que aparezca su carpeta personal.

Abrir enlaces en una nueva pestaña en lugar de en una nueva ventana

De manera predeterminada, Konqueror muestra una sola ventana por página, pero tiene la capacidad de abrir varias *pestaña* dentro de una sola ventana. También de manera predeterminada, Konqueror dispone de un atajo en el botón central del ratón para abrir cualquier enlace en una nueva ventana. Si activa la opción **Abrir enlaces en una nueva pestaña en lugar de en una nueva ventana** puede hacer clic con el botón central del ratón sobre un enlace para abrir un enlace en una nueva pestaña.

Abrir ventanas emergentes en una nueva pestaña en lugar de en una nueva ventana

Indica si las ventanas emergentes JavaScript, si están permitidas, se abren en una nueva pestaña o en una nueva ventana.

Abrir como pestaña en una sesión existente de Konqueror cuando la URL se llama de manera externa

Cuando se hace clic en una URL en otro programa KDE o cuando se invoca a un kmfclient para abrir una URL, se busca en el escritorio actual una sesión de Konqueror que no esté minimizada y si se encuentra, la URL se abre una nueva pestaña en él. Si no, se abre una nueva ventana de Konqueror con la URL solicitada.

Abrir nuevas pestañas en segundo plano

Si está utilizando la navegación en pestañas, puede elegir si la nueva pestaña que abra se convierte en la pestaña activa ('al frente') o si se abre en segundo plano. Cuando se usa una conexión de Internet lenta o cuando se navega por una página que tiene una lista de cabeceras u otros enlaces en una lista, puede que quiera que las nuevas pestañas se carguen en segundo plano mientras continúa leyendo. En ese caso, active esta opción. Si prefiere ir directamente a la nueva página dejando la anterior en segundo plano, desactívela.

Abrir nueva pestaña tras la pestaña actual

Esto abre una nueva pestaña abierta desde una página tras la pestaña actual, en lugar de tras la última pestaña.

Ocultar la barra de pestañas cuando solo haya una pestaña abierta

Esto mostrará la barra de pestañas solo si hay dos o más pestañas. Si no se marca, se mostrará siempre.

Mostrar botón de cierre en las pestañas

Esto mostrará botones de cierre dentro de cada pestaña, en lugar de los iconos del sitio web.

Comportamiento general de Konqueror

Clic en una pestaña con el botón central para cerrarla

Cuando haga clic en una pestaña con el botón central o con la rueda del ratón, se cerrará la pestaña. Es necesario reiniciar Konqueror para que los cambios tengan efecto.

Confirmar el cierre de ventanas con varias pestañas

Si cierra una ventana de Konqueror que tiene varias pestañas abiertas, Konqueror le preguntará si está seguro de que quiere cerrarla. Puede conmutar este comportamiento con esta casilla de verificación.

Activar la anterior pestaña en uso cuando se cierre la pestaña actual

Cuando se marca esta opción, la pestaña utilizada o abierta anteriormente se activará cuando cierre la pestaña activa actualmente, en lugar de la que está a la derecha de la pestaña actual.