

Búsqueda de archivos

Vishesh Handa
Traductor: Rocío Gallego
Traductor: Eloy Cuadra



Búsqueda de archivos

Búsqueda de archivos

Índice

Búsqueda de archivos

Este módulo de Preferencias del sistema le permite configurar qué archivos se deben indexar para realizar búsquedas rápidas. Usa internamente una tecnología denominada Baloo para buscar en los archivos de forma eficiente.

Añada el elemento gráfico **Búsqueda** a su panel o active la búsqueda en KRunner para usar los resultados indexados para un rápido acceso a sus documentos.

Marque la opción **Activar búsqueda de archivos** si desea usar las capacidades de búsqueda de escritorio en Dolphin y otras aplicaciones de KDE. Desmarque dicha opción si no desea usar la búsqueda de archivos con Baloo (puede usar usar otras tecnologías de búsqueda, como KFind).

Use **Indexar también el contenido de los archivos** para indexar el contenido de los archivos además de su nombre.

Marque la opción **Indexar archivos y carpetas ocultos** para que Baloo indexe los archivos y las carpetas ocultos.

NOTA

Cualquier nombre de archivo o carpeta que comience con un punto (.) está oculto de forma predeterminada.

Configuración específica de la carpeta

Se le muestra una lista de carpetas que se pueden indexar. Por omisión, se indexará la totalidad de su carpeta `$HOME` y ninguna otra carpeta ni dispositivo.

Los medios extraíbles nunca se indexan por omisión. Se pueden eliminar explícitamente de la lista de carpetas excluidas para que se indexen.

Puede usar la lista desplegable que hay junto a cada elemento de la lista para configurar si será **Indexado** o **No indexado**.

Use el botón de la papelera para eliminar un elemento de la lista.

Empezar a indexar una carpeta.../Detener la indexación de una carpeta...

Al pulsar en cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, se muestra el diálogo de Plasma para **Seleccionar una carpeta a filtrar**, que le permite elegir la carpeta que se tratará en consecuencia.

Para más información sobre las opciones de configuración (por ejemplo, cómo añadir una unidad montada fuera de su carpeta `$HOME`), consulte [Baloo/Configuración](#).