

Le manuel utilisateur de Assistant d'importation

Laurent Montel

Traduction française : Alvisé Cavallari

Traduction française : Joëlle Cornavin

Traduction française : Gérard Delafond

Traduction française : Ludovic Grossard

Traduction française : Pierre-Emmanuel Müller

Traduction française : Laurent Rathle

Traduction française : Yann Verley

Traduction française : Xavier Besnard



Le manuel utilisateur de Assistant d'importation

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Applications de messagerie détectées	4
1.2	Importation manuelle	6
2	Remerciements et licence	6

1 Introduction

Assistant d'importation permet d'importer des courriels, des configurations, des carnets d'adresses et des données de calendrier détectés dans votre compte utilisateur à partir des logiciels de messagerie suivants :

Trojita, Evolution 1.x - 3.x, OS X Mail, Opera, Sylpheed, Thunderbird / Mozilla, The Bat! , Outlook Express, Balsa, Pegasus-Mail et Claws Mail

De plus, vous pouvez utiliser l'importation manuelle pour KMail Archive, mbox (Unix, Evolution), Maildir de KMail, Icedove, Lotus Notes, Plain Text et les archives Mailman.

Si aucune donnée de courriel n'est détectée automatiquement, veuillez cliquer sur le bouton **Sélection manuelle** dans la fenêtre de démarrage et utiliser les fonctionnalités [d'importation manuelle](#).

Vous pouvez démarrer Assistant d'importation directement à partir du lanceur d'application ou à partir de KMail avec l'élément de menu **Outils** → **Assistant d'importation** pour la détection automatique ou à partir de KMail avec l'élément de menu **Fichier** → **Importer des messages** pour une importation manuelle.

NOTE


Veillez fermer KMail avant l'importation de données. Certains modules externes modifieront le fichier de configuration de KMail.

Pour plus d'informations sur les autres utilitaires d'importation de courriels, veuillez consulter le manuel utilisateur de [l'exportateur de données « PIM »](#) .

1.1 Applications de messagerie détectées

Au démarrage, l'assistant d'importation détectera toutes les applications de messagerie prises en charge et les répertoriera pour vous dans la fenêtre. Veuillez sélectionner l'application de messagerie à partir de laquelle vous souhaitez importer, puis cliquer sur le bouton **Suivant**. L'assistant vous demandera ensuite si vous souhaitez tout importer ou vous donnera des options pour sélectionner les types de données que vous souhaitez importer.

Le manuel utilisateur de Assistant d'importation




Importer la sélection

En fonction de vos sélections dans la page des données à importer, vous verrez une ou plusieurs des pages suivantes :

- Pour importer des courriels, vous devez sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez les importer. Une fois sélectionné, veuillez cliquer sur le bouton **Importer les courriels**. Une fois que la barre de progression atteint 100 %, veuillez cliquer sur le bouton **Suivant** ou sur le bouton **Terminer**, s'il s'agit de votre dernière sélection de données.
- Pour importer des filtres de courriels, veuillez cliquer sur le bouton **Importer des filtres** et ce menu importera tous les filtres trouvés. Une fois terminé, veuillez cliquer sur le bouton **Suivant** ou sur le bouton **Terminer**, s'il s'agit de votre dernière sélection de données.
- Pour importer une configuration, veuillez cliquer sur le bouton **Importer une configuration**. L'assistant vous posera quelques questions par exemple quel dossier utiliser pour les dossiers de compte n'existant pas. L'assistant créera également votre identité. Une fois terminé, veuillez cliquer sur le bouton **Suivant** ou sur le bouton **Terminer**, s'il s'agit de votre dernière sélection de données.
- Pour importer des carnets d'adresses ou des agendas, veuillez cliquer sur le bouton **Importer un carnet d'adresses** ou **Importer un agenda**. Cela importera tous les carnets d'adresses ou agenda qui seront trouvés. Une fois terminé, veuillez cliquer sur le bouton **Suivant**.

Veuillez cliquer sur le bouton **Terminer** pour terminer et quitter l'assistant. Si à tout moment vous souhaitez mettre fin à l'assistant, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.

1.2 Importation manuelle



NOTE

Veuillez vous assurer de compresser vos dossiers dans l'autre client de messagerie.

Sélectionnez votre programme de messagerie précédent dans la boîte de dialogue à liste déroulante. La zone centrale de texte de la boîte de dialogue sera mise à jour avec des instructions spéciales (Si nécessaire) et l'emplacement connu d'enregistrement des courriels pour cette application. Veuillez suivre ces instructions, puis sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez importer vos courriels.

Si vous souhaitez supprimer les messages dupliqués, veuillez sélectionner la case **Supprimer les messages dupliqués durant l'importation**. Une boîte de dialogue de sélection de fichier apparaîtra et vous devez sélectionner le fichier / dossier indiqué dans les instructions. Veuillez ensuite cliquer sur le bouton **Suivant** pour terminer l'importation. Lorsque l'importation est terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Précédent** pour importer à partir d'une autre application ou sur le bouton **Terminer** pour quitter.

2 Remerciements et licence

Assistant d'importation

Licence du programme 2013 par Laurent Montel montel@kde.org

La section concernant l'importation manuelle est une copie modifiée du manuel de KMailCVT.

Licence concernant la documentation (c) 2013 Laurent Montel (montel@kde.org) et Scarlett Clark (scarlett@scarlettgatelyclark.com)

Traduction française par Alvis Cavallari alvis.cavallari@kdemail.net, Joëlle Cornavin jcorn@free.fr, Gérard Delafond gerard@delafond.org, Ludovic Grossard grossard@kde.org, Pierre-Emmanuel Müller pem@levillage.org, Laurent Rathle lrathle@kde-france.org, Yann Verley yann.verley@free.fr

Le manuel utilisateur de Assistant d'importation

Cette documentation est soumise aux termes de la [Licence de Documentation Libre GNU \(GNU Free Documentation License\)](#).

Ce programme est soumis aux termes de la [Licence Générale Publique GNU \(GNU General Public License\)](#).