

Apparence

Lauri Watts

Traduction française : Yves Dessertine

Traduction française : Pierre Buard



Apparence

Table des matières

1	Apparence	4
1.1	Général	4
1.2	Polices	4
1.3	Feuilles de style	5
1.3.1	Introduction	5
1.3.2	Feuilles de style	5
1.3.3	Personnaliser...	6
1.3.3.1	Famille de police	6
1.3.3.2	Taille de la police	6
1.3.3.3	Images	6
1.3.3.4	Couleurs	7
1.3.3.5	Aperçu	7

1 Apparence

Ce module est composé de trois onglets permettant de configurer la manière d’afficher les pages web.

1.1 Général

La case à cocher intitulée **Charger automatiquement les images** détermine si les images des pages web seront chargées par défaut. À moins d’avoir une connexion lente, vous souhaitez sûrement la laisser cochée puisque la navigation sur certains sites devient ardue sans images. Si l’option est décochée, vous verrez tout de même le texte des pages et charger les images si nécessaire.

Si **Dessiner un cadre autour des images partiellement chargées** est coché, Konqueror dessinera un cadre autour des emplacements d’images pas encore chargées. Vous souhaitez sûrement activer cette option pour faciliter votre navigation, surtout si votre connexion réseau est lente.

De nombreuses pages web utilisent des images GIF animées pouvant être agaçantes et, parfois, représenter un réel gaspillage de vos ressources système. L’option **Animations** permet de choisir la façon dont ces animations seront activées. Elles sont activées par défaut mais vous pouvez les désactiver ou ne les lancer qu’une seule fois, même si le fichier lui-même contient des instructions pour les relancer plusieurs fois, voire indéfiniment.

L’option suivante s’intitule **Souligner les liens** : Vous pouvez choisir de souligner les liens **Activés**. Si cette option est sélectionnée, tout texte faisant office de lien dans une page Internet sera affiché avec une police avec soulignement. Bien que beaucoup de pages les distinguent grâce à des couleurs différentes du texte, leur soulignement facilite leur identification.

Si vous ne souhaitez pas souligner pas les liens, choisissez **Désactivé**. Vous pouvez aussi sélectionner la position intermédiaire **Seulement au-dessus** afin que le soulignement n’intervienne qu’au passage du pointeur de souris sur les liens et pas le reste du temps.

NOTE

Les règles CSS du site peuvent outre-passer ce réglage.

Défilement doux détermine si Konqueror utilise le défilement doux ou des intervalles entiers pour faire défiler les pages HTML :

- **Toujours** : toujours utiliser le défilement doux.
- **Jamais** : ne jamais utiliser le défilement doux, uniquement des intervalles entiers.
- **Lorsque c’est possible** : le défilement doux sera employé sur les pages ne faisant qu’une utilisation modérée des ressources du système.

1.2 Polices

Sur cet onglet, vous pouvez choisir de nombreuses options relatives à l’utilisation des polices. Bien que la forme et la taille des polices soient définies par les concepteurs d’une page web, vous pouvez choisir certains paramètres par défaut que Konqueror utilisera.

La taille de la police est le premier aspect définissable ici. Deux paramètres contribuent à votre confort de navigation.

Pour commencer, vous pouvez définir une **Taille de police minimale**. Cela signifie que même si la page vue nécessite une taille de police précise, Konqueror l’ignorerait et n’afficherait pas de police inférieure à la taille définie ici.

Ensuite intervient la **Taille de police moyenne**. Elle ne correspond pas uniquement à la taille par défaut du texte, utilisée lorsque la page ne spécifie pas de taille, mais elle peut également servir

Apparence

de référence à partir de laquelle calculer les autres tailles de polices. C'est-à-dire que l'instruction HTML "plus petit" signifiera une taille inférieure à celle définie par cette option.

Dans les deux cas, vous pouvez choisir la taille de police exacte, en points, à l'aide du compteur rotatif (ou simplement en la saisissant) à côté du nom de l'option.

Ces options sont indépendantes l'une de l'autre. Les pages ne précisant pas de taille de police, ou nécessitant une valeur par défaut, utiliseront la **Taille de police moyenne** pour s'afficher, alors que les pages dont la taille de police serait inférieure à celle définie par la **Taille de police minimale** ne pourront descendre en dessous. L'une n'affecte pas l'autre.

Les autres options associent des polices aux différents codes utilisés par les pages HTML. Notez que beaucoup de pages ignorent ces réglages. Pour chaque type de police (standard, fixe, serif, etc.), sélectionnez celle qui vous plaît.

Au-dessous, vous pouvez spécifier un **Ajustement de la taille des police pour cet encodage**. Parfois, les polices que vous désirez employer, pour un encodage ou une langue spécifique, diffèrent en taille par rapport à la moyenne. Ce paramètre permet d'atténuer ces divergences.

Vous pouvez définir l'encodage par défaut de Konqueror pour le rendu des pages. La valeur initiale est **Utiliser l'encodage de votre langue** mais il est possible de préciser n'importe quel encodage de la liste déroulante.

1.3 Feuilles de style

1.3.1 Introduction

Les feuilles de style CSS affectent l'apparence des pages Internet. CSS signifie Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade).

KDE peut utiliser sa propre feuille de style, créée à partir de réglages simples et du modèle de couleurs de votre bureau. KDE peut également utiliser une feuille de style écrite par vos soins. Enfin, vous pouvez spécifier une feuille de style dans ce module. Les options présentées sont conçues à des fins d'accessibilité, spécialement pour les personnes ayant une visibilité affaiblie.

Vos choix faits ici affecteront toutes les applications de KDE affichant du format « HTML » avec le moteur de rendu de KDE nommé « KHTML ». Ceci inclut KMail, le Centre d'aide de KDE et, évidemment, Konqueror. Les choix effectués ici n'affectent pas les autres navigateurs tels que Firefox.

1.3.2 Feuilles de style

Cette section comporte les options suivantes :

Utiliser la feuille de style par défaut

KDE utilisera la feuille de style par défaut. Certaines couleurs seront sélectionnées parmi celles définies dans le modèle de couleurs que vous avez choisi. La plupart de ces réglages seront aisément supplantés par la page que vous consulterez.

Utiliser une feuille de style personnalisée

KDE utilisera une feuille de style écrite par vos soins. Vous pouvez utiliser le bouton parcourir pour localiser la feuille de style sur votre système. Les fichiers CSS ont traditionnellement l'extension `.css`, mais ceci n'est pas obligatoire.

Utiliser la feuille de style d'accessibilité

Utilise les réglages définis dans la boîte de dialogue **Personnaliser...** L'activation de cette option rendra accessible le bouton **Personnaliser...** qui lancera une boîte de dialogue permettant de définir les paramètres de la feuille de style.

Apparence

1.3.3 Personnaliser...

Définissez ici votre feuille de style utilisateur. Les options disponibles ne sont qu'un sous-ensemble des instructions que vous pouvez ajouter dans une feuille de style et sont spécialement adaptées aux personnes dont la vision est affaiblie pour leur permettre d'améliorer la lisibilité des pages web et des fichiers d'aides de KDE.

Les options de cette page seront désactivées tant que vous n'aurez pas sélectionné **Utiliser la feuille de style d'accessibilité**.

1.3.3.1 Famille de police

Famille de base

Choisissez une famille de polices à utiliser pour le corps du texte.

Utiliser la même famille dans tous les textes

Si vous activez cette option, la même famille de polices sera utilisée pour tous les textes, quels que soient les réglages de la page affichée. Ceci est pratique lorsqu'elles utilisent une police décorative ou pour les en-têtes difficiles à lire.

1.3.3.2 Taille de la police

Taille de la police de base

Ceci est la taille par défaut pour le texte de la page. Beaucoup de sites Internet règlent leurs tailles de polices par rapport à cette valeur en utilisant "plus grand" ou "+1" pour agrandir la taille du texte et "plus petit" ou "-1" pour la réduire.

Beaucoup de personnes créent leurs pages web sur des plates-formes où la taille moyenne du texte est trop grande pour le lecteur, obligeant le recours à des artifices pour obtenir des polices plus petites.

Ce paramètre vous permettra de régler la taille de la police utilisée par défaut afin qu'elle soit plus confortable, les tailles relatives en ressortiront ainsi agrandies, rendant la lecture plus agréable.

N'oubliez pas que vous pouvez forcer Konqueror à ne pas afficher du texte en dessous d'une taille minimum, de sorte qu'il ne soit *jamais* trop petit.

Utiliser la même taille pour tous les éléments

Si vous activez cette option, tous les textes seront affichés avec la taille de police spécifiée, quelles que soient les instructions que comporte la page. Les tailles relatives des polices telles que décrites précédemment, et même les instructions spécifiques obligeant le texte à être affiché à une certaine taille, seront supplantées ici.

1.3.3.3 Images

Ne pas charger les images

Si vous ne souhaitez pas voir d'images, désactivez-les ici.

Ne pas charger les images de fond

Un problème majeur pour les utilisateurs à la vision affaiblie, se sont les images de fond dont le contraste est insuffisant pour leur permettre de lire le texte. Vous pouvez désactiver ces images de fond ici, indépendamment de votre choix de voir toutes les images.

Apparence

1.3.3.4 Couleurs

Noir sur blanc

Beaucoup de personnes ayant une vision affaiblie trouvent que le texte noir sur un écran blanc donne un meilleur contraste, en plus d'en faciliter la lecture. Si ceci s'applique à vous, sélectionnez ce réglage.

Blanc sur noir

D'autres préféreront le réglage opposé, c'est-à-dire que le texte blanc sur un écran noir est plus facile à lire.

Personnalisée

Enfin, ceux pour qui du noir et blanc pur, dans n'importe quel ordre, est difficile à lire pourront ajuster ici les couleurs à la fois pour le **Fond** et pour le **Texte**.

Utiliser la même couleur pour tout texte

Beaucoup de sites web utilisent une couleur différente, souvent contrastée pour les en-têtes et autres fioritures. Si ceci interfère avec votre capacité à lire le contenu, vous pouvez cocher cette case pour que KDE applique à tout le texte les couleurs choisies au-dessus.

1.3.3.5 Aperçu

La section **Aperçu** permet de voir l'effet de vos modifications. Différents types d'en-têtes y sont affichés à l'aide de votre feuille de style, accompagnés d'une phrase dans le corps de texte.

Ceci devrait vous permettre d'ajuster au mieux votre feuille de style jusqu'à obtenir quelque chose que vous puissiez lire confortablement.

Bon surf!