

Manuale di JuK

Lauri Watts

Michael Pyne

Scott Wheeler

**Traduzione della documentazione e di parte dell'interfaccia in
italiano: Federico Zenith**

Traduzione dell'interfaccia in italiano: Giuseppe Ravasio



Manuale di JuK

Indice

1	Introduzione	5
2	Uso di JuK	6
2.1	La lista delle canzoni	7
2.2	Scalette di JuK	8
2.3	L'editor di tag di JuK	10
2.3.1	Modificare i tag in un file singolo	10
2.3.2	Modificare i tag in più file contemporaneamente	11
2.4	La finestra Rinomina file	12
2.5	La finestra di configurazione del rilevatore di tag	13
2.6	La finestra di Ricerca avanzata	14
3	La barra degli strumenti di JuK	16
3.1	La barra principale degli strumenti	16
3.2	La barra di ricerca	17
4	Guida a menu e comandi	18
4.1	Menu	18
4.1.1	Menu File	18
4.1.2	Menu Modifica	19
4.1.3	Menu Visualizza	20
4.1.4	Menu Lettore	20
4.1.5	Menu Tag	21
4.1.6	Menu Impostazioni	21
4.2	Riferimento scorciatoie	22
5	Riconoscimenti e licenza	23

Sommario

JuK è un jukebox, un modificatore di tag e un gestore di raccolte di musica.


Capitolo 1

Introduzione

JuK è, insomma, un jukebox. Come è tipico per le applicazioni jukebox, JuK permette di modificare i 'tag' dei file audio e gestire una raccolta e le scalette.

Capitolo 2

Uso di JuK



JuK mantiene un elenco di tutti i file a lui noti. L'elenco è chiamato **Raccolta**. La raccolta è propria di JuK e non viene condivisa con altre applicazioni.

Indipendentemente dalla raccolta, ci sono le scalette. Puoi avere tutte le scalette che vuoi. Puoi usare scalette create da JuK con altri lettori multimediali (come Amarok o xmms), e puoi gestire scalette create in quelle applicazioni all'interno di JuK.

Puoi aggiungere i file alla raccolta individualmente, usando **File → Apri**, e selezionandoli da una comune finestra di selezione dei file di KDE. Puoi aggiungere intere cartelle usando **File → Gestisci cartelle**. Le cartelle così aggiunte saranno scansionate ogni volta che avvierai JuK. Puoi anche definire delle sottocartelle da escludere dalla scansione. Puoi far scansionare le cartelle facendo clic destro sull'icona **Raccolta**, e selezionando **Ricarica**.

Aggiungere una canzone a una scaletta aggiungerà automaticamente il suo file alla raccolta, ma aggiungere un file alla raccolta non aggiungerà automaticamente la canzone a nessuna scaletta.

Puoi creare rapidamente una scaletta dalla raccolta completa, facendo clic tasto destro del mouse sull'icona **Raccolta**, e scegliendo **Duplica**. La scaletta risultante è una normale scaletta, e modificarla non influenzera la raccolta.

Puoi aggiungere file di scaletta creati fuori da JuK individualmente, selezionandole con **File → Apri**. Anche ogni file di scaletta trovato nelle cartelle che aggiungi con **File → Gestisci cartelle** sarà automaticamente aggiunto.

Puoi creare una nuova scaletta vuota, una di ricerca o una da cartella scegliendo **File → Nuova** o l'icona **Nuova** nella barra degli strumenti. Sarà richiesto un nome, e poi un'icona per quella scaletta apparirà nel pannello delle scalette. Puoi ora trascinare file dalla raccolta o da altre scalette nella tua scaletta. Usa l'icona **Salva** o **File → Salva** per salvare la scaletta in qualsiasi momento.

2.1 La lista delle canzoni

Quando guardi la Raccolta, il pannello principale contiene tutti i file noti a JuK. Quando guardi una scaletta, sono mostrate solo le canzoni che sono nella scaletta. In ogni caso, l'aspetto e il comportamento della lista è lo stesso.

Ogni canzone occupa una riga nel pannello. C'è una colonna per ogni campo di metadati che JuK controlla. Queste colonne corrispondono ai campi disponibili per scrivere nell'editor dei tag.

Puoi riordinare la lista in ogni momento premendo il tasto sinistro del mouse sull'intestazione della colonna. Ciò prima riordinerà i file in ordine ascendente, in base ai contenuti di quella colonna. Se premi ancora il tasto sinistro del mouse sulla stessa intestazione, i file saranno riordinati in ordine discendente.

Le colonne sono inizialmente dimensionate come abbastanza ampie per mostrare la voce più lunga presente. Puoi ridimensionare le colonne posizionando il cursore del mouse sul divisorio tra due colonne. Quando il cursore cambia da puntatore, fai clic con il tasto sinistro del mouse e trascina nella direzione in cui vuoi ridimensionare le colonne.

Puoi riordinare le colonne facendo clic con il tasto sinistro del mouse su un'intestazione e trascinandone l'intestazione a destra o a sinistra. Tuttavia, facendo ciò, non puoi trascinare oltre il bordo della finestra, quindi potresti dover scorrere un po' a destra o a sinistra, e ripetere il trascinamento dell'intestazione, fino a quando l'avrai posizionata nel posto che preferisci.

Puoi nascondere o mostrare le colonne facendo clic destro sull'intestazione di una colonna, e facendo clic sul nome della colonna da cambiare.

Fare doppio clic sinistro su un file lo riprodurrà con il lettore interno. Se un'altra canzone era già in riproduzione, si fermerà, e sarà riprodotta la nuova canzone.

Fare clic destro su un file offre diverse opzioni:

Aggiungi alla coda di riproduzione

Inizierà a riprodurre il file non appena la canzone attuale sarà conclusa. Se nessuna canzone è in riproduzione, il file sarà riprodotto appena premerai il pulsante **Riproduci**. Se hai già scelto l'opzione **Aggiungi alla coda di riproduzione** su un file diverso, questo file si sostituirà a quella selezione.

Taglia, Copia, Incolla

...

Rimuovi dalla scaletta

Se stai guardando la raccolta, scegliere questa azione rimuoverà il file dalla lista, e rimuoverà anche tutte le voci corrispondenti a questa canzone da tutte le scalette. Dovresti notare che se questo file è in una cartella che JuK scansiona all'avvio, sarà riaggiunto alla Raccolta la prossima volta che avvierai JuK, ma non sarà aggiunto automaticamente a nessuna scaletta.

Se stai guardando una scaletta, **Rimuovi dalla scaletta** semplicemente ne rimuoverà la canzone.

Modifica *titolo di colonna*

Permette di modificare la canzone attualmente evidenziata nella colonna in cui hai fatto clic. Per esempio, se l'editor dei tag non è visibile, e sei occupato a creare una scaletta, ma noti un errore di battitura nel nome di un artista, puoi modificarlo direttamente con questo elemento del menu.

I cambiamenti apportati in questo modo sono sempre salvati non appena fai clic da un'altra parte e hai finito di modificare.

Questo elemento del menu sarà disattivato se JuK rileva che la traccia che hai selezionato è di sola lettura.

Aggiorna

Ricaricherà le informazioni dei tag dei file selezionati, nel caso che i file siano stati cambiati mentre JuK era in esecuzione.

Elimina

Questo rimuoverà il file dalla raccolta, rimuoverà tutte le voci della canzone nelle scalette, ed eliminerà il file dal disco. Non puoi annullare questa azione, perciò verrà chiesto di confermare la scelta. Usare con prudenza.

Rileva informazioni dei tag

Farà indovinare a JuK le informazioni di una canzone come Artista e Titolo. JuK impiega diversi metodi di rilevamento:

Dal nome del file

JuK proverà a indovinare i tag di una canzone in base al nome del suo file. Per esempio, una canzone chiamata Roxette - The Look.mp3 rileverebbe Roxette come artista e The Look come titolo. Puoi regolare il modo in cui JuK rileva i tag selezionando **Impostazioni → Rilevatore di tag**, che aprirà la [finestra del rilevatore di tag](#). JuK non sostituirà tag che non ha rilevato dal nome del file.

Da Internet

JuK cercherà di indovinare i tag della canzone usando il programma MusicBrainz. Devi aver installato MusicBrainz perché questo comando funzioni.

Rinomina file

Questo rinominerà i file selezionati conformemente a un dato formato. Devi scegliere il modo in cui vuoi rinominare i file selezionando **Impostazioni → Rinominatore dei file**. Il nome risultante di ogni file è basato sui suoi metadati. Per esempio, la canzone Ogg Vorbis 'The Theme (Metroid)' di Stemage potrebbe risultare in /usr/share/music/Stemage/The Theme (Metroid).ogg.

Crea scaletta da elementi selezionati

Questo permette di creare rapidamente una scaletta da canzoni nella raccolta. Questa funzione chiederà un nome per la nuova scaletta, e ci inserirà tutte le canzoni selezionate.

Aggiungi elementi selezionati a CD audio o dati

Questo permette di creare rapidamente un progetto di masterizzazione di CD con K3b dalle canzoni selezionate. JuK chiederà se preferisci un progetto CD audio o CD dati, a meno che K3b abbia già un progetto aperto.

Se K3b non è già in esecuzione, JuK lo avvierà per te. Dopodiché, JuK aggiungerà i file selezionati al progetto K3b attuale. Puoi quindi salvare il progetto in K3b per masterizzarlo dopo, o masterizzare subito il CD.

2.2 Scalette di JuK

Una scaletta è semplicemente una raccolta di canzoni raggruppate per qualche categoria. Per esempio, potresti avere una scaletta di canzoni che ascolti quando programmi, quando provi a dormire, o anche quando hai bisogno di ridere. JuK supporta alcuni tipi diversi di scalette.

Scalette normali




Questo è il tipo più comune di scaletta. È una scaletta composta da file, proprio come la raccolta.

La scaletta cronologia



Se attivi questa scaletta (attivando **Visualizza → Mostra cronologia**, questa scaletta registrerà ogni canzone che JuK riproduce. La scaletta avrà una colonna aggiuntiva, **Ora**, che registra l'esatta data e ora di quando la canzone è stata riprodotta. Però, la scaletta non inizia a tener conto della cronologia finché non viene attivata.

Scalette da ricerca



Questa è una scaletta basata su una ricerca. Puoi creare una scaletta di questo tipo facendo clic su **File → Nuovo → Scaletta da ricerca**, o facendo clic sul pulsante **Scaletta da ricerca** nella barra degli strumenti.

Dopo aver creato questa scaletta, terrà traccia di quali canzoni nella raccolta corrispondono ai tuoi criteri, e si aggiornerà automaticamente ogni volta che cambierà la raccolta.

Le scalette sono organizzate nul **Pannello delle scalette**, che è la barra verticale sulla sinistra. In questo pannello c'è un'icona per ogni scaletta che hai. Ci sono diverse modalità di visualizzazione per questo pannello, che possono essere selezionate dal menu **Visualizza → Modalità di visualizzazione**.

Modalità di visualizzazione predefinita

Questa è la modalità di visualizzazione predefinita. In questa modalità, tutte le scalette sono mostrate come icone grandi, l'una sopra l'altra nella visualizzazione.

Modalità di visualizzazione compatta

Questa modalità è simile alla modalità di visualizzazione normale, con l'eccezione che le scalette sono rappresentate con barre orizzontali con icone piccole invece che con riquadri quadrati.

Modalità di visualizzazione ad albero

Questa modalità è la più potente. Questa modalità è come quella compatta, eccetto che la Raccolta è ora la radice di un albero di scalette virtuali. La Raccolta ha tre nodi figli, Artista, Album, e Genere. Ognuno di questi nodi ha figli rappresentanti tutte le voci di quella specifica categoria. Per esempio, se la raccolta contiene musica di quattro artisti diversi, avresti quattro voci sotto il nodo Artista.

Una bella funzionalità della modalità di visualizzazione ad albero è l'impostazione dei tag tramite trascinamento. Seleziona semplicemente alcuni file nell'elenco delle tracce, e trascinali su uno dei nodi Artista, Album, o Genere sotto Raccolta. I tag delle canzoni saranno automaticamente reimpostati per accordarsi all'elemento sotto il quale hai sganciato le tracce. Per esempio, se trascini un gruppo di tracce su un genere chiamato 'Rock', i tag del genere di tutte le tracce saranno reimpostati a Rock.

2.3 L'editor di tag di JuK

Per molti formati di file, è pratico usare il nome del file per descrivere i contenuti del file: 'Rapporto per il consiglio di amministrazione - giugno 2003.sxw' per esempio, potrebbe contenere tutte le informazioni di cui hai bisogno per ritrovare quel file. Provare a sintetizzare tutte le informazioni su una canzone particolare, però, potrebbe portare a nomi di file di come questo: 'Elio e le storie tese - Il vitello dai piedi di balsa (dj Giuseppe remix) (5:31) (VM 18) (aggiungo un po' di caratteri perché voglio sentirmi importante).mp3' o 'Artisti vari_15_Ochestra Cacofonica di Vienna, concerto al campo 5 per la scalata all'Everest_Wolfgang Amadeus Mozart - toccata e fuga del beluga (senza contrabbasso, causa contrabbassista in cura per ipotermia al campo 4).mp3'. Questi non sono né molto pratici da usare, né contengono tutte le informazioni utili che potresti aver raccolto sulla canzone. Aggiungere album e numero di traccia al primo file, per esempio, lo renderebbe ancora più lungo e più ingestibile, pur non dicendoti al volo nulla dell'anno in cui è stato pubblicato, o quale stile di musica sia, se non conosci l'artista.

La soluzione è quindi di salvare questo tipo di metadati all'interno degli stessi file. I file mp3 e ogg possono anche contenere piccoli ritagli di testo che puoi usare per descrivere il contenuto del file. Ci sono diversi formati, ma JuK ne nasconde i dettagli, e dà un modo standard per modificare un certo sottoinsieme di tag ben noti per tutti i tuoi file audio.

L'editor di tag completo di JuK permette di modificare i tag sia nei file mp3 che ogg. Puoi modificare i file uno o più alla volta, e puoi selezionare contemporaneamente file mp3 e ogg da modificare. L'unico requisito è avere accesso in scrittura ai file stessi; non puoi modificare i tag di un file che è su un CD-ROM per esempio.

2.3.1 Modificare i tag in un file singolo

Per modificare i tag in un file singolo, selezionalo o nella raccolta o in qualsiasi voce ne esista in qualsiasi scaletta. Se l'editor di tag non è visibile, attivalo selezionando **Visualizza → Mostra editor di tag**. L'editor di tag viene mostrato sotto il fondo della lista.

Semplicemente scrivi all'interno di uno qualsiasi dei campi modificabili per modificare le informazioni. Quando avrai finito, fai clic con il tasto sinistro del mouse nella lista, e sarà chiesto di salvare le modifiche.

Potresti notare che l'editor dei tag a volte rimane disattivato quando fai clic su un file. Questo avviene quando JuK rileva che la traccia è di sola lettura.

CAMPI DELL'EDITOR DI TAG

Nome dell'artista:

Il nome del o degli artisti che hanno fatto la canzone.

Nome della traccia:

Il nome della canzone.

Nome dell'album:

Il nome dell'album in cui la canzone è stata inclusa.

Genere:

Lo 'stile' della musica. JuK fornisce una lista corrispondente più o meno allo standard informale id3, ma sei libero di scrivere le tue voci in questa lista.

Nome del file:

Il nome del file vero e proprio sul disco. Puoi modificarlo direttamente, e quando salverai, il file sarà rinominato.

Traccia:

La posizione della traccia sulla registrazione originale.

Anno:

L'anno di pubblicazione della canzone.

Lunghezza:

Questo non è modificabile, è mostrato solo per informazione.

Bitrate:

Questo non è modificabile, è mostrato solo per informazione.

Commento:

Puoi aggiungere qui i tuoi commenti in testo libero, con note aggiuntive ecc.

Puoi esplicitamente e immediatamente salvare le tue modifiche in ogni momento usando la voce menu **Tag → Salva** o premendo **Ctrl+T**.

2.3.2 Modificare i tag in più file contemporaneamente

Puoi selezionare più file contemporaneamente nella lista, e modificarne uno o più campi per tutti i file in una volta sola.

Usa **Shift** e il tasto sinistro del mouse per selezionare una lista di file contigua, e **Ctrl** e il tasto sinistro del mouse per selezionare singoli file non-contigui.

Se l'editor di tag non è visibile, puoi attivarlo selezionando **Visualizza → Mostra editor di tag**. L'editor di tag viene mostrato sotto il fondo della lista.

L'editor di tag si comporta leggermente diversamente quando hai selezionato più file contemporaneamente.

Ogni campo nell'editor di tag mostrerà ora una casella **Abilita** di fianco a esso. Ogni campo che ha esattamente gli stessi contenuti per tutti i file che hai selezionato mostra quel contenuto, ed è abilitato per la modifica, con la casella **Abilita** segnata.


Ogni campo che non abbia contenuti uguali in tutti i file selezionati non è modificabile inizialmente, e non mostra nessun contenuto.

Per cambiare il contenuto di un qualsiasi campo, segna la casella **Abilita** se non è già segnata, e modifica il campo come faresti normalmente.

Quando hai finito, fai clic con il tasto sinistro del mouse nella lista, e sarà richiesto di salvare le modifiche. La finestra di richiesta mostrerà una lista dei file coinvolti, in modo da avere una possibilità di controllare che stai veramente alterando i file giusti.

Puoi esplicitamente e immediatamente salvare le tue modifiche in ogni momento usando la voce menu **Tag → Salva** o premendo **Ctrl+T**.

2.4 La finestra Rinomina file



La finestra di configurazione del rinominatore dei file è usata per configurare l’azione Rinomina file, che rinomina una canzone in base alle informazioni contenute nei suoi metadati.

La funzionalità di rinomina dei file serve ad avere nomi di file coerenti per la raccolta di musica (il che include anche spostare i file, se necessario). Per esempio, potresti avere alcune canzoni che sul disco hanno un nome del tipo 01 - Titolo.mp3 se li hai scaricati da [Amazon](#), mentre le canzoni prese da [OCRemix](#) potrebbero avere un nome del tipo Elio_e_le_Storie_Tese- Italia n,_Rum_Casusu_Cikti_Supergiovane_(OC_Remix).mp3 o qualcosa del genere.

Il sistema di rinomina permette a JuK di rinominare queste canzoni in qualcosa di ‘razionale’ sul disco, come Elio e le Storie Tese - Supergiovane.mp3 e Aya Hirano - God Knows.mp3. Puoi anche includere dei percorsi con i quali ordinare la musica (per esempio a seconda dell’anno o dell’album), come \${HOME}/Musica/2006/Aya Hirano - God Knows.mp3.


Farlo è semplice: attiva l’azione ‘Rinomina file’, dal menu **Tag** o facendo clic con il tasto destro del mouse sui file. La scorciatoia predefinita è **Ctrl+R**. Prima di farlo, però, dovresti configurare come rinominare i file.

Questo si può fare dalla finestra menzionata sopra, che si può aprire con la voce del menu **Impostazioni → Rinominatore dei file**. Puoi definire un percorso di destinazione usando una cartella di base della musica e aggiungendoci dei pezzi. Questi pezzi del percorso si baseranno sui metadati della musica, come titolo della canzone, autore, eccetera, e vengono aggiunti con il selettore **Aggiungi categoria**.

Ogni ‘pezzo di percorso’ ha una casella di spunta per permettere l’inclusione di un separatore di cartelle.

Le opzioni per ogni pezzo, che controllano cosa succede se il metadato risulta mancante e permettono di inserire un suffisso o un prefisso quando viene inserito, possono aiutare a rendere più efficiente la procedura di rinomina.

2.5 La finestra di configurazione del rilevatore di tag



La finestra di configurazione del rilevatore tag è usata per configurare l'azione **Rileva dal nome del file**.

Nella finestra vedrai sulla sinistra un elenco di diversi schemi di nomi di file. JuK include un insieme esteso di schemi predefiniti per corrispondere ai più comuni stili di denominazione dei file. Se volessi aggiungere un nuovo schema, fai clic sul pulsante **Aggiungi**, digita lo schema e fai clic su **OK**.

Qui puoi vedere gli schemi attualmente configurati di nomi di file che l'editor dei tag usa per estrarre le informazioni sui tag dal nome di un file. Ogni stringa può contenere uno dei seguenti segnaposti:


- %t: titolo
- %A: album
- %a: artista
- %T: traccia
- %c: commento

Per esempio, lo schema di nome dei file **[%T] %a - %t** corrisponderebbe a [01] Gino Paoli - Quattro amici ma non a (Gino Paoli) Quattro amici. Per il secondo esempio, si userebbe lo schema **(%a) %t**.

JuK proverà gli schemi che hai elencato una volta, iniziando dalla cima dell'elenco. Il primo schema che risulterà in una corrispondenza sarà lo schema usato per rilevare i tag della canzone. Alcune canzoni potrebbero corrispondere a più di uno schema. Puoi assicurarti che corrisponda per primo lo schema giusto selezionando lo schema nel riquadro dell'elenco e usando i pulsanti freccia per spostarlo in cima all'elenco.

Puoi anche modificare o rimuovere uno schema dall'elenco. Seleziona lo schema nell'elenco, e usa il pulsante **Modifica** per cambiare lo schema, o il pulsante **Rimuovi** per rimuovere lo schema dall'elenco.

2.6 La finestra di Ricerca avanzata



La finestra di Ricerca avanzata è usata per creare [scalette da ricerca](#). Permette di creare una ricerca precisa tra i diversi tag della raccolta di canzoni.

In cima alla finestra, puoi scrivere il nome della scaletta da ricerca. Puoi poi definire i criteri di ricerca nel gruppo **Criteri di ricerca**.

La parte in alto del gruppo **Criteri di ricerca** ha due pulsanti a scelta singola, **Trova qualsiasi corrispondenza delle seguenti** e **Trova tutte le corrispondenze seguenti**. Se selezioni **Trova qualsiasi corrispondenza delle seguenti**, una corrispondenza di una qualsiasi delle condizioni che definisci includerà la canzone nella scaletta. Altrimenti, tutte le condizioni che definisci dovranno corrispondere per includere la canzone nella scaletta.

Sotto i pulsanti a scelta singola ci sono le definizioni di condizione. Puoi aggiungerne altre usando il pulsante **Di più**, e rimuoverne usando il pulsante **Di meno**. Ogni condizione che lasci in bianco è ignorata, perciò non devi usare **Di meno** per eliminare le condizioni vuote.

Ogni definizione di condizione ha tre parti: l'elenco di scelta del tag a sinistra, l'elenco di stile corrispondente a destra, e il testo di ricerca nel mezzo. La scelta del tag fa sapere a JuK in quale tag vuoi cercare il testo. Se scegli il tag speciale **<Tutti i visibili>**, ogni tag che puoi vedere nella Raccolta è valido per corrispondere al testo di ricerca.

Lo stile di corrispondenza fa sapere a JuK quale metodo di ricerca deve usare. I metodi di ricerca che puoi usare sono i seguenti:

Corrispondenza normale

È lo stile di corrispondenza predefinito. Cerca il testo dato ovunque nel tag scelto, ignorando le maiuscole. Per esempio una ricerca di 'mode' nel tag Artista corrisponderebbe a 'Depeche Mode'.

Distinzione delle maiuscole

Questa ricerca è esattamente come la corrispondenza normale, eccetto che la ricerca distinguerà le maiuscole del testo.

Corrispondenza di schemi

Manuale di JuK

Questo è il metodo di ricerca più potente. Il testo di ricerca che digitì definirà un'espressione regolare usata per cercare nel tag. Le espressioni regolari sono oltre l'ambito di questa documentazione, ma l'applicazione KRegExpEditor può aiutarti a formare un'espressione regolare. JuK usa lo stile Qt™ di espressioni regolari.

Scegli semplicemente le condizioni che vuoi includere nella ricerca, e fai clic su **OK** per creare la tua scaletta da ricerca!

Capitolo 3

La barra degli strumenti di JuK

3.1 La barra principale degli strumenti



La barra degli strumenti di JuK.

Da sinistra a destra nella schermata sopra, le icone nella barra predefinita degli strumenti sono:

Nuovo

Crea una nuova scaletta. Se mantieni premuto il pulsante, apparirà un menu che permetterà di scegliere tra i diversi tipi di scalette da creare.

Scaletta vuota

Richiede un nome di scaletta, e quindi la inserisce nella vista delle scalette. La scaletta è all'inizio completamente vuota.

Scaletta da cartella

Chiede una cartella da aprire, e crea una scaletta contenente la musica all'interno della cartella e delle sue eventuali sottocartelle. Il nome della scaletta creata è lo stesso di quello della cartella selezionata.

Scaletta da ricerca

Fa apparire la finestra di Ricerca avanzata, che permette di creare una 'scaletta virtuale'. Ogni canzone nella raccolta che corrisponda ai criteri di ricerca specificati nella finestra di Ricerca avanzata sarà aggiunta alla nuova scaletta. Quando la raccolta cambierà, cambierà anche la scaletta. Per esempio, se crei una scaletta di tutte le canzoni dei Depeche Mode, e poi aggiungi un'altra canzone dei Depeche Mode alla raccolta, apparirà nella scaletta dei Depeche Mode senza altre azioni da parte tua.

Apri

Aggiungi un file alla raccolta (se è attiva), o alla scaletta attualmente selezionata. Aggiungere un file a una scaletta lo aggiungerà automaticamente alla raccolta, ma non vale il contrario.

Salva

Salva la scaletta attualmente selezionata. Per salvare un tag che hai modificato, seleziona un altro elemento, oppure premi **Ctrl+T**.

Taglia

Se si è selezionata una scaletta o una canzone, tagliala (rimuovila) dalla lista. Se l'editor di tag è attivo, funziona come la funzione taglia in un qualsiasi editor, rimuovendo il testo selezionato, ma tenendone una copia negli appunti.

Copia

Se l'editor di tag è attivo, funziona come la funzione di copia in qualsiasi editor, mettendo una copia del testo selezionato negli appunti.

Se usi copia su una canzone nella raccolta, l'URL è inserito negli appunti, in modo da poterlo incollare. Per esempio, potresti incollare l'URL in un editor di testo, Konqueror, o un'altra scaletta.

Incolla

Se hai precedentemente tagliato o copiato un URL dalla raccolta, puoi incollarlo in una nuova scaletta. Potresti anche incollare un URL che hai copiato da Konqueror o da qualsiasi altra applicazione. Se stai usando l'editor di tag, la funzione incolla incollerà qualsiasi testo attualmente negli appunti nel campo selezionato.

Mostra la barra di ricerca

Mostra o nasconde [la barra di ricerca](#).

Mostra editor di tag

Mostra o nasconde [l'editor di tag](#).

Controlli di riproduzione

Funzionano come ogni lettore multimediale che potresti aver incontrato. I controlli sono **Riproduci**, **Pausa**, **Interrompi**, **Precedente** e **Successiva**.

C'è anche una barra di progresso, che mostra a che punto sei nella canzone attuale. Puoi trascinare questo cursore con il mouse per muoverti in avanti o all'indietro all'interno di una traccia.

Infine c'è il cursore del volume. Come ti potresti aspettare, alza e abbassa il volume. 'Alto' è a destra e 'Basso' a sinistra.

3.2 La barra di ricerca

La barra di ricerca permette di cercare un canzone rapidamente nella raccolta o in una scaletta.

Basta scrivere testo nella barra di ricerca per ridurre la lista di canzoni visibili a quelle che contengono quel testo in una qualsiasi colonna visibile. Premere **Invio** avvierà la riproduzione della prima corrispondenza nella vista della scaletta.

La ricerca inizia istantaneamente quando del testo viene inserito nel campo di ricerca. La ricerca è incrementale, cioè la ricerca è ulteriormente ristretta mentre scrivi ogni carattere nel campo di testo. Ciò è utile a trovare una canzone quando ricordi solo parte del nome, per esempio.

Capitolo 4

Guida a menu e comandi

4.1 Menu

4.1.1 Menu File

File → Nuovo → Scaletta vuota (Ctrl+N)

Crea una nuova scaletta

File → Nuovo → Scaletta da ricerca (Ctrl+F)

Crea una nuova [scaletta da ricerca](#).

File → Nuovo → Scaletta da cartella (Ctrl+D)

Crea una nuova scaletta, contenente tutti i file di musica in una cartella e tutte le eventuali sottocartelle. Sarà aggiunta anche tutta la musica all'interno di file di scaletta che JuK riconosce.

File → Apri (Ctrl+O)

Seleziona uno o più file da aggiungere alla raccolta. Se selezioni un file di scaletta, sarà aggiunto ogni file nella scaletta.

File → Gestisci cartelle

Questo elemento del menu apre la stessa finestra mostrata al primo avvio di JuK.

Seleziona una o più cartelle da aggiungere alla raccolta. Queste cartelle saranno inoltre riscansionate ogni volta che JuK sarà avviato, o che sarà selezionato **File → Ricarica**.

Puoi anche selezionare delle cartelle in cui non si dovrebbe effettuare una ricerca automatica (che si sostituirebbe all'elenco di cartelle da scansionare all'avvio). In questo modo puoi evitare di dover cambiare completamente la disposizione della tua musica sul disco solo per evitare che JuK includa automaticamente delle canzoni che non vuoi siano viste o gestite da JuK.



NOTA

Se vuoi rimuovere dei file già presenti nell'elenco della raccolta, puoi abilitare la colonna **Nome del file (percorso completo)** in una scaletta, quindi usare la barra di ricerca per trovare il nome del percorso in questione, e selezionare e rimuovere i file mostrati.

File → Rinomina

Rinomina una scaletta.

File → Duplica

Crea un duplicato della scaletta selezionata, e richiedi un nuovo nome.

File → Ricarica

Ricarica le informazioni sui tag di ogni file nella scaletta selezionata.

File → Rimuovi

Rimuovi la scaletta selezionata.

File → Salva (Ctrl+S)

Salva la scaletta selezionata.

File → Salva con nome

Salva la scaletta selezionata, con un nome diverso.

4.1.2 Menu Modifica

Modifica → Pulisci

Rimuove le canzoni selezionate dalla scaletta.

4.1.3 Menu Visualizza

Visualizza → Mostra la barra di ricerca

È un’azione di commutazione che imposta se la [barra di ricerca](#) è mostrata.

Visualizza → Mostra l’editor dei tag

È un’azione di commutazione che imposta se l’Editor dei tag è mostrato.

Visualizza → Mostra cronologia

È un’azione di commutazione che imposta se la [scaletta della cronologia](#) è mostrata.

Visualizza → Modalità di visualizzazione → Predefinita

Cambia alla [Modalità di visualizzazione predefinita](#).

Visualizza → Modalità di visualizzazione → Compatta

Cambia alla [Modalità di visualizzazione compatta](#).

Visualizza → Modalità di visualizzazione → Albero

Cambia alla [Modalità di visualizzazione ad albero](#).

4.1.4 Menu Lettore

Lettore → Riproduzione casuale

Questa è un’opzione di commutazione che controlla l’impostazione Riproduzione casuale. Se Riproduzione casuale è attivata, JuK selezionerà una canzone a caso dalla scaletta corrente quando finirà la canzone attualmente in riproduzione.

Lettore → Scaletta in ciclo

Questa è un’opzione di commutazione che controlla l’impostazione Scaletta in ciclo. Se Scaletta in ciclo è attivata, JuK inizierà a riprodurre dall’inizio quando avrà finito di riprodurre ogni canzone nella scaletta corrente.

Lettore → Riproduci

Questo comando inizia la riproduzione della canzone attualmente selezionata, o ne riprende la riproduzione se era in pausa.

Lettore → Pausa

Questo comando mette in pausa la canzone attualmente in riproduzione. Usa il comando Riproduci per riavviare la riproduzione.

Lettore → Interrompi

Questo comando interrompe la riproduzione della canzone attualmente in riproduzione. In seguito non potrai riprendere la riproduzione dalla posizione corrente.

Lettore → Successiva

Questo comando passa alla prossima canzone da riprodurre nella scaletta.

Lettore → Precedente

Questo comando riproduce la canzone che era in riproduzione prima della canzone attualmente in riproduzione.

4.1.5 Menu Tag

Tag → Salva (Ctrl+T)

Questo comando salva ogni cambiamento ai tag che stai modificando. Normalmente, i cambiamenti non sono salvati fino a quando deselezioni il file che stai modificando.

Tag → Elimina

Questo comando elimina i file attualmente selezionati dalla Raccolta e ogni scaletta che li contenga, e quindi elimina i file selezionati dal disco.

Tag → Aggiorna

Questo comando permette di aggiornare i tag della scaletta dopo averli modificati.

Tag → Rileva informazioni tag → Dal nome del file (Ctrl+G)

Questo comando prova a indovinare i tag dei file selezionati scansionando il nome del file. Puoi configurare gli schemi usati per il rilevamento selezionando **Impostazioni** → **Rilevatore di tag**, che apre la finestra di configurazione del rilevatore di tag.

Tag → Rileva informazioni tag → Da Internet (Ctrl+I)

Questo comando prova a rilevare i tag dei file selezionati usando la libreria TunePimp fornito con [MusicBrainz](#).

Tag → Rinomina file (Ctrl+R)

Questo comando permette di rinominare un file o gruppo di file per le canzoni selezionate nella scaletta. Prima della rinomina effettiva, JuK mostrerà una finestra di anteprima in cui puoi confermare o annullare l'azione.

I file saranno rinominati secondo i parametri definiti con la finestra di rinomina dei file.

4.1.6 Menu Impostazioni

Impostazioni → Barre mostrate → Barra principale / di riproduzione

Questi comandi mostrano o nascondono la [barra principale](#) e la [barra di riproduzione](#).

Impostazioni → Aggiungi al vassoio di sistema

Questa è un'opzione di commutazione. Se attiva, JuK mostrerà un'icona nel vassoio di sistema. Puoi usare l'icona del vassoio di sistema per sapere se JuK è in funzione, e controllare la riproduzione.

Impostazioni → Resta nel vassoio di sistema alla chiusura

Questa è un'opzione di commutazione. Se attiva, JuK rimarrà in esecuzione se chiudi la finestra principale. Anche l'opzione [Aggiungi al vassoio di sistema](#) deve essere attiva. Per uscire da JuK usa il comando [File](#) → [Esci](#) dalla finestra principale, o il comando [Esci](#) dal menu contestuale del vassoio di sistema.

Se JuK viene avviato quando è configurato per rimanere nel vassoio di sistema all'avvio, verrà mostrata una semplice notifica (altrimenti l'utente potrebbe chiedersi perché non si è aperta la finestra di JuK). È possibile rimuovere questa ulteriore notifica andando a **Aspetto e comportamento comune** → **Notifiche delle applicazioni e di sistema** nelle Impostazioni di sistema per gestire le notifiche del Lettore musicale Juk. Basta togliere la spunta a **Mostra un messaggio in una finestra temporanea da JuK in esecuzione nel vassoio di sistema**. Maggiori informazioni sulle impostazioni delle notifiche di KDE sono reperibili [qui](#).

Impostazioni → Annuncio a scomparsa della traccia

Questa è un'opzione di commutazione. Se attiva, JuK mostrerà un indicatore ogni volta che una canzone entra in riproduzione, con informazioni sull'artista e sul titolo, e con dei pulsanti che ti permettono di cambiare rapidamente a un'altra canzone. Deve essere attiva anche l'opzione Aggiungi al vassoio di sistema.

Impostazioni → Rilevatore di tag

Questo comando fa apparire la finestra di dialogo di configurazione del rilevatore di tag, dove puoi cambiare gli schemi usati per rilevare le informazioni dei tag dai nomi dei file.

Impostazioni → Rinominatore dei file

Questo comando fa apparire la finestra di configurazione del Rinominatore dei file, dove puoi cambiare il modo in cui JuK rinomina i file.

Inoltre, JuK ha le solite voci del menu di KDE **Impostazioni** e **Aiuto**; per maggiori informazioni leggi le sezioni sul [menu Impostazioni](#) e sul [menu Aiuto](#) dei Fondamentali di KDE.

4.2 Riferimento scorciatoie

Combinazioni di tasti	Azione
Ctrl+A	Seleziona tutti
Ctrl+C	Copia
Ctrl+R	Rinomina file
Ctrl+I	Rileva tag da Internet.
Ctrl+G	Rileva tag dal nome del file.
Ctrl+F	Nuova scaletta da ricerca .
Ctrl+N	Nuova scaletta vuota
Ctrl+D	Nuova scaletta da cartella.
Ctrl+T	Salva i cambiamenti ai tag modificati.

Capitolo 5

Riconoscimenti e licenza

JuK Copyright (c) 2002-2013 di Scott Wheeler, Michael Pyne, e altri.

JuK è sviluppato e mantenuto da Scott Wheeler wheeler@kde.org e Michael Pyne michael.pyne@kdemail.net.

Molti ringraziamenti alle seguenti persone che hanno contribuito a JuK:

- Daniel Molkentin molkentin@kde.org per l'agganciamento al vassoio di sistema, modifica 'in corsa' dei tag, correzioni, evangelizzazione, support morale.
- Tim Jansen tim@tjansen.de per il port a GStreamer
- Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com per il supporto globale delle scorciatoie.
- Stephen Douglas stephen_douglas@yahoo.com per le finestre a comparsa per l'annuncio delle tracce.
- Frerich Raabe raabe@kde.org per il rilevamento automagico dei dati delle tracce, e correzioni.
- Zack Rusin zack@kde.org per automagie aggiuntive, incluso il supporto MusicBrainz.
- Adam Treat manyoso@yahoo.com per la co-cospirazione nelle magie di MusicBrainz.
- Matthias Kretz kretz@kde.org per essere l'amichevole guru di aRts di quartiere.
- Maks Orlovich maksim@kde.org per aver reso JuK più amichevole verso la gente con terabyte di musica.
- Antonio Larrosa Jimenez larrosa@kde.org per l'interfaccia DCOP.
- Allan Sandfield Jensen kde@carewolf.com per il supporto per FLAC e MPC.
- Nathan Toone nathan@toonetown.com per il gestore di copertine degli album.
- Pascal Klein 4pascal@tpg.com.au per la schermata iniziale.
- Laurent Montel montel@kde.org per il trasferimento su KDE 4 quando non c'era nessuno in giro.
- Georg Gräbler georg@grabler.net per i suoi sforzi per il trasferimento sulla Piattaforma KDE.
- Martin Sandmark martin.sandmark@kde.org per il supporto per lo scrobbling di Last.fm, testi delle canzoni, preparazione per l'infrastruttura di KDE.
- Eike Hein hein@kde.org per l'implementazione dell'interfaccia di MPRIS2.

Manuale di JuK

Copyright (c) della documentazione 2003, Lauri Watts, e copyright (c) 2004-2013 di Michael Pyne.

Traduzione di Federico Zenith federico.zenith@member.fsf.org

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della [GNU Free Documentation License](#).

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della [GNU General Public License](#).