

Manuale di Agente di archiviazione della posta

Laurent Montel
Traduzione italiana: Luigi Toscano



Manuale di Agente di archiviazione della posta

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Utilizzare Agente di archiviazione della posta	4
1.2	Riconoscimenti e licenza	5


1 Introduzione

Agente di archiviazione della posta è un'agente Akonadi che permette di archiviare automaticamente le cartelle di messaggi di posta elettronica.

1.1 Utilizzare Agente di archiviazione della posta

Usa **Impostazioni** → **Configura l'archiviazione automatica...** nella finestra di lettura di KMail per aprire una finestra di dialogo per impostare l'archiviazione automatica delle cartelle di posta.

Si tratta di un potente strumento che può essere usato per assistere nella creazione di copie di sicurezza della posta. Per usarlo fai clic sul pulsante **Aggiungi...** e sarà mostrata la finestra di dialogo **Aggiungi archivio di posta**.




Finestra di dialogo Aggiungi archivio di posta

- Seleziona innanzitutto la cartella che vuoi archiviare.
- Seleziona il formato che vuoi usare per salvarla. ad es. `.tar.bz2` nella lista a cascata. Il nome dell'archivio sarà composto dal prefisso **Archivio_**, il percorso della cartella selezionata nell'elenco delle cartelle di KMail, la data nel formato **anno-mese-giorno** e l'estensione selezionata, ad es. `Archivio_Cartelle locali_posta in arrivo_2019-09-03.tar.bz2`.
- Come impostazione predefinita l'opzione **Archivia tutte le sottocartelle** è abilitata. Deselezionala se vuoi che solo la cartella selezionata sia archiviata.
- Puoi digitare la posizione dove salvare l'archivio o fare clic sul pulsante **Apri finestra file** per selezionare la cartella.
- Seleziona la frequenza con cui vuoi effettuare delle copie di sicurezza tramite il menu a discesa accanto a **Crea copia di sicurezza ogni:**.
- Se lo spazio su disco che hai a disposizione è limitato potresti volere impostare un limite con **Numero massimo di archivi:**

Manuale di Agente di archiviazione della posta

Se hai aggiunto o modificato un'operazione di archiviazione, questa sarà eseguita automaticamente dopo la chiusura della finestra di dialogo.

Se hai già aggiunto delle operazioni di archiviazione della posta la finestra di dialogo **Configura l'agente di archiviazione della posta** le mostrerà e ne permetterà la modifica.



Configura l'agente di archiviazione della posta

Puoi usare la casella alla sinistra di ogni voce nell'elenco per abilitare o disabilitare la relativa operazione di archiviazione.

È possibile accedere a questa finestra di configurazione successivamente tramite **Impostazioni** → **Configura KMail...**, selezionando la pagina **Estensioni** nella finestra principale di KMail e premendo il pulsante di configurazione relativo all'elemento **Agente di archiviazione della posta**.

Tramite il menu contestuale attivato dal clic del tasto destro del mouse su un'operazione di archiviazione puoi aprire la cartella contenente gli archivi o eseguire immediatamente l'operazione di archiviazione. Questa sovrascriverà senza notifica un eventuale archivio preesistente creato in precedenza nello stesso giorno.

1.2 Riconoscimenti e licenza

Agente di archiviazione della posta

Copyright del programma 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Copyright della documentazione (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Traduzione italiana di Luigi Toscano luigi.toscano@tiscali.it

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della [GNU Free Documentation License](#).

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della [GNU General Public License](#).