


Manuale di SymbolEditor

Stephen P. Allewell

Traduzione della documentazione: Vincenzo Reale

Traduzione della documentazione: Ercole Carpanetto



Indice

1	Introduzione	5
2	L'interfaccia utente	6
2.1	La finestra principale di SymbolEditor	6
2.1.1	Finestra dell'editor	6
2.1.2	Finestra delle librerie	7
3	Simboli	9
4	Guida ai comandi	10
4.1	I menu di SymbolEditor	10
4.1.1	Il menu File	10
4.1.2	Il menu Modifica	11
4.1.3	Il menu Rendering e la barra degli strumenti	11
4.1.4	Il menu Strumenti e la barra degli strumenti	11
4.1.5	I menu Impostazioni e Aiuto	13
5	Finestre	14
5.1	La finestra di configurazione	14
6	Riconoscimenti e licenza	15

Sommario

SymbolEditor è un'applicazione che permette di creare e modificare le librerie di simboli per l'applicazione KXStitch

Capitolo 1

Introduzione

SymbolEditor è utilizzato per creare simboli a punto croce per l'applicazione KXStitch. Originariamente KXStitch si è affidato a caratteri standard per fornire questi simboli, ma le differenze nelle lingue degli utenti e la qualità dei caratteri disponibili insieme all'allineamento dei caratteri e al numero limitato disponibile hanno portato alla necessità di creare un insieme di simboli dedicato.

L'insieme di simboli sarà archiviato in un file e diversi file possono essere creati in base alle esigenze degli utenti, ad esempio con un insieme di simboli di Halloween per motivi con il tema di Halloween.

Ciascuno dei file conterrà una serie di simboli che saranno visualizzati nella scheda della libreria dei simboli. La modifica di simboli esistenti può essere effettuata facendo clic sulla voce nella libreria che popolerà l'editor con questo simbolo. In alternativa, è possibile creare e aggiungere nuovi simboli alla libreria.

Segnalare eventuali problemi o richieste di funzionalità alla lista di distribuzione per SymbolEditor di KDE symboleditor@kde.org, è possibile iscriversi [qui](#) o utilizzando il sistema di tracciamento dei bug di KDE su <http://bugs.kde.org/>.

La pagina principale di SymbolEditor è disponibile su <http://userbase.kde.org/SymbolEditor>


Capitolo 2

L'interfaccia utente

2.1 La finestra principale di SymbolEditor

La finestra principale è costituita da un oggetto a schede contenente l'editor dei simboli e una vista della libreria. C'è una barra dei menu e diverse barre degli strumenti contenenti azioni standard, strumenti di modifica e opzioni di rendering. La barra di stato fornisce istruzioni per l'uso dei vari strumenti.


2.1.1 Finestra dell'editor




La finestra dell'editor consente la modifica di un simbolo utilizzando gli strumenti disponibili. È costituita da una griglia che fornisce punti di aggancio e mostra una guida alle dimensioni preferita che consente di creare simboli con dimensioni coerenti. La dimensione della griglia, il numero di elementi e la guida alle dimensioni preferita sono tutti configurabili.

Manuale di SymbolEditor

L'editor fornisce linee guida per posizionare i punti rispetto ai punti esistenti. Le guide sono posizionate sui vettori orizzontale, verticale e diagonale da un punto esistente e anche su un riferimento circolare attorno al centro della griglia.



2.1.2 Finestra delle librerie



La finestra della libreria mostra le rappresentazioni dei simboli contenuti nella libreria. Il simbolo attualmente in fase di modifica è evidenziato. La selezione di un simbolo lo aprirà nell'editor in modo che possa essere modificato.

Manuale di SymbolEditor

È possibile aprire diverse istanze dell'applicazione SymbolEditor e copiare i simboli da una libreria all'altra mediante il trascinamento della selezione. Assicurarsi che entrambe le finestre della libreria siano visibili, quindi fare clic e trascinare il simbolo richiesto da una finestra della libreria all'altra. Il simbolo sarà quindi aggiunto alla libreria di destinazione.

Capitolo 3

Simboli

I simboli vengono creati come oggetti QPainterPath con informazioni aggiuntive che definiscono gli attributi del percorso. Un QPainterPath è costituito da sotto-tracciati come rettangoli, ellissi o catene di linee e curve di Bezier. I percorsi possono intersecarsi formando forme complesse.

Il simbolo può essere riempito utilizzando l'opzione di avvolgimento che riempie l'intero tracciato o l'opzione dispari pari che riempie sezioni alternative del tracciato.

Se il percorso non viene riempito, il contorno avrà una larghezza di linea, un tipo di chiusura e un tipo di unione definiti.

Vedere la documentazione di QPainterPath per ulteriori dettagli.

Capitolo 4

Guida ai comandi

4.1 I menu di SymbolEditor

4.1.1 Il menu File

Nuovo (Ctrl-N)

Crea una nuova libreria

Apri (Ctrl-O)

Apri una libreria esistente

Aprire recenti

Aprire una libreria utilizzata di recente

Salva (Ctrl-S)

Salva la libreria

Salva come (Ctrl-Shift-S)

Salva la libreria con un nuovo nome

Salvare un simbolo

Salvare il simbolo in fase di modifica

Se il simbolo in fase di modifica è stato selezionato dalla libreria, il salvataggio aggiornerà quel simbolo. Se si tratta di un nuovo simbolo, sarà aggiunto alla libreria e i salvataggi successivi aggiungeranno un altro nuovo simbolo alla libreria.

Salvare un simbolo come nuovo

Salvare il simbolo in fase di modifica come nuovo simbolo

Quando un simbolo viene salvato come nuovo, sarà aggiunto alla libreria indipendentemente dal fatto che sia stato originariamente selezionato dalla libreria per la modifica. I salvataggi successivi aggiungeranno un altro nuovo simbolo alla libreria.

Importare una libreria

Importare una libreria aggiungendo i simboli contenuti nella libreria attuale

Chiudi (Ctrl-W)

Chiudere la libreria

Esci (Ctrl-Q)

Chiude SymbolEditor

4.1.2 Il menu Modifica

SymbolEditor ha gli elementi comuni del menu **Modifica** di KDE, per ulteriori informazioni leggere le sezioni relative [Menu Aiuto](#) dei Fondamentali di KDE.

4.1.3 Il menu Rendering e la barra degli strumenti



Riempimento tracciato

Abilitare il riempimento del percorso

Riempimento ad avvolgimento

Selezionare il metodo di riempimento ad avvolgimento

Riempimento pari-dispari

Selezionare il metodo di riempimento pari-dispari

Punta piatta

Selezionare il tipo di chiusura della linea a punta piatta

Punta quadrata

Selezionare il tipo di chiusura della linea a punta quadrata

Punta arrotondata

Selezionare il tipo di chiusura della linea a punta arrotondata

Unione smussata

Selezionare il tipo di unione smussata della linea

Quartabuono

Selezionare il tipo di unione rettangolare della linea

Unione arrotondata

Selezionare il tipo di unione arrotondata della linea

Aumenta spessore linea

Aumentare lo spessore linea del tracciato

Diminuisce spessore linea

Diminuire lo spessore della linea del tracciato

4.1.4 Il menu Strumenti e la barra degli strumenti

Sono disponibili numerosi strumenti per facilitare la progettazione dei simboli. I simboli sono composti da una serie di sotto-tracciati e ogni sotto-tracciato è composto da un movimento alla posizione iniziale (l'impostazione predefinita è 0,0 per i nuovi simboli) seguita da linee e curve. Le curve sono spline cubiche che hanno un inizio, una fine e due punti di controllo che definiscono la curva. Ci sono strumenti utili da creare rettangoli ed ellissi, ma questi saranno suddivisi in linee e curve.

Tutti i punti creati per gli elementi sono mobili trascinandoli nella loro nuova posizione. Tutti i punti possono essere agganciati alle intersezioni della griglia se l'opzione di aggancio è attivata, altrimenti possono essere posizionati ovunque.

Il simbolo può essere ruotato in senso orario e antiorario e anche ribaltato verticalmente e orizzontalmente. Ciò consente di creare facilmente più simboli in base allo stesso progetto. Ricordarsi di utilizzare il simbolo di salvataggio come nuova opzione per questo.



Spostare a

Spostare la posizione iniziale del sotto-tracciato

Se viene creato un sotto-tracciato esistente, questo sarà chiuso e un nuovo sotto-tracciato iniziato nella nuova posizione

Traccia a

Traccia una linea al successivo punto selezionato

Cubica a

Tracciare una curva di Bezier utilizzando due punti di controllo e un punto di chiusura

Rettangolo

Tracciare un rettangolo tra due angoli opposti

Questo chiude qualsiasi sotto-tracciato esistente e crea un nuovo sotto-tracciato costituito dal rettangolo.

Ellisse


Tracciare un'ellisse tra due angoli opposti

Questo chiude qualsiasi sotto-tracciato esistente e crea un nuovo sotto-tracciato costituito dall'ellisse.

Inserire un carattere

Selezionare un carattere da un tipo di carattere e inserirlo nell'editor

Questo sovrascriverà tutti i tracciati esistenti



La finestra di selezione dei caratteri è la finestra standard di KDE e consente la selezione di caratteri da qualsiasi tipo di carattere. La dimensione non viene utilizzata in quanto il carattere viene ridimensionato per adattarsi alla guida alle dimensioni preferita.

Facendo doppio clic su un carattere si inserirà quel carattere nell'editor. La finestra rimarrà aperta in modo da poter inserire un altro carattere, anche se questo sovrascriverà il primo. Ciò consente di inserire un carattere, salvare, inserire un carattere, salvare il flusso di lavoro per creare rapidamente una libreria di simboli. Assicurarsi che il simbolo in fase di modifica sia un nuovo simbolo e non uno precedentemente selezionato dalla libreria, altrimenti il simbolo di salvataggio continuerebbe a sovrascrivere quello nella libreria.

Ruotare a sinistra

Ruotare l'intero simbolo in senso antiorario di 90 gradi

Ruotare a destra

Ruotare l'intero simbolo in senso orario di 90 gradi

Ribaltare orizzontalmente

Ribaltare il simbolo sull'asse verticale

Ribaltare verticalmente

Ribaltare il simbolo sull'asse orizzontale

Scalare alla dimensione preferita

Ridimensionare il simbolo per adattarlo alla dimensione preferita definita

Notare che questo riguarda solo i punti; dove viene creato un simbolo non riempito e viene definita una larghezza della linea, ciò può estendersi oltre la dimensione della guida.

Abilitare l'allineamento alla griglia

Abilitare l'allineamento dei punti alla griglia

Linee guida

Abilita la generazione delle linee guida


4.1.5 I menu Impostazioni e Aiuto

SymbolEditor ha gli elementi comuni dei menu di KDE **Impostazioni** e **Aiuto**, per ulteriori informazioni leggere le sezioni relative [Menu Impostazioni](#) e [Menu Aiuto](#) dei Fondamentali di KDE.

Capitolo 5

Finestre

5.1 La finestra di configurazione



La finestra di configurazione consente di impostare numerose opzioni.

Capitolo 6

Riconoscimenti e licenza

SymbolEditor

Copyright del programma 2012-2015 Stephen P. Allewell steve.allewell@gmail.com

Collaboratori:

- Traduzioni fornite da vari collaboratori. Vedere il file della traduzione per i dettagli.

Copyright della documentazione 2012-2015 Stephen P. Allewell steve.allewell@gmail.com

Traduzione italiana di Vincenzo Reale smart2128vr@gmail.com

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della [GNU Free Documentation License](#).

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della [GNU General Public License](#).