

Het handboek van KsirK skinbewerker

Gaël Kleag de Chalendar
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff



Het handboek van KsirK skinbewerker

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
2	De creatie van een KsirK skin	7
2.1	Structuur van mappen en bestanden	7
2.1.1	De map Data	7
2.1.1.1	De onu-groep	8
2.1.1.2	De beschrijvende groepen van figuurtjes	8
2.1.1.3	De landen beschrijvende groepen	9
2.1.1.4	De nationaliteit beschrijvende groepen	9
2.1.1.5	De continent beschrijvende groepen	9
2.1.1.6	De groepen met beschrijvingen van de doelen	10
2.1.2	De map Images	10
2.1.2.1	Het bestand <code>pool.svg</code>	10
2.1.2.2	Het bestand <code>map-mask.png</code>	12
2.1.2.3	De knop-afbeeldingen	13
2.1.3	De map Sounds	14
2.2	Het gebruik van KsirK skinbewerker	14
3	Overzicht van de opdrachten	15
3.1	Het hoofdvenster van KsirK skinbewerker	15
3.1.1	De knoppen	15
4	Handleiding voor ontwikkelaars van KsirK skinbewerker	16
5	Vragen en antwoorden	17
6	Dankbetuiging en licentie	18

Lijst van tabellen

2.1	De onderdelen van de onu-groep	8
2.2	De onderdelen van een figuurtjes-groep	9
2.3	De onderdelen van een land-groep	9
2.4	De onderdelen van de nationaliteit-groep	9
2.5	De onderdelen van de continent-groep	10
2.6	Doelen	10
2.7	De elementen van de pool	12
2.8	De knoppen van de GUI	14


Samenvatting

KsirK is een gecomputeriseerde versie van een bekend strategie spel. Het uiterlijk (skin) is volledig aan te passen. Deze handleiding legt hoe u vanaf nul nieuwe skins kunt aanmaken, met behulp van een bestandsbeheerder, een SVG afbeeldingsbewerker en KsirK skinbewerker.

Hoofdstuk 1

Inleiding

KsirK is een gecomputeriseerde versie van een bekend strategie spel. Het uiterlijk (skin) is volledig aan te passen. Deze handleiding legt hoe u vanaf nul nieuwe skins kunt aanmaken, met behulp van een bestandsbeheerder, een SVG afbeeldingsbewerker en KsirK skinbewerker.



Er zijn drie belangrijke stappen om een nieuwe skin te creëren: de aanmaak van een mappenstructuur; de aanmaak van de graphics, alles samenvoegen in een SVG-bestand; en tenslotte de plaatsing van de "figuurtjes en naamgeving met behulp van KsirK skinbewerker.

Hoofdstuk 2

De creatie van een KsirK skin

De skin van KsirK is volledig aanpasbaar. Voor diegene met grafische capaciteiten is het creëren van een nieuwe skin net zo eenvoudig als het kopiëren van een bestaand, bewerken of wijzigen van de grafische elementen en het bijwerken van de data in een `.desktop` configuratiebestand, wat u allemaal kunt doen met KsirK skinbewerker. Een laatste stap is het bestand met de beschrijving, hoe te installeren, te bewerken.

Alle voorbeelden (tekst en afbeeldingen) komen uit de standaard skin van KsirK.

2.1 Structuur van mappen en bestanden

- `Data/` : Data gebruikt door het programma voor het hanteren van skin-afbeeldingen.
 - `CMakeLists.txt` : beschrijft wat te installeren.
 - `onu.desktop` : hoofdbestand voor de beschrijving van de skin. Zie zijn beschrijving hieronder.
- `Images/` : De afbeeldingen van de skin (plattegrond, figuurtjes, etc.)
 - `CMakeLists.txt` : beschrijft wat te installeren.
 - `pool.svg` : de plattegrond en alle in de skin gebruikte figuurtjes.
 - `map-mask.png` : de afbeelding waarmee het programma kan bepalen boven welk land de muis is tijdens het spel (zie hieronder).
 - `*.png` : de andere afbeeldingen hier zijn pictogrammen voor de knoppen.
- `CMakeLists.txt` : beschrijft wat te installeren.
- `Sounds/` : geluidsbestanden voor de skin.

2.1.1 De map Data

Deze map heeft maar één bestand, `world.desktop`. Dit bestand geeft een beschrijving van de inhoud van de skin. Het wordt gebruikt voor een beschrijving van de organisatie van de wereld en hoe deze te tonen. U hoeft het niet handmatig in te vullen omdat dat door KsirK skinbewerker wordt gedaan. Maar voor de compleetheid, beschrijven we hier toch zijn structuur.

In een `onu`-groep zitten een aantal landen, een aantal nationaliteiten en tenslotte een aantal continenten. In de verschillende groepen zitten de beschrijvingen van de figuurtjes, de beschrijvingen van de landen, continenten, nationaliteiten en doelen.

De volgende secties beschrijven de inhoud van elke groep.

2.1.1.1 De onu-groep

Items	Beschrijving
breedte	De breedte van de skin.
hoogte	De hoogte van de skin.
skinpad	Het pad van de skin relatief ten opzichte van programma-data (bijv.skins/default).
nb-countries	Het aantal landen (42 in de standaard skin). Het zou hetzelfde aantal landen moeten zijn als het aantal country-groepen hieronder.
nb-nationalities	Het aantal nationaliteiten (6 in de standaard skin). Het zou hetzelfde aantal nationaliteiten moeten zijn als het aantal nationality-groepen hieronder.
nb-continenten	Het aantal continenten (6 in de standaard skin). Het zou hetzelfde aantal continenten moeten zijn als het aantal continent-groepen hieronder.
pool	Het pad en naam van het pool-bestand relatief ten opzichte van skin-pad (bijv.Images/pool.svg).
map-mask	Het pad en naam van het map mask-bestand relatief ten opzichte van skin-pad (bijv.Images/map-mask.png).
formaatversie	De versie van het bestandsformaat van de skin (2.0).
naam	De getoonde naam van de skin.
beschr	De uitgebreide beschrijving van de skin.
fighters-flag-y-diff	Het verschil in hoogte tussen de figuurtjes van vlaggen en kanonnen.
width-between-flag-and-fighter	Het aantal pixels tussen het meest linkse pixel van de vlag en het meest rechtse pixel van een eenvoudig kanon (niet schietend of exploderend).

Tabel 2.1: De onderdelen van de onu-groep

2.1.1.2 De beschrijvende groepen van figuurtjes

Elke type sprite (vlag, infanterie, cavalerie, kanon, schietend kanon en exploderend kanon) is gedefinieerd door een groep. Alleen voor enkele sprites moet u een breedte opgeven. Deze opgave wordt gebruikt voor relatieve plaatsing tijdens animaties: De kanonnen, schietend of exploderend zullen niet 'bewegen' rond de vlag van het land tijdens het gevecht.

Items	Beschrijving
breedte	De standaardbreedte van de figuurtjesframes van de vlag.
hoogte	De standaardhoogte van de figuurtjesframes van de vlag.
frames	Het aantal frames van het figuurtje.

versies	Het aantal versies van de vlagfiguurtjes.
---------	---

Tabel 2.2: De onderdelen van een figuurtjes-groep

2.1.1.3 De landen beschrijvende groepen

Elk land dat in de `onu`-groep voor komt, elk land heeft zijn eigen groep waarvan het label de naam van het land is. De tabel hieronder geeft een lijst met items van deze groepen.

Items	Beschrijving
<code>id</code>	De unieke identificatie van het land (dat een geheel getal moet zijn), moet bij nul (0) beginnen.
<code>naam</code>	De getoonde naam van het land.
<code><figuurtje>-punt</code>	Elke soort figuurtje (vlag, infanterist, etc.) in het land wordt op een bepaalde positie getoond die is gedefinieerd door deze regel met twee door een komma gescheiden integers.
<code>neighbours</code>	De lijst met ID's van de burens van het geselecteerde land.

Tabel 2.3: De onderdelen van een land-groep

2.1.1.4 De nationaliteit beschrijvende groepen

Elke nationaliteit die in de `onu`-groep voor komt, elke nationaliteit heeft zijn eigen groep waarvan het label de naam van de nationaliteit is. De tabel hieronder geeft een lijst met items van deze groepen.

Items	Beschrijving
<code>naam</code>	De naam van de nationaliteit (bijv. Japan).
<code>leider</code>	De naam die aan de speler zal worden voorgesteld die deze nationaliteit kiest.
<code>vlag</code>	De landsvlag-figuurtje-naam in het <code>onu-SVG</code> -bestand.

Tabel 2.4: De onderdelen van de nationaliteit-groep

2.1.1.5 De continent beschrijvende groepen

Elk continent dat in de `onu`-groep voor komt, elk continent heeft zijn eigen groep waarvan het label de naam van het continent is. De tabel hieronder geeft een lijst met items van deze groepen.

Items	Beschrijving
naam	De naam van het continent (bijv. Afrika).
id	Het unieke identificatie van het continent (dat een geheel getal moet zijn).
bonus	Het aantal door de speler verkregen legers, die aan het eind van een beurt alle landen in een continent bezit.
continent-countries	De lijst met ID's van de landen op dat continent.

Tabel 2.5: De onderdelen van de continent-groep

2.1.1.6 De groepen met beschrijvingen van de doelen

Elk doel dat in de `onu`-groep voor komt, elk doel heeft zijn eigen groep waarvan het label de naam van het doel is. De tabel hieronder geeft een lijst met items van deze groepen.

Items	Beschrijving
type	Het soort doel. Dat kunnen continenten, landen of een speler zijn.
nbArmiesByCountry	Het minimum aantal legers instellen dat de speler in elk land moet plaatsen.
nbCountries	Het aantal landen instellen dat de speler moet bezitten.
nbCountriesFallback	Voor het type spelersdoel, als de doelspeler is gedood door iemand anders, dan is dit het aantal landen dat de speler in plaats daarvan moet gaan veroveren.
beschr	Een volledige tekstbeschrijving van het doel met toepasselijke plaatshouders (meer documentatie is hier nodig),
continenten	De lijst met continent-ID's die de speler moet gaan veroveren.

Tabel 2.6: Doelen

2.1.2 De map Images

In deze map vindt u de knoppen die speciaal voor KsirK zijn en het pool-SVG-bestand met de kaart en alle figuurtjes.

2.1.2.1 Het bestand `pool.svg`

U vindt in dit SVG-bestand de kaart en alle figuurtjes van het spel. Elk element is zodanig genaamd dat het spel elk apart kan selecteren en weergeven.

In de standaard skin, vindt u vlaggen, infanterie, cavalerie en kanonnen als figuurtjes. Infanterie stelt één leger voor, cavalerie vijf en kanonnen tien. Kanonnen zijn ook gebruikt om vechtende

legers voor te stellen. Daarom zijn er drie verschillende kanonnen-figuurtjes: normaal statische of bewegend kanon, een vurende en een exploderende.

Elk figuurtje-afbeelding is een verzameling van verschillende weergaven van het object en elke weergave is een apart frame. Weergaven zijn verticaal georganiseerd en de frames horizontaal. De verdeling van de afbeelding in aparte frames kunt u vinden door de hoogte van de afbeelding te delen door het aantal weergaven en de breedte door het aantal frames. Deze gegevens zijn te vinden in het bestand `onu.desktop`.



Een voorbeeld van een figuurtje-afbeelding: `cannon.png`

Voor leger-figuurtjes, zijn er drie verschillende weergaven, van boven naar onder:


- rechts kijkend
- links kijkend en
- vooraanzicht

Voor vlaggen is er maar een weergave. Alle achtergronden van figuurtjes moeten op transparant gezet zijn.



Een voorbeeld van een figuurtje-afbeelding voor vlag: `italy.png`

Elementnaam	Voorbeeldafbeelding	Beschrijving
kaart		Kaart van de wereld van de figuurtjes. Landen kunnen willekeurige vormen hebben, maar moeten wel in op het oog herkenbare continenten gegroepeerd zijn, alleen door de locatie of ook door kleur.
italië		De vlag van het land Italië. Een dergelijk item is er voor elke nationaliteit.
infanterie		Pictogram dat een leger voorstelt.

cavalerie		Pictogram dat vijf legers voorstelt.
geschut		Pictogram dat tien legers voorstelt.
vuren		Pictogram dat legers voorstelt tijdens een gevecht.
exploderen		Pictogram dat een leger voorstelt dat een gevecht verliest.
alaska		De vorm van het land Alaska. Dit wordt gebruikt om het land te markeren. Voor elk land is er een dergelijke vorm. De kleur ervan is niet gebruikt. Daarom is kleurkeuze vrij.
reddices		De rode dobbelstenen zijn gebruikt om het resultaat van het gevecht te tonen.
bluedices		De blauwe dobbelstenen zijn gebruikt om het resultaat van het gevecht te tonen.
mark1		Deze markering wordt toegevoegd aan figuurtjes in gevecht om het aantal legers dat ze voorstellen weer te geven, hier 1. Er is ook een mark2 en een mark3 markering.

Tabel 2.7: De elementen van de pool

2.1.2.2 Het bestand map-mask.png

Dit is een png-bestand dat ook de kaart van skin's wereld voorstelt, maar met gecodeerde kleuren zodat iemand elk land apart kan identificeren. Landen moeten tenminste dezelfde vorm hebben als de bijbehorende landen op het kaartbestand map.png. Het png-bestand is zodanig dat gebruikers overal in een zichtbaar land kunnen klikken en de juiste selecteren. Landen met kleine eilanden, zoals Indonesië, in de standaard kaart kunnen groter zijn dan het equivalent in het bestand map.png om de selectie van het land mogelijk te maken.



De blauwe component (in het RGB model) van een landenkleur identificeert het land: index 0 is land 0 in het bestand `onu.xml`, index 1 is land 1, etc. Wit (0xFFFFFFFF in RGB) identificeert de afwezigheid van een land (zeeën of, waarom ook niet, niemandsland).

2.1.2.3 De knop-afbeeldingen

De bestandsnamen zijn in de code vast ingesteld, u moet ze daarom niet wijzigen. De tabel hieronder toont alle knoppen die aanwezig moeten zijn.

Afbeelding	Bestandsnaam	Beschrijving
	<code>newNetGame.png</code>	Probeert aan een netwerkspel deel te nemen.
	<code>recycling.png</code>	Nadat alle spelers hun legers hebben geplaatst, is het mogelijk om de verdeling te wijzigen (recycling genaamd). Deze knop vraagt om een dergelijke herverdeling te doen.
	<code>recyclingFinished.png</code>	Gekozen om niet te herverdelen. In alle gebruikersvensters moet op deze knop geklikt zijn om echt de distributie te beëindigen.
	<code>nextPlayer.png</code>	Beëindigt de beurt van de huidige speler en schakelt naar de volgende of naar de volgende ronde als de huidige speler de laatste was.
	<code>attackOne.png</code>	Kiest voor het starten van een aanval met een leger.
	<code>attackTwo.png</code>	Kiest voor het starten van een aanval met twee legers.
	<code>attackThree.png</code>	Kiest voor het starten van een aanval met drie legers.

	defendOne.png	Kiest voor het verdedigen van een aangevallen land met één leger.
	defendTwo.png	Kiest voor het verdedigen van een aangevallen land met twee legers.
	moveArmies.png	Kiest om legers tussen twee landen te verplaatsen (laatste actie in de beurt).

Tabel 2.8: De knoppen van de GUI


2.1.3 De map Sounds

In deze map zijn drie geluidsbestanden aanwezig:

- roll.wav afgespeeld bij het verplaatsen van legers
- cannon.wav afgespeeld bij het schieten en
- crash.wav afgespeeld bij het exploderen van een kanon

2.2 Het gebruik van KsirK skinbewerker

Na het creëren van de graphics in de juiste map en het SVG bestand, moet u landen, spelers etc. creëren en ze associëren met het juiste SVG-element in de pool. Dit kunt u doen met KsirK skinbewerker. Merk op dat elk gedeelte van dit programma door tekstballonnen en contextuele hulp zelf beschrijvend is en meestal via de sneltoets **Ctrl+F1** is op te zoeken.



Hoofdstuk 3

Overzicht van de opdrachten

3.1 Het hoofdvenster van KsirK skinbewerker

3.1.1 De knoppen



Laden...

Zal het programma een bestaande skin laten laden.



Opslaan

Zal de huidige bewerkte skin opslaan.

Hoofdstuk 4

Handleiding voor ontwikkelaars van Ksirk skinbewerker

Ga naar <https://api.kde.org/> voor de documentatie van de API.

Hoofdstuk 5

Vragen en antwoorden

Deze handleiding kan inmiddels vernieuwd zijn. De meest recente versie van het handboek van dit programma is te vinden op <http://docs.kde.org/nl/> .

Hoofdstuk 6

Dankbetuiging en licentie

KsirK Skin Editor

Programma copyright 2009 Gaël de Chalendar kleag@free.fr

Documentatie copyright 2009 Gaël de Chalendar kleag@free.fr

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Ronald Stroethoff stroet43@zonnet.nl.

De vertaling werd nagelezen door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).