

Cursorthema

Mike McBride

Brad Hards

Lauri Watts

Natalie Clarius

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk

Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning



Cursorthema

Inhoudsopgave

1	Cursorthema	4
1.1	Cursorthemabeheerder	4
1.2	Cursorgrootte	5
1.3	Opstartnotificatie	6

Samenvatting

Dit is de documentatie voor de module Systeeminstellingen, die het uiterlijk van de muis-cursor instelt.


1 Cursorthema

Deze module biedt u

- een cursorthema te selecteren
- een cursoranimatie te configureren voor starten van toepassingen

De opties in deze module zijn op sommige systemen wellicht niet beschikbaar.

1.1 Cursorthemabeheerder




Om een cursorthema te gebruiken, selecteer er eenvoudig een en klik op de knop **Toepassen**.

U kunt cursorthema's verwijderen met de prullenbakknop die verschijnt wanneer u zweeft boven het thema-item in de lijst. Merk op dat u de voor-geïnstalleerde thema's niet kunt verwijderen.

Gebruik de knop **Nieuwe cursors ophalen** om de dialoog **Nieuwe cursors downloaden** te starten en download extra thema's van het internet.

Cursorthema




U kunt ook cursorthema's installeren uit een bestand dat u hebt gedownload of op een andere manier hebt verkregen met de knop **Installeren uit bestand....**

Als u geïnteresseerd bent in het maken van uw eigen cursorthema, dan kunt u [hier](#) informatie vinden.

1.2 Cursorgrootte

Sommige thema's bieden u het kiezen van de grootte van de cursor. Gebruik het veld **Grootte** om de toepasselijke grootte te selecteren.



1.3 Opstartnotificatie

Soms is het handig om te weten dat de computer uw commando niet heeft genegeerd en dat er iets achter de schermen gebeurt. In deze dialoog **Opstartnotificatie configureren...**, kunt u de visuele terugkoppeling instellen zodat u kunt zien dat u het pictogram ook echt hebt aangeklikt.

Launch Feedback [X]

Configure the animations played while an application is launching.

Cursor feedback: ☐ None
☐ Static
☐ Blinking
☒ Bouncing

Task Manager feedback: ☒ Enable animation

Stop animations after: 5 seconds [v]

De traditionele manier om aan te geven dat uw computer bezig is, is om de muiscursor aan te passen. U kunt dit activeren door het vakje **Cursor** in te schakelen.

Als deze instelling is geactiveerd zal voor een korte tijd een pictogram aan de muiscursor worden geplakt wanneer een nieuwe toepassing wordt gestart. U kunt aangeven hoe lang dit pictogram wordt getoond met het draaischakelaar **Animatie stoppen na:**. De standaardtijd is 5 seconden.

Er zijn diverse variaties mogelijk voor een cursor voor bezig, waaronder een **Geen notificatie**, een **Knipperend**, een **Stuiterend** of een **Statisch** cursorpictogram zonder animatie.

De traditionele opstartnotificatie van plasma heeft een andere vorm aangenomen. Deze kan hier ook aan en uit worden ingesteld. Normaal als u een toepassing start, krijgt deze onmiddellijk een knop op de taakbalk met het pictogram vervangen door een zandloper om u te laten weten dat er iets gaande is. U kunt dit in- en uitschakelen met het keuzevakje **Animatie inschakelen**

Niet alle toepassingen die u start zullen uiteindelijk een venster openen of een knop op de taakbalk tonen. Sommige van hen worden bijvoorbeeld in het Plasma-systeemvak geplaatst, of het kan zijn dat u het naar een ander virtueel bureaublad heeft gestuurd en in de sectie **Gedrag** van de **Instellingen taakbeheerder** de optie **Van het huidige bureaublad** is ingeschakeld voor de schakelaar **Alleen taken tonen**. Het instellen van een maximale tijd verzekert u ervan dat u in deze gevallen toch een opstartmelding krijgt, maar ook dat het weg gaat zodra het opstarten van de taak is voltooid.