

Comportamento Geral do Konqueror

Burkhard Lück
Tradução: José Pires



Comportamento Geral do Konqueror

Conteúdo

Comportamento Geral do Konqueror

Nesta página, poderá descobrir as configurações da pasta pessoal e página inicial, assim como o comportamento da navegação com páginas separadas, tanto no modo de gestão de ficheiros como de navegação do Konqueror.

Ao iniciar o Konqueror

Esta página define qual a página que é apresentada quando o Konqueror é iniciado, a página de introdução, a sua página pessoal, uma página em branco ou a sua página de favoritos.

Página pessoal

Este é o URL (isto é uma pasta ou uma página Web) para onde o Konqueror, no modo de navegação, irá saltar quando carregar no botão **Página Pessoal** da barra de ferramentas. Poderá definir uma localização da sua **Página pessoal**, introduzindo-a no campo de texto ou usando o botão para **escolher**, caso deseje seleccionar uma pasta local. O Konqueror precisa de ser reiniciado para as alterações fazerem efeito.

Quando o Konqueror é usado no modo de gestão de ficheiros, a **Página Pessoal** da barra de ferramentas é substituída por uma **Pasta Pessoal**, que fará com que vá para a sua pasta pessoal (área do utilizador) em alternativa.

Abrir as ligações numa página nova em vez de uma janela nova

O Konqueror usa por omissão uma única janela por página, mas tem a capacidade de abrir várias *páginas* separadas dentro de uma única janela. O Konqueror também tem por omissão um atalho do botão do meio do rato para abrir qualquer ligação numa nova janela. Se activar a opção **Abrir as ligações numa nova página em vez de uma nova janela**, poderá carregar com o botão do meio do rato sobre uma ligação para que esta seja aberta numa página nova.

Abrir os anúncios em páginas novas em vez de janelas novas

Se as janelas automáticas de JavaScript deverão abrir, se forem permitidas, numa janela nova ou numa página da mesma janela.

Abrir como uma página no Konqueror existente quando o URL é chamado externamente

Quando carregar num URL noutra programa do KDE ou invocar o 'kfmclient' para abrir um URL, o ecrã actual será sondado à procura de um Konqueror não-minimizado e, se for encontrado, o URL será aberto como uma página nova dentro dele. Caso contrário, será aberta uma nova janela do Konqueror com o URL pedido.

Abrir as páginas novas em segundo plano

Se estiver a usar a navegação com páginas separadas, poderá escolher se uma nova página aberta ficará a activa ('à frente') ou se fica atrás das outras. Numa ligação à Internet lenta, ou ao navegar numa página que tem uma lista de destaques ou outras ligações numa lista, poderá querer ter as páginas novas a carregar em segundo plano, enquanto continuar a ler. Nesse caso, active esta opção. Se preferir ir directamente para a página nova, deixando a antiga em segundo plano para voltar lá mais tarde, desactive-a.

Abrir uma página nova depois da actual

Isto irá abrir uma nova página a seguir à actual, em vez de ser depois da última.

Esconder a barra de páginas quando só está uma visível

Isto irá mostrar a barra das páginas só se existirem duas ou mais páginas. Caso contrário, ficará sempre visível.

Mostrar o botão de fecho nas páginas

Isto irá mostrar os botões de fecho dentro de cada separador da página, em vez de ser nos ícones das páginas Web.

Comportamento Geral do Konqueror

O botão do meio numa página fecha-a

Quando carregar sobre uma página com o botão do meio do rato ou com a roda, irá fechar essa página. É necessário reiniciar o Konqueror para as alterações fazerem efeito.

Confirmar ao fechar as janelas com várias páginas

Se fechar uma janela no Konqueror com várias páginas abertas, o Konqueror irá perguntar se tem a certeza que necessita de a fechar. Poderá activar ou desactivar este comportamento com esta opção.

Activar a página usada anteriormente ao fechar a página actual

Quando activar esta opção, a página usada ou aberta anteriormente será activada quando você fechar a página activa de momento em vez da página à direita da actual.