


Desempenho

Mike McBride
Tradução: Marcus Gama



Desempenho

Conteúdo

1	Configurações da desempenho	4
1.1	Pré-carregamento	4

1 Configurações da desempenho

O Konqueror é usado numa enorme variedade de computadores por diversos usuários. Na categoria de desempenho, esta janela permite a cada usuário ajustar as opções que poderão fazer com que o computador onde está instalado o Konqueror responda melhor.

1.1 Pré-carregamento

A subseção chamada **Pré-carregamento** tem um compromisso entre a memória e o desempenho.

O *Pré-carregamento* diz respeito ao carregamento de uma instância do Konqueror para a memória, antes de um usuário pedir para iniciar o Konqueror. O efeito positivo disto é que, se um usuário pedir para carregar o Konqueror, a janela aparece instantaneamente, porque a maior parte do aplicativo já foi carregado previamente. O efeito negativo é que essa instância do Konqueror está usando memória que poderia ser usada por outros programas. Por padrão, quando um usuário fecha o Konqueror, a instância não é fechada. Isto significa que, da próxima vez que um usuário quiser carregar o Konqueror, o carregamento é quase instantâneo novamente.

A opção final **Sempre tentar ter pelo menos uma instância pré-carregada** sinaliza que você deseja ter sempre uma instância pré-carregada do Konqueror disponível, mesmo que não seja usada. Esta opção irá de fato diminuir o desempenho em algumas máquinas (especialmente as que tiverem memória física limitada).