Руководство пользователя Dolphin

Peter Penz
Orville Bennett
Michael Austin
David Edmundson
Alan Blanchflower
Frank Reininghaus
Yuma Kakei
Перевод на русский язык: Ольга Миронова
Рецензирование: Александр Яворский
Обновление перевода на русский язык: Мария Шикунова
Обновление перевода на русский язык: Олеся Герасименко

Руководство пользователя Dolphin

Оглавление

1 Введение 6

2 Использование диспетчера файлов Dolphin 7
2.1 Интерфейс пользователя Dolphin . . . 7
2.2 Панель просмотра Dolphin . . . 8
2.2.1 Работа с панелью просмотра . . . 8
2.2.2 Вид панели просмотра диспетчера файлов Dolphin . . . 9
2.2.2.1 Режимы просмотра . . . 9
2.2.2.2 Сведения на панели просмотра . . . 10
2.2.2.3 Миниатюры . . . 11
2.2.2.4 Две панели . . . 11
2.2.3 Выделение объектов на панели просмотра . . . 11
2.2.3.1 Выделение объектов с использованием мыши . . . 11
2.2.3.2 Выделение объектов с использованием клавиатуры . . . 12
2.3 Строка адреса . . . 12
2.3.1 Режим цепочной навигации . . . 12
2.3.2 Текстовый вид . . . 13
2.3.2.1 Использование модулей KIO . . . 13
2.3.3 Точки входа и контекстное меню . . . 14
2.4 Панели . . . 15
2.4.1 Точки входа . . . 15
2.4.2 Сведения . . . 15
2.4.3 Папки . . . 16
2.4.4 Терминал . . . 16
2.5 Советы и подсказки . . . 16
2.5.1 Быстрые закладки . . . 16
2.5.2 Фильтрация файлов . . . 16
2.5.3 Поиск файлов и их содержимого . . . 16
2.5.4 Подключение внешних носителей информации . . . 17
2.5.5 Отмена действий . . . 18
2.5.6 Переименование группы файлов . . . 18
2.5.7 Сравнение групп файлов или папок . . . 18

3 Настройка диспетчера файлов Dolphin 19
3.1 Диалог настройки Dolphin . . . 19
3.1.1 Интерфейс . . . 19
3.1.1.1 Вкладка «Папки и вкладки» . . . 20
3.1.1.2 Вкладка «Миниатюры» . . . 21
3.1.1.3 Вкладка «Подтверждения» . . . 21
3.1.1.4 Вкладка «Панели» . . . 21
3.1.1.5 Вкладка «Строки состояния и адреса» . . . 21
3.1.2 Вид . . . 22
3.1.2.1 Вкладка «Общие» . . . 22
3.1.2.2 Вкладка «Содержимое» . . . 23
3.1.2.3 Общие параметры для всех режимов просмотра . . . 24
3.1.2.4 Вкладка «Значки» . . . 24
3.1.2.5 Вкладка «Список» . . . 24
3.1.2.6 Вкладка «Таблица» . . . 24
3.1.3 Контекстное меню . . . 24
3.1.4 Корзина . . . 25
3.1.5 Обратная связь . . . 26
3.2 Режимы просмотра папок . . . 27
3.2.1 Диалог «Режим просмотра» . . . 28

4 Список команд 29
4.1 Строка меню в основном окне диспетчера файлов Dolphin . . . 29
4.1.1 Меню «Файл» . . . 29
4.1.2 Меню «Правка» . . . 30
4.1.3 Меню «Вид» . . . 31
4.1.4 Меню «Переход» . . . 32
4.1.5 Меню «Сервис» . . . 33
4.1.6 Меню «Настройка» и «Справка» . . . 33

5 Прочие вопросы 34

6 Авторские права и лицензия 35

Аннотация

Dolphin — это инструмент управления файлами в KDE, удобный и простой в использовании.

Глава 1

Введение

Dolphin — это стандартный диспетчер файлов Plasma. Он создан с целью предложить пользователю максимально простой и удобный интерфейс для работы с файлами. Это приложение выполняет только функции диспетчера файлов, в то время как Konqueror, который был стандартным диспетчером файлов в KDE 3 и всё ещё может использоваться для управления файлами, является универсальным инструментом просмотра файлов разных типов.

Благодаря такому подходу разработчикам удалось оптимизировать пользовательский интерфейс для выполнения конкретных задач управления файлами.

О найденных ошибках и недостающих функциях диспетчера файлов Dolphin сообщайте автору приложения через диалог отправки отчёта об ошибке. Он открывается пунктом Открыть меню → Справка → Сообщить об ошибке… (кнопка с тремя горизонтальными линиями в правом конце панели инструментов, её также можно открыть клавишей F10), если строка меню скрыта, как по умолчанию, или пунктом Справка → Сообщить об ошибке…, если строка меню показана.

Глава 2

Использование диспетчера файлов Dolphin

2.1 Интерфейс пользователя Dolphin

Представленный ниже снимок экрана показывает стандартный интерфейс пользователя диспетчера файлов Dolphin:



Стандартный интерфейс пользователя диспетчера файлов Dolphin.

Элементами стандартного пользовательского интерфейса являются:

- Панель инструментов, которая предназначена для быстрого доступа к часто выполняемым действиям. В её правом конце расположена кнопка Открыть меню с тремя горизонтальными линиями, её также можно открыть клавишей F10. Когда строка меню скрыта, через эту кнопку доступны все команды приложения. Панель инструментов можно настроить, щёлкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Настроить

панели инструментов..., через Открыть меню → Настройка → Настроить панели инструментов... или через Настройка → Настроить панели инструментов... в строке меню.



Элементы панели инструментов, предназначение которых понятно из обозначающих их значков, не подписаны. Чтобы включить подписи всех значков, следует щёлкнуть по значку правой кнопкой мыши и отметить флажком текст в пункте Подписи кнопок. Кнопка Открыть меню в правом конце панели инструментов показывается только в том случае, если строка меню скрыта.

- Строка адреса, которая всегда показывает путь к текущей папке. По умолчанию она расположена в середине панели инструментов. Она имеет два режима работы, подробнее о них описано в разделе о строке адреса.
- Панель просмотра, в которой показаны все файлы и папки, содержащиеся в текущей папке.
- Панель Точки входа, которая предоставляет быстрый доступ к выбранным папкам, дискам или другим носителям информации.

  На панели также есть пункты Последние файлы и Последние расположения, в которых перечислены недавно использованные файлы и папки.
- Строка состояния, которая по умолчанию показывается в левом нижнем углу панели просмотра. В ней выводятся имя, размер и тип файла, на который наведён курсор мыши, или количество и размер выделенных файлов. Если в параметрах для строки состояния выбрана полная ширина, в её правом конце можно показать ползунок масштаба, позволяющий изменять размер значков на панели просмотра.
- Строка меню (скрыта по умолчанию), которая предоставляет доступ ко всем командам и параметрам настройки диспетчера файлов. Все доступные команды перечислены в разделе «Список команд». Включать и отключать строку меню можно с помощью пункта Показать меню (Ctrl+M) меню Настройка или кнопки Открыть меню на панели инструментов.

  Если строка меню скрыта, все её пункты доступны в меню кнопки Открыть меню.
- Дополнительные панели Сведения, Папки и Терминал по умолчанию скрыты. Более подробно они описаны в разделе Панели.

2.2 Панель просмотра Dolphin

2.2.1 Работа с панелью просмотра

На панели просмотра показаны все файлы и папки, содержащиеся в текущей папке. Возможны следующие варианты доступа к этим объектам и работы с ними:

- Файл или папку можно открыть двойным щелчком левой кнопкой мыши (или одинарным, если в модуле Рабочая среда → Основные параметры приложения «Параметры системы» в группе Щелчки мышью для параметра Щелчок по файлу или папке выбран вариант Открывает объект).
- Щелчок правой кнопкой мыши по любому объекту или пустой области вокруг него открывает контекстное меню объекта или текущей папки соответственно. Через контекстное меню можно выполнить многие наиболее часто используемые действия с объектами или текущей папкой.
- Если по любому объекту щёлкнуть левой кнопкой мыши и удерживать её нажатой, выбранный объект можно будет перетащить в другую папку, расположенную на той же или другой панели просмотра диспетчера файлов Dolphin (в другое окно диспетчера файлов Dolphin или на другую панель в том же окне, если включены две панели просмотра), при этом объект будет или перемещён, или скопирован, или на него будет создана символическая ссылка. Объекты также можно перенести в другое приложение, в котором они будут открыты.

Диспетчер файлов Dolphin запоминает историю просмотра папок. Для перемещения вперёд или назад по истории просмотра служат соответствующие кнопки, расположенные на панели инструментов:

Кнопки Назад и Вперёд на панели инструментов используются для перехода от одного объекта в истории просмотра к другому.

Щелчок средней кнопкой мыши открывает элемент в новой вкладке, сохраняя текущую вкладку с её содержимым.

2.2.2 Вид панели просмотра диспетчера файлов Dolphin

Кнопка Настройка просмотра на панели инструментов управляет внешним видом панели просмотра. Нажатие на саму кнопку по очереди переключает режимы просмотра. Нажатие на стрелку рядом с ней открывает меню, в котором есть режимы просмотра, кнопки Масштаб для изменения размера значков и пункты Сортировка, Группировка, Показывать дополнительные сведения, Показывать миниатюры, Показывать скрытые файлы, Восстановить значения по умолчанию и Настроить режим просмотра...:



Кнопка Настройка просмотра на панели инструментов, управляющая внешним видом панели просмотра.

Все описанные ниже параметры можно также изменить через меню Вид и в диалоге «Режим просмотра». По умолчанию все папки используют один и тот же режим просмотра. Чтобы каждая папка запоминала свой режим просмотра, измените это на вкладке Общие раздела параметров Вид.

2.2.2.1 Режимы просмотра

В Dolphin есть три режима просмотра, которые выбираются кнопкой Настройка просмотра или через Вид → Изменить режим просмотра.

- В режиме Значки, установленном по умолчанию, файлы показываются в виде значков, зависящих от типа файлов, а вложенные папки обозначаются значком папки. Имена файлов и папок, а также сведения, выбранные в пункте меню Вид → Показывать дополнительные сведения, показываются под значками.

- В режиме просмотра Список содержимое папки показывается в виде значков с указанными рядом с ними именами объектов, а сведения, выбранные в пункте меню Вид → Показывать дополнительные сведения, показываются под именами. Объекты объединяются в столбцы так же, как и в режиме просмотра Список диалога работы с файлами KDE.

- В режиме Таблица содержимое папки показывается в виде подробного списка, в котором указаны имя, размер и время последних изменений каждого объекта. Дополнительные столбцы данных можно добавить, щёлкнув правой кнопкой мыши по заголовку одного из столбцов.

  В контекстном меню заголовков столбцов можно добавить или убрать боковой отступ, включив или отключив соответствующий пункт меню, а также установить автоматическую или выборочную ширину столбцов. Автоматическая ширина подгоняет ширину всех столбцов так, чтобы самая длинная запись в столбце вмещалась в него полностью, за исключением столбца Имя, в котором часть имени, которая не помещается, заменяется символом «...».

  Порядок столбцов в таблице можно изменить посредством перетаскивания заголовков столбцов. Однако такое действие недоступно для столбца Имя, который всегда стоит первым в данном режиме просмотра.

  В режиме таблицы текущая папка может быть представлена в виде «дерева», если включён параметр Раскрываемые папки. Содержимое любой вложенной папки можно «развернуть» или «свернуть», нажимая значок > или v, расположенный рядом с ней.



Во всех режимах просмотра возможна группировка объектов. Признак, по которому они группируются, выбирается в меню Вид → Группировка.

2.2.2.2 Сведения на панели просмотра

Во всех режимах на панели просмотра диспетчера файлов Dolphin показывается как минимум значок и имя каждого объекта. Через пункт Показывать дополнительные сведения меню Вид или через контекстное меню заголовков столбцов в режиме просмотра Таблица можно выбрать, какие ещё сведения о каждом объекте будут показаны:

Размер, Дата изменения, Дата создания, Дата доступа, Тип, Оценка, Метки или Комментарий.

Если включено индексирование файлов, в следующих вложенных меню можно выбрать дополнительные сведения, зависящие от типа файла:

Документ: название, автор, издатель, количество страниц, слов и строк;

Изображение: дата съёмки, размеры, высота, ширина и ориентация;

Аудио: альбом, исполнитель, аудиокодек, битрейт, длительность, жанр, год выпуска и номер дорожки;

Видео: соотношение сторон, аудиокодек, битрейт, цветовое пространство, размеры, длительность, частота кадров, высота, ширина, формат пикселей и видеокодек.

Во вложенном меню Другое можно выбрать Полный путь, Имя папки, Расширение файла, Дата удаления, Адрес ссылки, Источник в Интернете, Права доступа, Владелец или Группа пользователя.

2.2.2.3 Миниатюры

Если включён параметр Показывать миниатюры, значки будут выбраны в зависимости от содержимого файла или папки; например, для файла с изображением вместо значка будет показана уменьшенная копия этого изображения.

2.2.2.4 Две панели

Если нажать кнопку Две панели на панели инструментов, будут показаны две панели просмотра, в которых может быть открыто содержимое разных папок. Это особенно удобно при перемещении или копировании файлов. Пока окно разделено, кнопка называется Закрыть и закрывает одну из двух панелей.

2.2.3 Выделение объектов на панели просмотра

Существует несколько способов выделения объектов на панели просмотра. После выделения нескольких объектов такие действия, как Вырезать, Копировать, Удалить в корзину, а также операции перетаскивания будут применяться ко всем выделенным объектам.

2.2.3.1 Выделение объектов с использованием мыши

- Щёлкните левой кнопкой мыши в любом месте на панели просмотра и, не отпуская кнопку, выделите прямоугольную область, включив в неё объекты, которые нужно выделить. При этом предыдущее выделение будет снято. Если его необходимо сохранить, удерживайте нажатой клавишу Shift при выделении новых объектов.
- Если при выделении объекта левой кнопкой мыши нажата клавиша Ctrl, состояние выделения этого объекта будет меняться. Если клавиша Ctrl нажата при выделении прямоугольной области вокруг группы объектов, состояние выделения будет меняться для всех объектов внутри выделенной области.
- Если при выделении объекта левой кнопкой мыши нажата клавиша Shift, все объекты, расположенные между данным объектом и выделенными ранее объектами, тоже будут выделены.
- Если на вкладке Общие раздела параметров Вид включён параметр Показывать переключатель выделения на значке, при наведении указателя мыши на объект в левом верхнем углу значка, обозначающего этот объект, будет появляться маленькая кнопка + или -. Щелчок по этой кнопке будет выделять объект или снимать выделение соответственно.
- В режиме выделения, который включается пунктом Правка → Выбор файлов и папок или клавишей Пробел, щелчок левой кнопкой мыши по объекту выделяет его или снимает выделение. В нижней части панели просмотра показывается панель с действиями для выделенных объектов. Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку Выйти из режима выделения или клавишу Esc.

2.2.3.2 Выделение объектов с использованием клавиатуры

- При нажатии клавиш со стрелками, клавиш Page Up, Page Down, Home или End выделение передвигается на другой объект, а предыдущее выделение снимается.
- Если при нажатии одной из упомянутых выше клавиш удерживать нажатой клавишу Ctrl, предыдущее выделение сниматься не будет.
- Если при нажатии одной из упомянутых выше клавиш удерживать нажатой клавишу Shift, все объекты между выделенным ранее и выделенным сейчас объектами тоже будут выделены.
- При нажатии комбинации клавиш Ctrl+Пробел состояние выделения текущего объекта будет меняться.
- Комбинация клавиш Ctrl+A выделяет все объекты на панели просмотра.
- Комбинация Ctrl+Shift+A переключает состояние выделения всех объектов на панели просмотра.
- Набор на клавиатуре первых букв имени файла или папки будет выделять первый объект, чьё имя соответствует введённым буквам. Чтобы снять выделение и отменить поиск с клавиатуры, нажмите клавишу Esc или подождите 1 секунду.

2.3 Строка адреса

Строка адреса показывает путь к текущей папке. По умолчанию она входит в панель инструментов. Если удалить элемент Строка адреса с панели инструментов в диалоге Настройка панелей инструментов, она будет показана над панелью просмотра Dolphin. Если окно разделено, у каждой панели просмотра своя строка адреса. У строки адреса два режима.

2.3.1 Режим цепочной навигации

В режиме «цепочной навигации», установленном по умолчанию, имя каждой папки в пути представляет собой кнопку, при нажатии на которую будет происходить переход к соответствующей папке. Кроме того, нажатие на значок «>» справа от имени папки открывает меню, которое позволяет быстро перейти к одной из вложенных папок.



Строка адреса в режиме цепочной навигации.

2.3.2 Текстовый вид

Если щёлкнуть левой кнопкой мыши по серой области справа от пути, указанного в строке адреса в режиме цепочной навигации, строка адреса примет «текстовый вид». В этом случае путь к объекту можно изменить с клавиатуры. Чтобы переключиться обратно на режим цепочной навигации, щёлкните левой кнопкой мыши по галочке справа от строки адреса.



Строка адреса в текстовом виде.

2.3.2.1 Использование модулей KIO

Если строка адреса в текстовом виде пуста, перед ней появляется раскрывающийся список всех доступных в системе модулей KIO. Модули KIO — это встроенные в KDE программы, которые добавляют поддержку множества различных протоколов в диспетчер файлов Dolphin и другие приложения KDE.

Например, с помощью модуля KIO «fish» в диспетчере файлов Dolphin можно управлять файлами и папками, хранящимися на удалённом сервере, через SSH. Для выполнения такого действия введите fish://username@remotehost в строку адреса. Подобным образом можно управлять файлами на удалённых узлах, доступ к которым осуществляется по протоколам FTP, NFS, SFTP, SMB (CIFS) или webdav.

Раскрывающийся список модулей KIO также можно использовать для перехода к папке рабочего стола, шрифтам, установленным программам, корзине и устройствам, подключённым к компьютеру. Полный перечень возможностей модулей KIO, доступных в системе, приведён в этом раскрывающемся списке.



Список доступных модулей KIO.

2.3.3 Точки входа и контекстное меню

Если панель Точки входа скрыта, в обоих режимах строки адреса перед указанием пути показан значок. Если щёлкнуть по этому значку левой кнопкой мыши, откроется меню, которое предоставляет быстрый доступ к «точкам входа» и устройствам хранения данных. Более подробная информация представлена в разделе «Точки входа».



Контекстное меню строки адреса позволяет копировать и вставлять путь через буфер обмена, открывать текущую папку в новой вкладке или в новом окне и переключать режимы

строки (Изменить и Перейти). Установите флажок Показывать полный путь, чтобы в строке адреса показывался полный путь, начиная с корневой папки файловой системы, а не путь, начинающийся с текущей точки входа.



2.4 Панели

Диспетчер файлов Dolphin содержит несколько функциональных панелей, которые могут быть расположены рядом с панелью просмотра. Для показа и сокрытия панелей служит меню Вид → Показывать панели. Если разблокировать панели и выделить заголовок одной из них, панель можно будет перетаскивать в другое место даже за пределы окна приложения.

2.4.1 Точки входа

Панель Точки входа по умолчанию располагается в левой части окна приложения. Она содержит закладки для быстрого перехода к часто посещаемым папкам. Помимо них на этой панели показаны удалённые расположения, недавно использованные объекты, а также все диски и сменные носители информации, подключённые к компьютеру. Порядок, в котором точки входа указаны на панели, можно изменить перетаскиванием.

Самый простой способ добавить папку на панель Точки входа — перетащить её туда. Либо щёлкнуть правой кнопкой мыши внутри панели и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Добавить.... Первый способ используется для создания системной закладки, а второй — для добавления указанного в строке адреса пути или любой другой нужной папки или устройства. В открывшемся при этом диалоговом окне можно будет отредактировать метку, путь, значок добавляемого объекта и ограничить использование введённых данных только диспетчером файлов Dolphin.

Контекстное меню, открываемое по щелчку правой кнопкой мыши, позволяет редактировать, добавлять, скрывать или удалять точки входа с панели, выбирать один из возможных вариантов размеров значков, а также блокировать или разблокировать панели.

Контекстное меню позволяет открывать точку входа в новой вкладке, а также отключать подключённые устройства.

2.4.2 Сведения

Панель Сведения показывает дополнительную информацию о выбранных объектах, текущей папке или файле, на который наведён курсор мыши, а именно: размер, тип и дату последнего изменения. Кроме того, на панели показывается крупная миниатюра выбранного объекта, и пользователь может добавить к этому объекту метку, оценку или комментарий.

2.4.3 Папки

На панели Папки представлено дерево папок файловой системы компьютера. Оно содержит в себе только папки. По щелчку левой кнопкой мыши по имени папки сама папка открывается на панели просмотра приложения.

Выберите в контекстном меню панели пункт Ограничить домашней папкой, чтобы, пока вы находитесь внутри домашней папки, скрыть в дереве все остальные папки.

2.4.4 Терминал

В эту панель встраивается терминал. Он будет открываться в папке, которая показана на панели просмотра диспетчера файлов. Если в главном окне просмотра Dolphin открыть другую папку, рабочая папка в терминале также будет изменена. При смене каталога в терминале будет обновляться рабочая папка на панели просмотра диспетчера файлов Dolphin. Работа терминала возможна только с локальными носителями данных.

2.5 Советы и подсказки

Ниже описаны приёмы, которые позволяют экономить время при работе с диспетчером файлов Dolphin.

2.5.1 Быстрые закладки

Для быстрого добавления закладки на текущую папку на панель Точки входа щёлкните правой кнопкой мыши по рабочей области и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Добавить в «Точки входа».

> Замечание
> Показ соответствующего пункта меню можно включить или отключить с помощью параметров контекстного меню Dolphin.

2.5.2 Фильтрация файлов

В диспетчере файлов Dolphin имеется возможность фильтрации файлов, то есть показа на панели просмотра только тех файлов, имена которых содержат указанный текст. Например, если нужно просмотреть только файлы MP3, содержащиеся в папке, можно включить фильтр «.mp3». При этом все файлы, в именах которых отсутствует текст «.mp3», не будут показаны на панели просмотра.

Чтобы отфильтровать файлы, сначала откройте панель фильтра, нажав комбинацию клавиш Ctrl+I или выбрав пункт меню Правка → Фильтр.... После этого в строке ввода укажите текст, который будет использоваться в качестве параметра фильтрации. Чтобы отключить панель фильтра, нажмите клавишу Esc или щёлкните левой кнопкой мыши по значку Скрыть панель фильтра.

Раскрывающийся список на панели фильтра определяет, как понимается введённый текст: Простой текст, Шаблон подстановки (например, *.mp3) или Регулярное выражение. Кнопка С учётом регистра включает учёт регистра, а кнопка Сохранять фильтр при смене папок оставляет фильтр включённым при переходе в другую папку.

2.5.3 Поиск файлов и их содержимого

Диспетчер файлов Dolphin может искать файлы, а также текст в их содержимом. При нажатии комбинации клавиш Ctrl+F, выборе пункта меню Правка → Поиск... или нажатии кнопки Поиск на панели инструментов открывается панель поиска, настроенная на поиск

файлов внутри текущей папки и её вложенных папок. Поиск начинается сразу после начала ввода текста в поле ввода.



Поиск файлов и их содержимого с помощью диспетчера файлов Dolphin.

При использовании варианта Простой поиск регистр не учитывается, а искомый текст понимается как регулярное выражение, а не как шаблон подстановки. Например, чтобы обозначить любое количество символов, используйте .* вместо *: запрос report.*2026 найдёт файлы, в именах которых после «report» следует «2026».

Кнопки под полем ввода определяют, где искать. В этой папке — поиск в папке, которая была открыта при запуске поиска, и в её вложенных папках. Везде — поиск во всех проиндексированных расположениях, если используется индексирование файлов, а иначе — во всех папках, начиная с корневой.



Поиск в Dolphin с параметрами кнопки Фильтр.

Кнопка Фильтр рядом с полем ввода позволяет уточнить способ поиска:

- Параметр Искать по определяет, искать только по Именам файлов или также по Содержимому файлов.
- Параметр Использовать для поиска выбирает средство поиска. Простой поиск просматривает файлы напрямую и работает без какой-либо подготовки. Индексирование файлов использует базу данных службы индексирования файлов (Baloo): результаты выдаются очень быстро, но находятся только файлы в проиндексированных папках. Какие папки индексируются, настраивается в приложении «Параметры системы».
- При использовании варианта Индексирование файлов результаты можно дополнительно сузить по признакам Тип файла, Дата изменения, Оценка и Метки.
- Для более сложного поиска кнопка в нижней части устанавливает или открывает KFind.

Чтобы сохранить поиск на панели Точки входа и быстро возвращаться к нему в дальнейшем, нажмите значок «Сохранить» в правом конце поля ввода.

2.5.4 Подключение внешних носителей информации

Чтобы быстро подключить внешний носитель информации, нажмите на его имя на панели Точки входа. При этом носитель будет подключён, а его содержимое будет показано на панели просмотра диспетчера файлов Dolphin.

2.5.5 Отмена действий

В диспетчере файлов Dolphin имеется возможность отменить выполненные с файлами изменения. Например, если файл был перемещён в корзину, его можно восстановить и вернуть на прежнее место. Для этого нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Z или выберите пункт меню Правка → Отменить (название действия), например, Отменить переименование.

2.5.6 Переименование группы файлов

Диспетчер файлов Dolphin предоставляет возможность переименовывать несколько файлов одним действием. При этом каждый файл получает заданное имя и номер, например, Image1.jpg, Image2.jpg, Image3.jpg. Это может быть полезно, например, при работе с изображениями, сделанными с помощью цифровой камеры.

Чтобы переименовать группу файлов, сначала выделите файлы, которые нужно переименовать. Это можно сделать, выделив левой кнопкой мыши прямоугольную область вокруг нужных файлов, или щёлкая по каждому из них при нажатой клавише Ctrl (более подробно процесс выделения файлов описан в разделе «Выделение объектов на панели просмотра»). Затем откройте диалог переименования объектов, нажав клавишу F2 или выбрав пункт меню Файл → Переименовать. . . .

Введите имя, которое необходимо присвоить выделенным файлам. Имя должно содержать символ #, вместо которого в новых именах файлов будет подставляться порядковый номер.

Если были выбраны файлы с разным расширением, использовать символ # при переименовании файлов необязательно, так как в именах файлов будут сохраняться их расширения. Это удобно, например, при переименовании видеофайла и всех связанных с ним файлов с субтитрами, которые имеют то же имя, но другое расширение.

2.5.7 Сравнение групп файлов или папок

Если установлено приложение сравнения файлов Kompare, то оно может быть использовано для просмотра различий между двумя файлами или папками.

Сначала выделите два файла или папки для сравнения. Затем запустите приложение Kompare через меню Сервис → Сравнить файлы. В открывшемся окне будут показаны различия между выбранными файлами или папками.

Глава 3

Настройка диспетчера файлов Dolphin

В диспетчере файлов Dolphin существует два вида параметров:

- Параметры, которые влияют на общее поведение приложения Dolphin. Для настройки этих параметров предназначено диалог настройки.
- Параметры, которые определяют, как содержимое папки показывается в Dolphin. Эти параметры называются режимами просмотра; их можно изменять с помощью кнопок панели инструментов, меню Вид и в диалоге «Режим просмотра». По умолчанию для всех папок используется один и тот же режим просмотра, но Dolphin можно настроить так, чтобы режим просмотра запоминался для каждой папки отдельно, — на вкладке Общие раздела параметров Вид.

3.1 Диалог настройки Dolphin

Диалог настройки открывается через Открыть меню → Настройка → Настроить Dolphin... или через Настройка → Настроить Dolphin..., если строка меню показана. Параметры разбиты на несколько групп, переход между которыми осуществляется нажатием на соответствующий значок в левой части диалога. Поле поиска над значками позволяет быстро найти нужный параметр.

Часть параметров разделов Интерфейс и Вид общая с Konqueror в режиме диспетчера файлов.

3.1.1 Интерфейс

В этом разделе собраны параметры, которые определяют общее поведение и внешний вид окна Dolphin. Параметры разбиты на пять вкладок, переключаемых панелью вкладок вверху.



Параметры интерфейса в диалоге настройки диспетчера файлов Dolphin.

3.1.1.1 Вкладка «Папки и вкладки»

- Параметр Открывать при запуске позволяет выбрать, что будет показано при запуске Dolphin.

  Если выбран вариант Папки, вкладки и окна последнего сеанса, то

  – При запуске через графический интерфейс или командную строку без каких-либо URL-адресов Dolphin восстанавливает предыдущий сеанс;
  – При перезагрузке компьютера с открытым Dolphin сеанс будет обычным образом восстановлен после запуска системы;
  – При запуске с URL-адресами открывается окно Dolphin, показывающее эти URL-адреса вместо восстановления сеанса;
  – Когда приложение уже запущено и открывается новое окно, в этом новом окне показывается одна вкладка с тем же URL-адресом, который был виден в ранее открытом экземпляре приложения.

  В противном случае выберите второй вариант, чтобы при запуске всегда открывалась определённая папка. Путь к папке можно ввести вручную или выбрать в диалоговом окне, которое открывается кнопкой со значком «папки». Кроме того, в качестве начальной папки можно задать текущую папку или папку по умолчанию (домашнюю папку пользователя), нажав кнопку Текущая папка или Домашняя папка.

- Параметр Открывать все папки в новых вкладках единого окна приложения определяет, будет ли Dolphin при вызове из другого приложения открывать новую папку в новой вкладке уже запущенного окна. Если параметр выключен, новые папки будут открываться в новых окнах Dolphin. По умолчанию этот параметр выключен.

- Параметр Полный путь в заголовке окна позволяет легко различать файлы или папки с одинаковыми именами, но расположенные в разных папках.

- Параметр Панель фильтра определяет, показывать ли панель фильтра в новых окнах. Более подробно панель фильтра описана в разделе о панели фильтра.

- Параметр Всегда показывать панель вкладок показывает панель вкладок, даже если открыта только одна вкладка, а параметр Кнопки закрытия вкладок добавляет на каждую вкладку кнопку для её закрытия.

- Параметр Оформление вкладок определяет ширину вкладок: ширина каждой вкладки может подстраиваться под имя папки, все вкладки могут иметь одинаковую фиксированную ширину, или вкладки могут занимать всю доступную ширину.
- Параметр Открывать новые вкладки определяет, открывается ли новая вкладка После текущей вкладки или В конце панели вкладок.
- Параметр При переходе в однопанельный режим определяет, какая панель закрывается при выключении двухпанельного режима, например, клавишей F3: Закрывать активную панель, Закрывать неактивную панель или Закрывать правую панель.
- Параметр Открывать новые окна в двухпанельном режиме определяет, будет ли панель просмотра Dolphin в новых окнах разделена на две панели.

3.1.1.2 Вкладка «Миниатюры»

На этой вкладке можно указать, для каких типов файлов будут показаны миниатюры. Также здесь задаётся максимальный размер файлов на локальных и удалённых носителях, для которых будет создаваться миниатюра.

Если включён параметр Показывать миниатюры папок, внутри значка папки на удалённом носителе будут показаны миниатюры некоторых находящихся в ней файлов. Это может работать медленно и расходовать много сетевого трафика, поэтому при медленном или лимитированном подключении этот параметр стоит выключить.

3.1.1.3 Вкладка «Подтверждения»

На этой вкладке можно включить предупреждения, которые показываются перед потенциально опасными действиями: перемещением файлов или папок в корзину, их удалением, очисткой корзины или закрытием окон с несколькими вкладками.

Также можно выбрать действие по умолчанию для параметра При открытии исполняемого файла. Доступны три варианта: Всегда спрашивать, Открывать в приложении и Запускать сценарий.

> **Внимание**
> Параметры группы Запрашивать подтверждение в приложениях KDE влияют на действия с файлами в Dolphin, Konqueror, Gwenview и всех других приложениях KDE, в которых используется стандартный диалог работы с файлами, а параметры группы Запрашивать подтверждение в Dolphin действуют только в Dolphin.

3.1.1.4 Вкладка «Панели»

На этой вкладке настраивается панель Сведения: показывать ли на ней миниатюры, воспроизводить ли мультимедийные файлы автоматически, показывать ли объект, на который наведён указатель мыши, и в каком формате показывать даты — полном или сокращённом. Также можно ограничить панель Папки домашней папкой, пока вы находитесь внутри неё.

Эти параметры доступны также в контекстном меню каждой панели.

3.1.1.5 Вкладка «Строки состояния и адреса»

- Параметр Строка состояния определяет внешний вид строки состояния. Строка состояния Маленькая, используемая по умолчанию, показывается в левом нижнем углу панели просмотра. Строка состояния Полная ширина занимает всю ширину панели просмотра, а параметр Показывать ползунок масштаба добавляет в неё ползунок для изменения размера значков. Строку состояния можно также выключить вариантом Отключена.
- Параметр Строка адреса в редактируемом виде задаёт режим, в котором будет показана строка адреса при запуске приложения. Альтернативой текстовому виду является режим цепочной навигации. Более подробно оба режима описаны в разделе о строке адреса.

- Если флажком отмечен параметр Полный путь в строке адреса, то в строке адреса в режиме цепочной навигации будет показан полный путь к текущей папке. Если флажок не установлен, будет показан короткий путь, если он начинается с пути одной из точек входа, указанных на панели Точки входа.

3.1.2 Вид

В этом разделе собраны параметры, которые определяют поведение панели просмотра Dolphin. Параметры разбиты на пять вкладок, переключаемых панелью вкладок вверху. На вкладках Значки, Список и Таблица собраны параметры трёх режимов просмотра.



Параметры вида в диалоге настройки диспетчера файлов Dolphin.

3.1.2.1 Вкладка «Общие»

- Параметр Режим просмотра определяет, используется ли один и тот же режим просмотра для всех папок (Использовать общий режим просмотра для всех папок, по умолчанию) или каждая папка запоминает свой режим просмотра (Использовать индивидуальные режимы просмотра для каждой папки). Некоторые особые представления, например результаты поиска, последние файлы или корзина, всегда используют собственный режим просмотра.
- Если включён параметр Использовать режим просмотра «Значки» для расположений, в которых в основном находятся медиафайлы, папки, в которых в основном находятся изображения или видео, показываются в режиме просмотра Значки.
- Если включить параметр Просмотр архивов в виде папок, сжатые файлы (архивы) будут открываться диспетчером файлов Dolphin, а не сторонним приложением.
- Если включить параметр Открывать папки при перетаскивании, перетаскивание объекта при помощи мыши и удержание его в течение короткого времени над папкой, в которую будет перемещён объект, откроет соответствующую папку. Это позволяет быстро перемещать и копировать объекты в папки, которые расположены на несколько уровней ниже в иерархии папок.
- Если включён параметр Показывать сведения об объекте при наведении, при наведении указателя мыши на файл или папку будет всплывать небольшое окно с соответствующими сведениями.

- Если включён параметр Показывать переключатель выделения на значке, при наведении указателя мыши на объект над его значком появляется маленькая кнопка + или -. С её помощью можно выделить объект или снять с него выделение.
- Включите параметр Не открывать отдельное окно для переименования одного объекта, чтобы переименовывать объект прямо на панели просмотра, если выделен только он. Если этот параметр выключен или выделено несколько объектов, для переименования будет открываться диалоговое окно.
- Если включён параметр При сокрытии скрытых файлов также скрывать файлы резервных копий, файлы резервных копий (например, файлы, имена которых оканчиваются на ~) скрываются вместе со скрытыми файлами.
- Параметр Действия при двойном щелчке выбирает действие, выполняемое при двойном щелчке по пустому фону панели просмотра, например Выделить все, Ничего не делать или Настраиваемая команда.

Открытие объектов одним или двумя щелчками мыши — общесистемный параметр. Его можно изменить параметром Щелчок по файлу или папке в модуле Рабочая среда → Основные параметры приложения «Параметры системы».

3.1.2.2 Вкладка «Содержимое»

- Режим сортировки определяет, по какому принципу будут отсортированы объекты на панели просмотра. Если выбран вариант Естественная алфавитно-числовая сортировка, приведённые ниже в качестве примера файлы будут отсортированы следующим образом:

  1. Файл1,
  2. Файл2,
  3. Файл10.

  Если выбран вариант По алфавиту, без учёта регистра или По алфавиту, с учётом регистра, используется обычная сортировка по алфавиту, и файлы будут представлены в следующем порядке:

  1. Файл1,
  2. Файл10,
  3. Файл2.

- Размер папок позволяет определить свойство, используемое для сортировки папок по размеру. Доступна сортировка папок по количеству элементов (параметр Показывать количество объектов) или по размеру содержимого (параметр Показывать размер содержимого). Уровень рекурсии может быть ограничен, что может быть полезно для предотвращения лишних итераций в структурах папок с большой вложенностью или в медленных файловых системах. Также можно отключить показ размера папки, выбрав параметр Не показывать размер (в редких случаях это может улучшить производительность, однако повлияет на другие возможности, такие как сортировка).
- Параметр Формат дат служит для настройки формата показа дат в Dolphin. Доступны следующие варианты: Относительный (например, «Вчера, 15:00») или Абсолютный (например, «2020-12-23 15:00»).
- Параметр Просмотр прав доступа определяет, как показываются права доступа: Символический (например, «drwxr-xr-x»), Числовой (например, «755») или Комбинированный (например, «drwxr-xr-x (755)»).
- Параметр Длинные имена файлов определяет, сокращаются ли длинные имена файлов в середине или в конце.

3.1.2.3 Общие параметры для всех режимов просмотра

У вкладок Значки, Список и Таблица есть несколько общих параметров:

- Ползунки, которые позволяют изменять размер значков. Размер значков по умолчанию или Размер миниатюр используется при выключенном или включённом режиме миниатюр соответственно. Размер значков также легко изменить кнопками Масштаб в меню Настройка просмотра или ползунком масштаба в строке состояния, если соответствующий параметр включён на вкладке Строки состояния и адреса раздела параметров Интерфейс.
- Параметр Шрифт надписей, используемый в режиме просмотра: можно выбрать системный или пользовательский шрифт.

Другие параметры, относящиеся только к одному из режимов просмотра, описаны ниже.

3.1.2.4 Вкладка «Значки»

- Параметр Ширина надписей задаёт минимальную ширину, отводимую под имя файла.
- Максимальное количество строк обозначает максимальное количество строк текста, которые могут быть показаны под значком.
- Если включён параметр Плотнее, объекты располагаются ближе друг к другу, чтобы в строке их помещалось больше.

3.1.2.5 Вкладка «Список»

- Параметр Максимальная ширина задаёт максимальную ширину, которую может занимать имя файла.

3.1.2.6 Вкладка «Таблица»

- Если включён параметр Раскрываемые папки, все папки, имеющие вложенные папки, будут представлены в виде «дерева», и каждый вложенный элемент можно будет развернуть или свернуть щелчком левой кнопкой мыши по значку > или v соответственно.
- Параметр Открывать файлы и папки определяет, открываются ли объекты Щелчком по строке в любом месте или только Щелчком по значку или имени файла.

3.1.3 Контекстное меню

В этом разделе перечислены действия служб и встроенные действия Dolphin, которые можно показать в контекстном меню Dolphin, вызываемом щелчком правой кнопкой мыши по файлу или папке. Чтобы найти пункт в списке, воспользуйтесь полем поиска вверху.



Параметры контекстного меню в диалоге настройки диспетчера файлов Dolphin.

Нажмите кнопку Загрузить действия..., чтобы добавить действия в контекстное меню.

Если из пакета dolphin-plugins были установлены модули диспетчера файлов Dolphin для таких систем контроля версий, как Bazaar, Mercurial, Git или Subversion, соответствующие действия будут показаны в списке. Если эти модули включены и открыта папка, находящаяся под контролем версий, состояние версии (изменена локально, актуальна и так далее) будет показано значками, а в контекстном меню появятся дополнительные пункты, такие как «отправить», «обновить», «добавить», «удалить» и так далее.

В списке также можно выбрать, показывать ли в контекстном меню команды Удалить, Копировать в и Переместить в, Добавить в «Точки входа», Сортировка, Изменить режим просмотра, Открыть в новой вкладке, Открыть в новом окне, Открыть в разделённом окне, Копировать расположение, Создать копию, Открыть терминал в этой папке, Копировать в другую панель и Переместить в другую панель.

Чтобы изменения некоторых из этих параметров вступили в силу, необходимо перезапустить Dolphin.

3.1.4 Корзина

В этой группе собраны параметры, которые влияют на поведение корзины.



Диалог настройки параметров корзины диспетчера файлов Dolphin.

- Файлы старше указанного количества дней, могут быть удалены автоматически.
- Размер корзины можно ограничить заданным процентом от размера диска. При достижении этого лимита будет показано предупреждение или автоматически будут удаляться самые старые или самые большие файлы.

3.1.5 Обратная связь

В этом разделе собраны параметры, которые позволяют настроить отправку информации об использовании Dolphin его разработчикам.



Диалог настройки обратной связи диспетчера файлов Dolphin.

- Можно предоставить разработчикам Dolphin обратную связь. Используйте ползунки для настройки её уровня.

3.2 Режимы просмотра папок

Следующие параметры определяют, как содержимое папки показывается на панели просмотра Dolphin. По умолчанию они общие для всех папок, но их можно хранить и отдельно для каждой папки, если это включено на вкладке Общие раздела параметров Вид:

- Режим просмотра («Значки», «Список», «Таблица»)
- Сортировка объектов — возможна сортировка по одному из критериев (например, имя, размер...) в возрастающем или убывающем порядке.
- Сортировка папок и файлов — показывать ли папки перед файлами и скрытые файлы в конце.
- Миниатюры — показываются ли миниатюры вместо значков (в соответствии с настройкой на вкладке Миниатюры раздела параметров «Интерфейс»).
- Разбивка объектов на группы на панели просмотра и признак, по которому они группируются.
- Показ скрытых файлов.
- Выбор дополнительных сведений (помимо имени), которые должны быть показаны в режиме «Значки» или «Таблица».

Режим просмотра можно настроить в меню Вид или кнопкой Настройка просмотра на панели инструментов.

3.2.1 Диалог «Режим просмотра»



Диалог «Режим просмотра».

Диалог Режим просмотра, который открывается через Вид → Настроить режим просмотра…, позволяет изменить все перечисленные выше параметры режима просмотра сразу. Сведения, показываемые для каждого объекта, выбираются в группе Дополнительные сведения в нижней части диалога.

Если каждая папка запоминает свой режим просмотра (см. вкладку Общие раздела параметров Вид), в диалоге есть также группа Применить к. В зависимости от выбора в ней изменения применяются к текущей папке, к текущей папке вместе со всеми вложенными или даже ко всем папкам. Если включён параметр Использовать эти параметры по умолчанию, выбранные параметры просмотра будут использоваться и для всех папок, у которых ещё нет собственных параметров просмотра.

Глава 4

Список команд

По умолчанию строка меню скрыта. Выполнить описанные ниже действия можно с помощью кнопок на панели инструментов или пунктов меню кнопки Открыть меню (кнопка с тремя горизонтальными линиями в правом конце панели инструментов, её также можно открыть клавишей F10).

4.1 Строка меню в основном окне диспетчера файлов Dolphin

4.1.1 Меню «Файл»

Файл → Создать

Создаёт новый объект (например, папку или текстовый файл) в текущей папке.

Все объекты, которые можно создать, описаны в главе «Создать» руководства пользователя Konqueror.

> **Замечание**
> Можно создавать свои пункты подменю Создать. Используйте файлы из репозитория исходного кода KIO в качестве основы, поместите получившийся файл .desktop в папку .local/share/templates в своей домашней папке, а затем перезапустите Dolphin.

Файл → Новое окно (Ctrl+N)

Открывает новое окно диспетчера файлов Dolphin.

Файл → Новая вкладка (Ctrl+T)

Открывает новую вкладку.

Файл → Закрыть вкладку (Ctrl+W)

Закрывает текущую вкладку.

Файл → Восстановить закрытую вкладку (Ctrl+Shift+T)

Повторно открывает закрытую вкладку.

Файл → Добавить в «Точки входа»

Добавляет текущую папку на панель Точки входа.

Файл → Переименовать... (F2)

Переименовывает выделенный объект прямо на панели просмотра. Если выделено несколько объектов, открывает диалог переименования группы файлов.

Файл → Создать копию (Ctrl+D)

Создаёт копии выделенных объектов, добавляя к именам новых файлов слово «копия».

Файл → Удалить в корзину (Del)

Перемещает выделенные объекты в корзину.

Файл → Удалить (Shift+Del)

Окончательно удаляет выделенные объекты. При этом объекты не попадают в корзину и не могут быть восстановлены.

Файл → Показать цель

Это действие выделяет цель выбранной ссылки в диспетчере файлов.

Файл → Свойства (Alt+Enter)

Показывает диалоговое окно свойств выделенных объектов.

Файл → Выход (Ctrl+Q)

Закрывает диспетчер файлов Dolphin.

4.1.2 Меню «Правка»

Правка → Отменить действие (Ctrl+Z)

Отменяет последнее действие, выполненное в Dolphin.

Правка → Повторить (Ctrl+Shift+Z)

Повторяет последнее отменённое действие.

Правка → Вырезать (Ctrl+X)

Вырезает выделенные объекты.

Правка → Копировать (Ctrl+C)

Копирует выделенные объекты.

Правка → Копировать расположение (Ctrl+Alt+C)

Копирует путь к выделенным объектам в буфер обмена.

Правка → Вставить содержимое буфера обмена... (Ctrl+V) или Правка → Вставить файл или Правка → Вставить папку или Правка → Вставить x объектов

Вставляет скопированные или вырезанные объекты в текущую папку. Если в буфере обмена содержится не файл или папка, а, например, текст или изображение, то это содержимое будет вставлено в новый файл. Имя такого файла вводится в открывшемся диалоге.

Правка → Фильтр... (Ctrl+I)

Открывает панель фильтра и переводит на неё фокус клавиатуры. Это действие также можно выполнить клавишей /.

Правка → Поиск... (Ctrl+F)

Открывает панель поиска. Введите искомый текст в поле ввода и выберите, искать ли по именам файлов или по их содержимому, начиная с текущей папки или везде.

Правка → Выбор файлов и папок (Пробел)

Включает и выключает режим выделения.

Правка → Копировать в другую панель (Shift+F5)

Копирует выделенные объекты из активной панели в неактивную.

Правка → Переместить в другую панель (Shift+F6)

Перемещает выделенные объекты из активной панели в неактивную. Пункт недоступен, если у текущего пользователя нет прав на запись выделенных объектов.

Правка → Выделить все (Ctrl+A)

Выделяет все файлы и папки в текущей папке.

Правка → Обратить выделение (Ctrl+Shift+A)

Выделяет все невыделенные объекты и снимает выделение с выделенных объектов в текущей папке.

4.1.3 Меню «Вид»

Вид → Увеличить (Ctrl++)

Увеличивает размер значков на панели просмотра.

Вид → Восстановить масштаб (Ctrl+0)

Возвращает размер значков на панели просмотра к значению по умолчанию.

Вид → Уменьшить (Ctrl+-)

Уменьшает размер значков на панели просмотра.

Вид → Сортировка

Сортирует объекты по Имени или одному из других критериев, описанных в разделе «Сведения на панели просмотра».

Два пункта под признаками сортировки задают порядок сортировки. Их названия зависят от выбранного признака, например А-Я и Я-А для признака Имя или Сначала маленькие и Сначала большие для признака Размер. Пункт Сначала папки помещает папки перед файлами, а пункт Скрытые объекты в конце — скрытые файлы после остальных объектов.

Вид → Группировка

Показывает содержимое текущей папки, сгруппированное по выбранному признаку. Пункт Не группировать выключает группировку, а пункт По сортировке группирует объекты по признаку, выбранному в меню Сортировка.

Вид → Изменить режим просмотра

Включает один из режимов просмотра: Значки (Ctrl+1), Список (Ctrl+2) или Таблица (Ctrl+3).

Вид → Показывать дополнительные сведения

Показывает дополнительные сведения, описанные в разделе «Сведения на панели просмотра».

Вид → Показывать миниатюры (F12)

Показывает миниатюры содержимого файлов в различных режимах просмотра.

Вид → Показывать скрытые файлы (Alt+.)

Показывает все скрытые файлы и вложенные папки, содержащиеся в текущей папке. Для выполнения этого действия также может использоваться комбинация клавиш Ctrl+H.

Вид → С правами администратора

Переключает текущую панель просмотра на работу с правами администратора, чтобы можно было изменять файлы и папки, принадлежащие другим пользователям или системе. Сначала показывается предупреждение о рисках. Этот пункт доступен, только если установлен kio-admin.

Вид → Восстановить значения по умолчанию

Восстанавливает для текущей папки режим просмотра по умолчанию.

Вид → Настроить режим просмотра...

Открывает диалог «Режим просмотра».

Вид → Две панели (F3)

Включает и выключает двухпанельный режим. Пока окно разделено, этот пункт называется Закрыть левую панель или Закрыть правую панель.

Вид → Разнести панели по вкладкам (Ctrl+Shift+F3)

Переносит две панели разделённого окна в отдельные вкладки.

Вид → Открыть в новом окне (Shift+F3)

Если окно разделено, переносит активную панель в новое окно.

Вид → Активировать другую панель (Ctrl+F3)

Переводит фокус клавиатуры на другую панель разделённого окна.

Вид → Временная панель (Ctrl+S)

Открывает виртуальную папку временного хранения во второй панели. Этот пункт доступен, только если запущена служба временного хранения.

Вид → Обновить (F5)

Перезагружает содержимое текущей папки.

Вид → Остановить

Останавливает загрузку или чтение содержимого текущей папки.

Вид → Показывать панели

Включает и отключает различные панели: Точки входа (F9), Сведения (F11), Папки (F7), Терминал (F4). Пункт Заблокировать панели для экономии пространства скрывает заголовок панели с надписью и две кнопки, и панели становятся неизменяемыми, а пункт Разблокировать панели делает заголовки видимыми, а панели можно перемещать влево и вправо или выносить за пределы окна приложения.

Вид → Строка адреса → Текстовый вид (F6)

Переключает режимы строки адреса: режим цепочной навигации и текстовый вид.

Вид → Строка адреса → Изменить путь (Ctrl+L)

При необходимости переключает строку адреса в текстовый вид и выделяет адрес так, чтобы его можно было быстро заменить. Это действие также можно выполнить комбинацией клавиш Alt+D.

4.1.4 Меню «Переход»

Переход → Вверх (Alt+Вверх)

Переходит в папку, в которой находится текущая папка.

Переход → Назад (Alt+Влево)

Переходит в папку, просмотренную перед текущей.

Переход → Вперёд (Alt+Вправо)

Отменяет действие «Назад».

Переход → Домой (Alt+Home)

Переходит в домашнюю папку пользователя, например, /home/Peter/.

Переход → Закладки

Показывает меню, в котором можно добавить текущую папку в закладки, а также открыть или изменить закладки.

Переход → Недавно закрытые вкладки

Показывает список недавно закрытых вкладок, которые можно открыть повторно.

4.1.5 Меню «Сервис»

Сервис → Открыть предпочитаемый инструмент поиска (Ctrl+Shift+F)

Открывает предпочитаемый инструмент поиска в текущей папке.

Сервис → Открыть терминал (Shift+F4)

Открывает эмулятор терминала, например Konsole, в текущей папке.

Сервис → Открыть терминал в этой папке (Shift+Alt+F4)

Открывает эмулятор терминала в расположениях выделенных объектов или в текущей папке, если ничего не выделено.

Сервис → Управление использованием дискового пространства

Показывает статистику использования дискового пространства текущей папкой, текущим устройством или всеми устройствами с помощью Filelight. Если Filelight не установлен, предлагает установить его.

Сервис → Сравнить файлы

Сравнивает выделенные файлы или папки с помощью приложения сравнения файлов Kompare. Это действие может быть выполнено только в том случае, если выделены два файла или две папки.

Сервис → Кодировка сервера

Позволяет вручную выбрать кодировку для удалённого подключения.

4.1.6 Меню «Настройка» и «Справка»

Меню Настройка и Справка диспетчера файлов Dolphin не отличаются от тех же меню других приложений KDE. Более подробно они описаны в разделах «Меню „Настройка“» и «Меню „Справка“» «Основ KDE».

Глава 5

Прочие вопросы

1. Dolphin заменил Konqueror?

   Dolphin не является прямым конкурентом Konqueror: Konqueror представляет собой универсальное приложение для просмотра страниц HTML, текстовых документов, папок и многого другого, тогда как Dolphin сосредоточен на задачах работы с файлами. Такой подход позволяет оптимизировать интерфейс под задачи управления файлами.

2. Как я могу принять участие в развитии диспетчера файлов Dolphin?

   Самый простой способ внести свой вклад в развитие Dolphin — подписаться на список рассылки разработчиков kfm-devel и написать по этому адресу письмо, указав, что вы умеете, сколько времени можете уделять проекту и так далее. В ответ на письмо разработчики напишут, какую помощь вы можете оказать проекту. Если вы хотите принять участие в разработке документации, напишите письмо в список рассылки команды разработки документации KDE.

3. Как я могу сообщить об обнаруженной ошибке?

   Официальный канал передачи сообщений об ошибках — система отслеживания ошибок KDE, доступная по ссылке https://bugs.kde.org.

4. Как предложить новую функцию?

   Официальный канал передачи предложений о новых функциях — система отслеживания ошибок KDE, доступная по ссылке https://bugs.kde.org.

Глава 6

Авторские права и лицензия

Dolphin

Программа: (c) Peter Penz peter.penz@gmx.at, Frank Reininghaus frank78ac@googlemail.com и Emmanuel Pescosta emmanuelpescosta099@gmail.com, 2006-2014.

Участники:

- Cvetoslav Ludmiloff ludmiloff@gmail.com
- Stefan Monov logixoul@gmail.com
- Michael Austin tuxedup@users.sourceforge.net
- Orville Bennett obennett@hartford.edu
- Yuma Kakei yumasansansan@gmail.com

Документация: (c) Peter Penz peter.penz@gmx.at, 2005.

Документация: (c) Orville Bennett obennett@hartford.edu, 2006.

Документация: (c) Michael Austin tuxedup@users.sourceforge.net, 2006.

Документация: (c) Frank Reininghaus frank78ac@googlemail.com, 2009.

Документация: (c) Yuma Kakei yumasansansan@gmail.com, 2026.

Перевод на русский язык: Ольга Миронова, omiro@basealt.ru, Мария Шикунова, translation-team@basealt.ru.

Этот документ распространяется на условиях GNU Free Documentation License.

Программа распространяется на условиях лицензии GNU General Public License.