

Руководство пользователя Агент напоминания о продолжении

Laurent Montel

Перевод на русский язык: Мария Шикунова



Руководство пользователя Агент напоминания о продолжении

Содержание


1	Введение	4
1.1	Использование агента напоминания о продолжении	4
1.2	Авторские права и лицензия	5

1 Введение

Агент напоминания о продолжении — это агент akonadi, который напоминает о письмах, оставшихся без ответа.

1.1 Использование агента напоминания о продолжении


Чтобы открыть диалог, позволяющий создать напоминание для текущего электронного адреса на указанную дату, воспользуйтесь меню Параметры → Добавить напоминание для поддержания разговора в окне создания письма KMail.



Диалог агента напоминания о продолжении

Чтобы выбрать дату в виджете календаря, нажмите кнопку со стрелкой вниз напротив поля Дата. Также возможно выбрать календарь для напоминания с помощью раскрывающегося списка Сохранить задачу в:.

Чтобы удалить запланированные напоминания, воспользуйтесь пунктом меню Настройка → Настроить KMail..., перейдите на страницу Модули и нажмите кнопку настройки напротив элемента Агент напоминания о продолжении. Затем щёлкните правой кнопкой мыши по напоминанию и в открывшемся контекстном меню выберите действие Удалить.



Настройка агента напоминаний поддержания разговора

1.2 Авторские права и лицензия

Агент напоминания о продолжении

Авторские права на программу принадлежат Laurent Montel montel@kde.org, 2014-2019

Авторское право на документацию (с) 2014-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Перевод на русский язык — Мария Шикунова translation-team@basealt.ru

Этот документ распространяется на условиях [GNU Free Documentation License](#).

Программа распространяется на условиях лицензии [GNU General Public License](#).