Руководство пользователя Kronometer

Elvis Angelaccio
Перевод на русский: Александр Яворский



Руководство пользователя Kronometer

Оглавление

1 Введение 5

2 Использование 6
2.1 Основные действия . . . 6
2.1.1 Сохранение и восстановление сеансов . . . 6
2.1.2 Сохранение сеанса . . . 6
2.1.3 Восстановление сеанса . . . 6
2.1.4 Обновление сеанса . . . 6
2.1.5 Редактирование сеанса . . . 7
2.2 Дополнительные возможности . . . 7
2.2.1 Экспорт времени кругов . . . 7
2.2.2 Поддержка буфера обмена . . . 7

3 Настройка 8
3.1 Диалог настройки . . . 8
3.1.1 Основные параметры . . . 8
3.1.2 Настройка шрифтов . . . 8
3.1.3 Используемые цвета . . . 8
3.1.4 Стандартные параметры KDE . . . 8

4 Авторские права и лицензия 9

Аннотация

Kronometer — приложение-секундомер. Им можно пользоваться для простых задач — запустить, приостановить и продолжить отсчёт, — а также записывать время кругов.

Kronometer умеет сохранять сеанс целиком (показание секундомера и время кругов) и восстанавливать его позже.

Глава 1

Введение

Kronometer — простое приложение-секундомер. Благодаря тому, что при разработке исходили из реальных сценариев использования, им просто и приятно пользоваться.

Основные возможности Kronometer:

- В Kronometer есть секундомер, который можно запустить, приостановить, продолжить и сбросить.
- Kronometer позволяет записывать время кругов и экспортировать его в файл.
- Kronometer позволяет сохранить сеанс и восстановить его позже.
- Kronometer позволяет скопировать показание секундомера с его табло.

Глава 2

Использование

2.1 Основные действия

Главное в Kronometer — конечно, работа с секундомером. Запустить, приостановить и продолжить отсчёт можно соответствующими действиями на панели инструментов или в меню «Секундомер».

Ещё проще пользоваться клавиатурой вместо мыши: секундомер запускается клавишей Пробел и ею же приостанавливается. Так же ведут себя многие медиапроигрыватели.

Если нажать клавишу Enter во время отсчёта, текущее время фиксируется и появляется новый круг. Время кругов всегда видно в таблице в левой части окна; его можно отсортировать, щёлкнув по заголовку столбца Время круга. К каждому кругу можно добавить свой комментарий: дважды щёлкните по ячейке в столбце Примечание.

Строка меню (по умолчанию скрыта) даёт доступ ко всем командам и параметрам. Её можно показать или скрыть пунктом Показать меню (Ctrl+M) в меню Настройка или кнопкой меню на панели инструментов.

2.1.1 Сохранение и восстановление сеансов

Когда вы приостанавливаете секундомер, образуется сеанс: показание секундомера и время кругов, если они есть. Сеанс можно сохранить и восстановить позже.

2.1.2 Сохранение сеанса

Приостановите секундомер и выберите пункт Сохранить как... в меню Файл. Сохраняемому сеансу можно дать название.

2.1.3 Восстановление сеанса

Нажмите кнопку Открыть... на панели инструментов или выберите этот пункт в меню Файл. Затем выберите нужный сеанс в диалоге сеансов.

2.1.4 Обновление сеанса

После восстановления сеанса секундомер можно запустить снова и записать новые круги. Чтобы сохранить изменённый сеанс, просто выберите пункт Сохранить в меню Файл.

2.1.5 Редактирование сеанса

Нажмите кнопку Открыть... на панели инструментов или выберите этот пункт в меню Файл. Выбрав сеанс в диалоге сеансов, можно:

- Переименовать сеанс, дважды щёлкнув по его названию.
- Удалить сеанс клавишей Del.
- Добавить или изменить примечание к сеансу.

2.2 Дополнительные возможности

2.2.1 Экспорт времени кругов

Когда записан хотя бы один круг, в меню Файл становится доступен экспорт — пункт Экспорт времён кругов.... Выберите его и задайте имя файла. Экспортировать можно в формате CSV (значения, разделённые запятыми) или JSON.

2.2.2 Поддержка буфера обмена

Kronometer умеет копировать текущее показание секундомера в системный буфер обмена. Нажмите Ctrl-C или выберите пункт Копировать в меню Правка.

Глава 3

Настройка

3.1 Диалог настройки

Kronometer можно настроить во многих отношениях. Диалог настройки открывается пунктом Настроить Kronometer в меню Настройка. Параметры в нём разбиты на следующие разделы.

3.1.1 Основные параметры

На странице основных параметров собраны параметры секундомера и кругов. На вкладке «Секундомер» задаётся формат времени на табло: показывать ли часы, минуты и доли секунды (секунды показываются всегда). Kronometer поддерживает точность до миллисекунд, но при этом из-за частой перерисовки интерфейса сильно нагружается процессор.

На вкладке «Круги» можно включить или выключить запись кругов. Если она включена, можно выбрать формат времени кругов, а также показывать ли примечания и общее время, то есть показание секундомера в момент записи круга.

3.1.2 Настройка шрифтов

На странице «Настройка шрифтов» настраивается шрифт табло секундомера. Для каждого разряда (часов, минут и т. д.) можно выбрать своё семейство, начертание и размер шрифта. По умолчанию все разряды используют один шрифт — системный шрифт по умолчанию.

3.1.3 Используемые цвета

На странице «Используемые цвета» можно изменить цвета табло секундомера: цвет фона и цвет цифр. По умолчанию цвета соответствуют выбранной в системе цветовой схеме.

3.1.4 Стандартные параметры KDE

В Kronometer есть стандартные средства настройки KDE: пункты Настроить комбинации клавиш... и Настроить панели инструментов... в меню Настройка. С их помощью можно изменить комбинации клавиш для действий Kronometer, а также расположение и состав панели инструментов.

Глава 4

Авторские права и лицензия

Kronometer
© Elvis Angelaccio elvis.angelaccio@kde.org, 2014–2016 (программа)
© Elvis Angelaccio elvis.angelaccio@kde.org, 2014–2016 (документация)
Перевод на русский — Александр Яворскийkekcuha@gmail.com
Этот документ распространяется на условиях GNU Free Documentation License.
Программа распространяется на условиях лицензии GNU General Public License.