

Шрифты

Mike McBride

Anne-Marie Mahfouf

Перевод на русский язык: Вера Пономарёва

Перевод на русский язык: Олеся Герасименко

Рецензирование: Александр Яворский



Шрифты

Шрифты

Содержание

1	Шрифты	4
1.1	Настройка сглаживания шрифтов	5
1.2	DPI шрифтов	5

1 Шрифты

Этот модуль приложения Параметры системы позволяет выбирать шрифты для различных элементов окружения рабочего стола KDE.

Обычный текст: Sans Serif 9 Выбрать...

Моноширинный: Monospace 9 Выбрать...

Маленький: Sans Serif 7 Выбрать...

Панель инструментов: Sans Serif 8 Выбрать...

Меню: Sans Serif 9 Выбрать...

Заголовок окна: Sans Serif 8 Выбрать...

Изменить все шрифты...

Сглаживание: Как во всей системе Настроить...

☐ Использовать другой DPI: 96

Наличие разных групп шрифтов обеспечивает гибкость настройки.

- Обычный текст — используется везде, где не применяются шрифты других групп;
- Моноширинный — используется везде, где не задан пропорциональный шрифт;
- Маленький применяется при использовании маленьких размеров шрифтов;
- Панель инструментов — шрифт для отображения панелей инструментов в приложениях KDE;
- Меню — шрифт для отображения меню в приложениях KDE;
- Заголовок окна — шрифт для отображения заголовков окон;
- Панель задач — шрифт для отображения апплетов на панели задач;
- Рабочий стол — шрифт для отображения подписей к значкам на рабочем столе.

Каждой группе шрифтов соответствует кнопка Выбрать.... При её нажатии открывается диалоговое окно выбора шрифта, его начертания и размера. Для подтверждения выбора следует нажать кнопку ОК.

Установите флажок Показывать только моноширинные шрифты, чтобы в списке присутствовали только моноширинные шрифты.


Образцы выбранных шрифтов отображаются в полях между названиями групп шрифтов и кнопками «Выбрать...».

По завершении выбора шрифтов следует нажать кнопку ОК для перезагрузки всех необходимых компонентов KDE и применения изменений.

Кнопка Изменить все шрифты... позволяет быстро изменить одно или несколько свойств для всех групп шрифтов. Будет открыто окно Выбрать шрифт, похожее на стандартное, но позволяющее с помощью флажков настроить параметры Гарнитура, Начертание и Размер независимо друг от друга. Вы можете выбрать один или несколько из этих параметров, и они будут применены ко всем группам шрифтов.

Шрифты

Установите флажок Показывать только моноширинные шрифты, чтобы в списке присутствовали только моноширинные шрифты.



Если после выбора нескольких начертаний шрифтов оказывается, что все они слишком большие (такое часто случается, например, при изменении разрешения экрана), следует применить к ним новый размер. Это не повлияет на выбранные пользователем гарнитуры и начертания шрифтов.

1.1 Настройка сглаживания шрифтов

Чтобы включить сглаживание, просто установите флажок Включить и настройте пользовательские параметры.

Флажок Исключить диапазон из сглаживания позволяет задать диапазон, в котором шрифты не будут сглаживаться. Верхняя и нижняя границы диапазона устанавливаются при помощи соответствующих полей ввода числа.

Возможно выбрать Тип субпиксельной отрисовки, который будет использован для [субпиксельной отрисовки](#), а так же Стилль хинтинга для [хинтинга](#) шрифтов. Также возможно включить параметр Использовать другой DPI для [отрисовки экрана](#). Не стоит изменять эти параметры, если вы не знакомы с конкретными способами.

Замечание

Функция сглаживания шрифтов и значков требует поддержки со стороны X-сервера и Qt™, установки нужных шрифтов а также использования встроенных шрифтовых возможностей X-сервера. В случае возникновения проблем, напишите в список рассылки KDE или загляните в раздел вопросов и ответов.

1.2 DPI шрифтов

Флажок Использовать другой DPI позволяет задать значение DPI (количества точек на дюйм), отличное от системного значения по умолчанию. Чтобы проверить, какое значение DPI установлено X-сервером, введите команду `xdpiinfo | grep resolution` в окне терминала, после чего введите значение в поле ввода числа. Внесённые изменения будут применены только ко вновь запущенным приложениям.