

Arhivski poštni agent Priročnik

Laurent Montel
Prevod: Jan Napast



Arhivski poštni agent Priročnik

Kazalo

1	Uvod	4
1.1	Uporaba Arhivski poštni agent	4
1.2	Zasluge in licenca	5


1 Uvod

Arhivski poštni agent je agent Akonadi, ki omogoča samodejno arhiviranje poštinih map.

1.1 Uporaba Arhivski poštni agent

Uporabite **Nastavitve** → **Konfiguriraj samodejno arhiviranje ...** v oknu bralnika KMail, da odprete pogovorno okno za nastavitve samodejnega arhiviranja pošte mape.

To je zmogljivo orodje, ki vam lahko pomaga pri varnostnem kopiranju vaše e-pošte. Če želite to uporabiti, kliknite gumb **Dodaj...** in pojavilo se bo pogovorno okno **Dodaj arhivsko pošto**.




Pogovorno okno Dodaj arhivsko pošto

- Najprej izberite mapo, ki jo želite arhivirati.
- Izberite obliko, v kateri jo želite shraniti. npr. `.tar.bz2` na spustnem seznamu. Ime arhivske datoteke bo sestavljeno iz predpone **Arhiv_**, poti izbrane mape na seznamu map KMail, datuma v obliki **leto-mesec-dan** in izbranega pripona datoteke npr. `Archive_Local Folder_Inbox_2019-09-03.tar.bz2`.
- Privzeto je omogočeno **Arhiviraj vse podmape**. Počistite to polje, če želite arhivirati samo nadrejeno mapo.
- Vnesete lahko mesto, kamor želite shraniti svoj arhiv, ali kliknete gumb **Odpi pogovorno okno datoteke**, da izberete mapo.
- V spustnih menijih poleg **Varnostno kopiraj vsako**: izberite, kako pogosto želite varnostno kopirati.
- Če imate omejen prostor na disku, boste želeli nastaviti omejitev **Največje število arhivov**:

Arhivski poštni agent Priročnik

Če ste dodali ali spremenili arhivsko opravilo, se bo samodejno izvršilo po zaprtju pogovornega okna.

Če ste že dodali poštna arhivska opravila, bo prikazano pogovorno okno **Konfiguriraj arhivskega poštnega agenta** in omogočilo njihovo spreminjanje.



Konfigurirajte arhivskega poštnega agenta

S potrditvenim poljem na levi strani vsakega vnosa na seznamu lahko omogočite ali onemogočite arhiviranje tega posla.

Do tega konfiguracijskega pogovornega okna lahko dostopate kadar koli pozneje z uporabo **Nastavitve** → **Konfiguriraj KMail...** nato izberite **Vtičniki** stran v KMail glavno okno in pritisnite gumb za konfiguracijo proti elementu **Arhivski poštni agent**.

Z uporabo kontekstnega menija, ki ga zaženete z desna tipka miške mouse button kliknite na arhivsko opravilo, lahko odprete mapo z arhivi ali takoj začnete arhivsko opravilo. To bo prepisalo obstoječi arhiv, ustvarjen prej na isti dan brez obvestila.

1.2 Zasluge in licenca

Arhivski poštni agent

Avtorske pravice za program 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Dokumentacija Copyright (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Prevod: Jan Napast jan.napast153@gmail.com

Dokumentacija je objavljena pod pogoji [GNU Free Documentation License](#).

Pogoji uporabe programa so določeni v [GNU General Public License](#).