

Перформансе

Мајк Мекбрајд
превод: Драган Пантелић



Перформансе

Перформансе

Садржај

1	Поставке перформанси	4
1.1	Предучитавање	4

1 Поставке перформанси

К-освајач користе разнолики корисници на разноврсним рачунарима. Под плаштом перформанси, овај дијалог омогућава кориснику да подеси опције које могу учинити да се рачунар са инсталираним К-освајачем одзива живахније.

1.1 Предучитавање

у подсекцији Предучитавање вага се између меморије и перформанси.

Предучитавањем се назива учитавање примерка К-освајача у меморију пре него што га корисник заиста покрене. Позитиван ефекат је у томе што кад корисник затражи да се прочита К-освајач, прозор се тренутачно појављује, пошто је већи део програма предучитан. Негативно је то што овај примерак К-освајача троши меморију која би могла послужити другим програмима. Подразумевано, кад корисник затвори К-освајач, примерак се заправо не затвара. Тако ће наредно покретање К-освајача поново бити тренутачно.

Последња кућица, Увек одржавај један учитан примерак, говори да желите да увек буде спреман један предучитан, али неискоришћен примерак К-освајача. Ова опција ће заправо умањити перформансе на неким системима (нарочито онима са ограниченом физичком меморијом).