

Handbok tekokaren

Michael Korman

Matthias Hölzer-Klüpfel

Lauri Watts

Översättare: Stefan Asserhäll



Handbok tekokaren

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	Vad är tekokaren?	5
2	Hur man använder tekokaren	6
2.1	Att ta tid på ditt te	6
3	Menyval	7
3.1	Välj ditt te	7
3.2	Starta tiduret	7
3.3	Anpassa	7
4	Tack till	9

Sammanfattning

Den här handboken beskriver KTeaTime, KDE:s tekokare.

Kapitel 1

Inledning

1.1 Vad är tekokaren?

Tekokaren är ett praktiskt tidur för att brygga te. Du behöver inte längre gissa hur länge det tar innan ditt te är klart. Välj helt enkelt vilken typ av te du använder, och tekokaren talar om för dig när det är klart att dricka.

Kapitel 2

Hur man använder tekokaren

När du startar tekokaren, dockas den automatiskt i din panel. För att komma åt menyn, högerklicka på den dockade ikonen. Då visas en lista på alternativ som behandlas mer ingående i nästa kapitel.

2.1 Att ta tid på ditt te

Efter start, visar panelikonen en temugg. Om du klickar med höger musknapp på muggen och väljer te, visas en animerad klocka som åskådliggör återstående tid på ikonen. Efter den angivna tiden, är teet klart, och en lämplig meddelanderuta visas. Vid detta tillfälle kan du stänga meddelanderutan genom att klicka på den. Det återställa tiduret och klockan på muggen försvinner igen.

NOT

Tiduret bör bara återställas av de som verkligen tycker om te.

Kapitel 3

Menyval

Följande avsnitt beskriver menyvalen som finns i tekokaren.

3.1 Välj ditt te

En meny visas genom att klicka på ikonen med höger musknapp. Överst i menyn finns fyra menyalternativ. Här kan du välja vilket sorts te du ska dricka. Alternativen är **Svart te**, **Earl Grey**, **Fruktte** och **Grönt te**. Tesorterna är inställda med en förvald tid. Många har klagat på att tiderna inte är riktiga. Var snäll och kom ihåg att tiden det tar att brygga en kopp te är baserad på personlig smak. Tiderna som är valda är ungefärliga. Om du läser vidare, får du lära dig hur du ändrar eller tar bort de förinställda tiderna och hur du ställer in din egen tid. Ett snabbt och lätt sätt att ange en egen tid är att välja **Egen...** i menyn.


Genom att klicka på **Anpassa underrättelser...** visas KDE:s underrättelseinställningar för Tekokaren.

3.2 Starta tiduret

För att starta tiduret, välj ett te i den sammanhangsberoende menyn. Som bekräftelse på att du verkligen har startat tiduret, visas en klocka som åskådliggör återstående tid i panelikonen.

3.3 Anpassa

Menyalternativet visar inställningsdialogrutan. En skärmbild visas nedan:



Som syns på bilden, kan du lägga till nya rader för ett annat te, eller ändra namn, tider och de befintliga radernas ordning. Det är användbart om du brygger en kopp te som inte finns med i listan, eller om du inte tycker de förvalda tiderna är bra. För att ändra en rad, markera den i telistan till vänster och ändra värden under egenskaper för teet till höger.

Rutan nedanför är fältet **Händelse**. Här kan du definiera en händelse som sker när tiden har gått ut. Om **Dialogruta** är markerat, visas en meddelanderuta som informerar dig om att teet är klart.

Om du aktiverar rutan som heter **Visa förlopp i systembrickans ikon**, visas förloppet som en liten animerad klocka inne i ikonen.

Kapitel 4

Tack till

Tekokaren Copyright (c) 1998-1999 by Matthias Hölzer-Klүpfel hoelzer@kde.org

Dokumentation av Michael Korman michael.korman@uconn.edu

Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@bredband.net

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i [GNU Free Documentation License](#).

Det här programmet licensieras under villkoren i [GNU General Public License](#).