

# Підручник з програми Агент архівування пошти

Laurent Montel

Переклад українською: Юрій Черноіван



Підручник з програми Агент архівування пошти

## Зміст

1	Вступ	4
1.1	Користування програмою Агент архівування пошти . . . . .	4
1.2	Подяки і ліцензування . . . . .	5


## 1 Вступ

Агент архівування пошти — агент Aконadi, який надає змогу архівувати теки з повідомленнями електронної пошти у автоматичному режимі.

### 1.1 Користування програмою Агент архівування пошти

Скористайтеся пунктом меню Параметри → Налаштувати автоматичне архівування... у вікні читання повідомлень KMail, щоб відкрити діалогове вікно налаштування автоматичного архівування тек пошти.

За допомогою цього пункту меню можна відкрити вікно потужного інструмента, який допоможе вам у створенні резервної копії вашої електронної пошти. Щоб скористатися ним, натисніть кнопку Додати..., щоб відкрити діалогове вікно Додавання архіву з поштою.




Діалогове вікно додавання архіву з поштою

- Спочатку виберіть теку, вміст якої слід архівувати.
- Виберіть формат, у якому слід зберегти дані, наприклад .tar.bz2, зі спадного списку. Назва файла архіву складатиметься з префікса Archive\_, шляху до вказаної теки у ієрархії тек KMail, дати у форматі рік-місяць-день та вибраного суфікса назви файла, наприклад Archive\_Local Folder\_inbox\_2019-09-03.tar.bz2.
- Типово, увімкнено варіант Архівувати всі підтеки. Зніміть позначку з відповідного пункту, якщо ви хочете архівувати лише повідомлення у основній теці.
- Ви можете ввести адресу для збереження архіву або натиснути кнопку вибору теки.
- Виберіть частоту створення резервних копій за допомогою спадних меню поряд з міткою Інтервал створення копій:.
- Якщо ви не бажаєте надто захащувати диск, можете встановити обмеження на створення резервних копій за допомогою пункту Максимальна кількість записів у архіві:.

## Підручник з програми Агент архівування пошти

Якщо вами було додано нове завдання з архівування або внесено зміни до наявного завдання, програма автоматично виконає відповідні дії, щойно буде закрито діалогове вікно налаштування.

Якщо вами вже було додано завдання з архівування пошти, у діалоговому вікні Налаштування агента архівування пошти буде показано список завдань, до якого ви зможете внести відповідні зміни.



### Налаштування агента архівування пошти

Ви можете скористатися полем для позначки, розташованим ліворуч від кожного з записів, для того, щоб увімкнути або вимкнути відповідне завдання з архівування.

Доступ до діалогового вікна налаштування програми можна отримати будь-коли за допомогою пункту меню Параметри → Налаштування KMail... головного вікна програми KMail. Далі, слід вибрати сторінку Додатки і натиснути кнопку налаштування навпроти пункту Агент архівування пошти.

За допомогою контекстного меню, яке можна відкрити клацанням правою кнопкою миші, ви можете відкрити теку, що містить архіви або наказати програмі виконати архівування негайно. Програма перезаписуватиме архіви, створені того самого дня раніше, без додаткових сповіщень.

## 1.2 Подяки і ліцензування

Агент архівування пошти

Авторські права на програму належать Laurent Montel montel@kde.org, 2013–2019

Авторські права на документацію належать Laurent Montel, 2013–2019

Переклад українською: Юрій Черноіван yurchor@ukr.net

Цей документ поширюється за умов дотримання [GNU Free Documentation License](#).

Ця програма поширюється за умов дотримання [GNU General Public License](#).