Підручник з KuickShow

Carsten Pfeiffer
Переклад українською: Юрій Чорноіван

Підручник з KuickShow

Зміст

1 Вступ 6

2 Користування KuickShow 7

2.1 Додаткові можливості KuickShow 7

3 Діалогове вікно «Налаштування KuickShow» 9

3.1 Загальні параметри 9

3.2 Вкладка «Зміни» 10

3.3 Вкладка «Показ слайдів» 11

3.4 Вкладки «Скорочення» 11

4 Довідник з меню 12

4.1 Меню «Файл» 12

4.2 Меню «Зміни» 12

4.3 Меню «Перегляд» 13

4.4 Меню «Параметри» і «Довідка» 13

5 Довідка щодо команд 14

5.1 Вікно зображення 14

5.2 Вікно перегляду 15

6 Подяки і ліцензія 17

Перелік таблиць

5.1 Клавіатурні скорочення вікна показу зображення 15
5.2 Використання миші у вікні зображення 15
5.3 Клавіатурні скорочення у вікні перегляду 16
5.4 Використання миші у вікні перегляду 16

Анотація

KuickShow — це зручний переглядач зображень.

Розділ 1

Вступ

KuickShow — це зручний переглядач зображень. Програма відкриє перед вами вікно переглядача файлів, у якому ви зможете вибрати зображення, які буде показано.

Програмою підтримуються зображення у таких форматах:

- jpg
- gif
- tiff
- png
- bmp
- psd
- xpm
- ppm
- pgm
- pbm
- pnm
- eim
- xcf

Зображення може бути показано як у режимі власного вікна програми, розміри якого збігатимуться з розмірами зображення, або у повноекранному режимі.

Розділ 2

Користування KuickShow

Користуватися KuickShow дуже просто. У переглядачі файлів буде показано список файлів, які ви можете вибрати для перегляду за допомогою лівої кнопки миші або клавіші Return.



2.1 Додаткові можливості KuickShow

За допомогою діалогового вікна параметрів ви зможете отримати доступ до додаткових можливостей:

- Зображення може бути автоматично зменшено до розмірів екрана, якщо розмір зображень більший за розмір екрана.
- Ви можете визначити, чи буде кожне зображення показано у власному вікні, чи завжди використовуватиметься одне вікно для всіх зображень.
- Ви можете визначити час показу слайдів під час показу слайдів.
- Ви можете вказати, файли яких типів буде показано у переглядачі файлів.

- Ви можете налаштувати відношення швидкість/якість

Якщо вам потрібен лише певний файл, просто введіть декілька перших літер назви файла у переглядачі файлів. У нижньому правому куті з'явиться невеличке вікно редагування. Коли буде знайдено відповідний файл, його буде підсвічено. Закрити вікно редагування можна натисканням клавіш Return або Esc.

Розділ 3

Діалогове вікно «Налаштування KuickShow»

Діалогове вікно Налаштування KuickShow складається з 5 вкладок. Три з них, Загальне, Зміни і Показ слайдів, призначено для налаштування роботи KuickShow, а інші дві, Скорочення переглядача і Скорочення навігатора надають вам змогу змінити клавіатурні скорочення у відповідних вікнах відповідно до ваших уподобань.

3.1 Загальні параметри

На вкладці Загальне містяться пункти налаштування KuickShow.

Повноекранний режим

Якщо позначено цей пункт, зображення буде показано у повноекранному режимі. Якщо розміри зображення будуть меншими за розміри екрана, решту екрана буде зафарбовано кольором тла, який можна вибрати нижче. Типово, цей пункт не позначено.

Попередньо завантажувати наступне зображення

Якщо позначено цей пункт, KuickShow завантажуватиме наступне зображення з теки, доки ви переглядатимете поточне. Таким чином буде зменшено затримку перед показом наступного зображення, це особливо корисно під час показів слайдів.

Запам'ятовувати останню теку

Якщо позначено цей пункт, KuickShow зберігатиме назву останньої теки у навігаторі під час виходу з програми. Під час наступного запуску KuickShow відкриє цю теку у вікні навігатора.

Колір тла:

Натисніть кнопку з кольоровою позначкою, щоб вибрати колір тла. Цей колір буде використано для зафарбовування екрана у повноекранному режимі або у режимі окремого вікна, якщо ви збільшите розміри вікна понад розміри зображення.

Показувати тільки файли з суфіксом:

KuickShow можна налаштувати так, щоб програма показувала лише файли деяких з типів, які вона здатна показувати.

Якість/швидкість

Швидке відтворення зображень

Показувати зображення якомога швидше.

Змішування кольорів у режимах HiColor (15/16 біт)

Змішування кольорів у режимах LowColor (<=8 біт)

Використовувати власну палітру кольорів

Швидка зміна палітри

Найбільший розмір кешу (МБ):

3.2 Вкладка «Зміни»

Позначте пункт Застосувати типові зміни до зображення, щоб програма KuickShow відкривала зображення з вказаними змінами.

Масштабування

Зменшувати зображення, якщо воно більше екрана

Якщо позначено цей пункт, великі зображення буде показано у максимізованому вікні. Типово, цей пункт позначено.

Збільшувати зображення, якщо воно менше екрана. Максимальне збільшення:

Якщо позначено, KuickShow збільшуватиме малі зображення за вказаним коефіцієнтом масштабу.

Геометрія

Віддзеркалити вертикально

Віддзеркалює зображення вертикально.

Віддзеркалити горизонтально

Віддзеркалює зображення горизонтально.

Обертання зображення

Обертає зображення на 0, 90, 180 або 270 градусів.

Коригування

Яскравість:

Збільшує або зменшує яскравість зображення

Контраст:

Збільшує або зменшує контрастність.

Гама:

Збільшує або зменшує ступінь контрастності.

Під цими пунктами буде показано Перегляд Оригінального і Зміненого зображення.

3.3 Вкладка «Показ слайдів»

Повноекранний режим

Визначає, чи слід KuickShow переходити у повноекранний режим на початку показу слайдів.

Почати з поточного зображення

Визначає, чи слід розпочинати показ слайдів з поточного зображення у теці, чи з зображення, яке було вибраним на час початку показу слайдів.

Затримка між слайдами:

Проміжок часу між послідовними змінами зображень під час показу слайдів. Для того, щоб збільшити або зменшити значення цього параметра, ви можете скористатися повзунком, ввести нове значення у відповідне поле або скористатися маленькими стрілочками поряд з цим полем. Типовим значенням є 3 секунди.

Ітерацій (0 = нескінченно):

Кількість повторів. Якщо вказано значення 0, повторюватиме цикл зображень, до припинення показу слайдів користувачем. Для того, щоб збільшити або зменшити значення цього параметра, ви можете скористатися повзунком, ввести нове значення у відповідне поле або скористатися маленькими стрілочками поряд з цим полем. Типовим значенням є 1.

3.4 Вкладки «Скорочення»

За допомогою вкладок Скорочення переглядача і Скорочення навігатора можна змінити клавіатурні скорочення для різних режимів роботи KuickShow.

Додаткову інформацію можна отримати з розділу, присвяченого скороченням, підручника з основ роботи у KDE.

Розділ 4

Довідник з меню

4.1 Меню «Файл»

Файл → Відкрити (Ctrl+O)

Відкриває нове зображення у KuickShow.

Файл → Показати зображення

Показує вибране зображення у новому вікні показу зображень.

Файл → Показати зображення в активному вікні

Показує вибране зображення у активному вікні зображення.

Файл → Показати зображення в повноекранному режимі

Показує вибране зображення у повноекранному режимі.

Файл → Почати показ слайдів (F2)

Починає показ слайдів зображень поточної теки.

Файл → Друкувати зображення... (Ctrl+P)

Друкує зображення.

Файл → Вийти (Ctrl+Q)

Завершує роботу KuickShow. Якщо ви відкрили декілька вікон перегляду зображень, всі ці вікна буде закрито.

4.2 Меню «Зміни»

Зміни → Створити теку... (F10)

Створює теку.

Зміни → Пересунути до смітника (Del)

Пересуває поточний файл до теки смітника. Програма запитає вас щодо підтвердження цієї дії.

Зміни → Властивості (Alt+Return)

Показує властивості поточного файла зображення.

4.3 Меню «Перегляд»

Перегляд → Скорочений перегляд (F6)

Якщо буде позначено цей пункт, програма показуватиме лише назви файлів і тек.

Порівняйте з докладним переглядом.

Перегляд → Докладний перегляд (F7)

Якщо буде позначено цей пункт, програма показуватиме назви, дати, права на доступ, власників файлів і групу власників файлів.

Порівняйте зі скороченим переглядом.

Перегляд → Ієрархічний вигляд

Перегляд → Детальний ієрархічний вигляд

4.4 Меню «Параметри» і «Довідка»

Параметри → Налаштувати KuickShow...

Відкриває діалогове вікно, у якому можна змінити деякі параметри програми, які описано у розділі розділ 3

У KuickShow передбачено типові пункти меню Довідка KDE. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з розділом, присвяченим меню «Довідка» підручника з основ роботи у KDE.

Розділ 5

Довідка щодо команд

5.1 Вікно зображення

Всі клавіатурні скорочення можна налаштувати за допомогою діалогового вікна налаштування.

Клавіша	Дія
Page Down	Завантажити наступне зображення
Page Up	Завантажити попереднє зображення
Home	Завантажити перше зображення
End	Завантажити останнє зображення
+	Збільшує перегляд зображення
-	Зменшує перегляд зображення
*	Віддзеркалює зображення горизонтально
/	Віддзеркалює зображення вертикально
7	Обертає зображення на 270 за годинниковою стрілкою (те саме, що поворот на 90 проти годинникової стрілки)
8	Обертає зображення на 90 за годинниковою стрілкою
9	Обертає зображення на 180 за годинниковою стрілкою
Клавіші з стрілками	Пересуває зображення (або, краще сказати, його перегляд), якщо розміри зображення більші за розміри екрана
Return	Перемикає перегляд між повноекранним режимом і режимом вікна
Пробіл	Вмикає або вимикає показ навігатора
Esc	Закриває вікно перегляду зображення. Ця дія завершить роботу KuickShow, якщо не відкрито вікно навігатора зображеннями.
B/Shift+B	Збільшує або зменшує яскравість зображення
C/Shift+C	Збільшує або зменшує контрастність зображення
G/Shift+G	Збільшує або зменшує ступінь контрастності

O	Показує зображення у його початковому розмірі. Це скорочення буде корисним, лише якщо програма працює у режимі автоматично вибору масштабу.
Enter	Оновлює показ зображення з типовими параметрами і розмірами.
Ctrl+S	Відкриває діалогове вікно Зберегти як
Delete	Вилучає поточне зображення. Програма запитає у вас підтвердження виконання дії.
Shift+Delete	Вилучає поточне зображення без підтвердження
Alt+Return	Показує властивості зображення
F1	Відкриває довідку програми (цей файл)
Ctrl+W	Завершує роботу KuickShow

Табл. 5.1: Клавіатурні скорочення вікна показу зображення

Кнопка миші	Дія
Клацання правою кнопкою	Відкриває контекстне меню з декількома пунктами
Перетягування з натиснутою лівою кнопкою миші	Пересуває перегляд зображення, якщо розміри зображення більші за розмір вікна.
Перетягування з натиснутою лівою кнопкою миші і клавішею Shift	Позначає прямокутник, за яким слід підібрати розмір перегляду.
Подвійне клацання лівою кнопкою	Закриває поточне зображення

Табл. 5.2: Використання миші у вікні зображення

5.2 Вікно перегляду

Клавіатурні скорочення	Дія
Return	Відкриває теку або вікно перегляду зображення, залежно від вибраного елемента.
Page Down	Перегляд наступного файла у списку файлів
Page Up	Перегляд попереднього файла зі списку файлів
Home	Виділяє перший файл або теку
End	Вибір останнього файла або теки
Пробіл	Вмикає або вимикає показ навігатор, якщо відкрито вікно перегляду зображення

будь-який буквено-цифровий символ	Відкриває поле редагування, яке використовується для «встановлення назви». Якщо ви введете перші символи назви файла, який ви шукаєте, і цей файл буде знайдено, програма виділить його позначку у навігаторі.
Delete	Вилучає поточний файл. Програма запитає у вас підтвердження дії.
Shift+Delete	Вилучає поточний файл без запиту на підтвердження дії.
F1	Відкриває довідку програми (цей файл)
Ctrl+Q	Завершує роботу KuickShow

Табл. 5.3: Клавіатурні скорочення у вікні перегляду

Використання миші	Дія
Клацання лівою кнопкою	Увійти до теки або вибрати вікно зображення.
Клацання правою кнопкою	Відкриває контекстне меню з декількома пунктами.
Подвійне клацання	Завантажує вибране зображення і входить до вибраної теки

Табл. 5.4: Використання миші у вікні перегляду

Розділ 6

Подяки і ліцензія

KuickShow
Авторські права на програму належать Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org, 1998–2009.
Авторські права на документацію належать © 2001 Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org, ©2001.
Автор перетворення на XML DocBook і доповнення підручника — Lauri Watts lauri@kde.org
Переклад українською: Юрій Чорноіван yurchor@ukr.net
Цей документ поширюється за умов дотримання GNU Free Documentation License.
Ця програма поширюється за умов дотримання GNU General Public License.