

Отримання CDDb

Mike McBride

Jonathan Singer

David White

Розробник: Bernd Johannes Wuebben

Розробник: Dirk Forsterling

Розробник: Dirk Foersterling

Рецензент: Lauri Watts

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Отримання CDDb

Отримання CDDb


Зміст

1	Отримання CDDb	4
1.1	Вкладка «Пошук»	4
1.2	Вкладка «Надсилення»	5
2	Редактор бази даних КД	6
3	Підтримка CDDb	6

1 Отримання CDDB

Модуль Отримання CDDB поділено між вкладками Пошук і Надсилання.

1.1 Вкладка «Пошук»



На вкладці Пошук можна налаштувати функціональні можливості CDDB програми KDE.

Ви можете обрати пункт Увімкнути пошук у MusicBrainz або пункт Увімкнути пошук у freedb.

У розділі Сервер Freedb визначає дзеркало CDDB, яке буде використано KDE для отримання інформації щодо альбому. Ви можете ввести назву сервера, номер порту і протокол за допомогою полів для введення тексту і спадних списків, або можете натиснути кнопку Показати список дзеркал. Натискання останньої кнопки призведе до відкриття нового вікна зі списком дзеркал CDDB і їх адресами. Вам просто слід обрати потрібний сервер зі списку і натиснути кнопку Гаразд.

У розділі з міткою Адреси кешу ви можете визначити місце, де зберігатиметься інформація CDDB на вашому комп'ютері. Щоб додати теку, введіть адресу теки у поле для введення тексту вгорі розділу, а потім натиснути кнопку Додати. Ви також можете вибрати теку, якщо натиснете блакитну позначку теки праворуч від поля для введення тексту. Щоб вилучити теку, наведіть вказівник миші на позначку з назвою теки і клацніть лівою кнопкою миші, а потім натисніть кнопку Вилучити. Ви можете змінити порядок, у якому буде виконуватися пошуку у теках, якщо наведете вказівник миші на позначку з назвою теки і клацнете лівою кнопкою миші, а потім натиснете кнопки Пересунути вгору або Пересунути вниз.

Кнопка Довідка відкриває сторінку з вмістом довідника. Кнопка Типові значення відновлює типові значення всіх записів цього діалогового вікна; кнопка Гаразд зберігає поточні параметри і закриває вікно; кнопка Застосувати зберігає поточні параметри без закриття вікна налаштування.

Отримання CDDB

1.2 Вкладка «Надсилення»

Configure the CDDB Retrieval

Lookup Submit

Email address:

Submit Method

☒ HTTP

Server: Port:

☐ SMTP (Email)

Reply-To:

SMTP server: Port:

☐ Server needs authentication

Username:

Help Defaults Reset Apply

За допомогою вкладки Надсилення можна встановити параметри з'єднання з поштовим сервером або сервером тенет, куди буде надіслано нові записи CDDB. Це корисно, якщо ви не налаштували власну систему як сервер.

Якщо ви плануєте надсилати записи до CDDB, введіть вашу адресу електронної пошти у перше поле для введення тексту.

У поля для введення тексту ви можете ввести назву сервера і номер порту. Якщо ви бажаєте надсилати цю інформацію на міжнародні сервери, вам не слід нічого змінювати.

2 Редактор бази даних КД

Artist: Rickie Lee Jones

Title: Flying Cowboys

Comment: YEAR: 1989

Year: 1989 Length: 55:56

Category: Rock Genre: Rock

Disc Id: 880d1c0b Revision: 4

Track	Length	Title	Comment
01	04:50	The Horses	
02	04:48	Just My Baby	
03	06:15	Ghetto of My Mind	
04	04:54	Rodeo Girl	
05	04:57	Satellites	
06	04:18	Ghost Train	
07	05:05	Flying Cowboys	
08	04:19	Don't Let the Sun Catch You Crvina	

Playing order:

Fetch Info Upload OK Cancel

Редактор бази даних КД надає вам змогу змінювати, отримувати, зберігати, анотувати та вивантажувати записи [CDDB](#) ([Compact Disc Data Base](#) або [бази даних компакт дисків](#)).

Якщо для компакт-диска у вашому пристрої для зчитування компакт-дисків є запис у дереві вашої локальної CDDB (див. [підрозділ CDDB](#) у главі про налаштування) або якщо цей диск можна знайти у freedb, ви побачите назву виконавця і назву компакт-диска у полях Виконавець: і Заголовок, а також список доріжок з назвами пісень на панелі вибору Доріжок. У іншому випадку ви побачите список доріжок і час їх відтворення без заголовків.

Ви можете вказати анотацію для всього диска за допомогою поля Коментар під полем Заголовок, або анотувати окрему доріжку на панелі вибору Доріжок за допомогою відповідної кнопки Коментар. Якщо ви оберете доріжку на панелі вибору Доріжок, її назва, якщо така назва відома програмі, з'явиться у полі Заголовок, розташованому нижче. Ви можете ввести заголовок доріжки у поле або змінити запис, відповідно до ваших потреб. Після натискання клавіші Enter текст з'явиться у відповідному рядку панелі вибору.

Після того, як ви вкажете назви всіх доріжок, а також заповните поля Виконавець: та Заголовок, ви можете натиснути клавішу Вивантажити, щоб надіслати цю інформацію електронною поштою до freedb.

Програма запитає вас про категорію надісланої інформації. У розділі ІД диска буде показано 32-бітовий код ідентифікатора, який freedb використовуватиме для визначення диска. Над кодом ідентифікатора розташовано поле категорії запису freedb. Ці категорії відповідають підтеками дерева, які обрано у розділі Базова тека freedb: на [сторінці CDDB](#) вікна налаштувань.

У області показу Тривалість: відображено загальний час відтворення компакт-диска.

Щоб отримати дані CDDB, натисніть кнопку Отримати інформацію. Після цього натисніть кнопку Гарзд, щоб зберегти зміни локально. Кнопка Скасувати закриє вікно редактора бази даних компакт-дисків без збереження інформації.

3 Підтримка CDDB

freedb — це розподілена мережева база даних, доступ до якої можна отримати за допомогою мережі Інтернет. У цій базі даних міститься інформація щодо більшості компакт-дисків, які

Отримання CDDB

знаходяться у обігу. Якщо у вашого комп'ютера є доступ до мережі Інтернет, вам, швидше за все, ніколи не доведеться вводити інформацію про доріжки вашого компакт-диска вручну, вам достатньо лише правильно все налаштувати. Прочитайте розділ [Сторінка CDDB](#), щоб дістати докладні інструкції щодо налаштування цієї служби, і розділ, присвячений [Редактору бази даних КД](#), щоб дізнатися про те, як змінювати записи CDDB.

Користування CDDB є безкоштовним. Внески від користувачів приймаються з вдячністю.

Під час підготовки записів для CDDB, будь ласка, пам'ятайте про такі речі:

- Для записів слід використовувати лише «стандартні» символи латиниці. У бази даних є підтримка деяких спеціальних символів, але, наприклад, внески записів з символами кирилиці або грецької абетки не є прийнятними.
- Використовуйте лише один символ / у полі Виконавець диска / Заголовок редактора бази даних КД.
Звичайною практикою для класичний компакт-дисків є додавання імені композитора до розділу «Виконавець» (перед похилою рисою), а також імені особи, що виконує твір, у розділ «Заголовок» (після похилої риски).
- Якщо ви надсилаєте запис, який уже існує у базі даних, будь-яку додаткову інформацію, яку ви надасте, може бути додано до існуючого запису.

Типово, основні категорії CDDB буде встановлено до теки `$HOME/share/apps/kscd/cddb`. Ви можете створюватися будь-яку кількість підтеку у головній категорії. Але під час вивантаження буде показано лише офіційні категорії CDDB. Типовою адресою для вивантаження є gnudb-submit@gnudb.org. Щоб дізнатися більше про gnudb, відвідайте домашню сторінку gnudb.

Локальний запис CDDB окремого компакт-диска зберігається у файлі назва категорії / ідентифікатор диска у основній теці CDDB. Файли таких записів можна змінювати у будь-якому текстовому редакторі.