


El manual del SymbolEditor

Stephen P. Allewell
Traductor: Antoni Bella



El manual del SymbolEditor

Índex

1	Introducció	5
2	La interfície d'usuari	6
2.1	La finestra principal del SymbolEditor	6
2.1.1	Finestra de l'editor	6
2.1.2	Finestra de la biblioteca	7
3	Símbols	9
4	Referència d'ordres	10
4.1	Menús del SymbolEditor	10
4.1.1	El menú Fitxer	10
4.1.2	El menú Edita	11
4.1.3	El menú i la barra d'eines Dibuixa	11
4.1.4	El menú i la barra d'eines Eines	11
4.1.5	Els menús Arranjament i Ajuda	13
5	Diàlegs	14
5.1	El diàleg de configuració	14
6	Crèdits i llicència	15

Resum

El SymbolEditor és una aplicació que permet la creació i edició de biblioteques de símbols per a l'aplicació KXStitch.

Capítol 1

Introducció

El SymbolEditor s'utilitza per a crear símbols de punt de creu per a l'aplicació KXStitch. Originalment, el KXStitch es basava en les lletres dels caràcters estàndard per a proporcionar aquests símbols, però les diferències en els idiomes d'usuari i la qualitat de les lletres disponibles juntament amb l'alineació dels caràcters i el nombre limitat disponible ha portat a la necessitat de crear un conjunt de símbols dedicat.

El conjunt de símbols s'emmagatzemarà en un fitxer i es poden crear diversos fitxers segons les necessitats dels usuaris, per exemple, tenir un símbol de Halloween configurat per a patrons amb temes de Halloween.

Cadascun dels fitxers contindrà una sèrie de símbols que es mostraran a la pestanya de la biblioteca de símbols. L'edició dels símbols existents es pot fer fent clic sobre l'entrada de la biblioteca, la qual completarà l'editor amb aquest símbol. De manera alternativa, es poden crear i afegir símbols nous a la biblioteca.

Si us plau, informeu de qualsevol problema o sol·licitud de característiques a la llista de correu SymbolEditor del KDE symboleditor@kde.org, us hi podeu subscriure [aquí](#) o amb el sistema de seguiment d'errors del KDE a <https://bugs.kde.org/>.

La pàgina d'inici del SymbolEditor es troba a <https://userbase.kde.org/SymbolEditor>


Capítol 2

La interfície d'usuari

2.1 La finestra principal del SymbolEditor

La finestra principal consta d'un giny amb pestanyes que conté l'editor de símbols i una vista de la biblioteca. Hi ha una barra de menús i diverses barres d'eines que contenen accions estàndard, eines d'edició i opcions de dibuix. La barra d'estat dona indicadors per a utilitzar les diverses eines.


2.1.1 Finestra de l'editor




La finestra Editor permet editar un símbol utilitzant les eines disponibles. Consisteix en una quadrícula que proporciona punts d'ajust i mostra una guia de mida preferida, la qual permet crear símbols d'una mida constant. La mida de la quadrícula, el nombre d'elements i la guia de mida preferida són configurables.

El manual del SymbolEditor

L'editor proporciona línies guia per a posicionar punts en relació amb els punts existents. Les guies es col·loquen en els vectors horitzontals, verticals i diagonals des d'un punt existent i també en una referència circular al voltant del centre de la quadrícula.



2.1.2 Finestra de la biblioteca



La finestra de la biblioteca mostra representacions dels símbols continguts a la biblioteca. El símbol que s'està editant actualment es mostra ressaltat. En seleccionar un símbol, s'obrirà a l'editor perquè pugueu modificar-lo.

El manual del SymbolEditor

És possible obrir diverses instàncies de l'aplicació SymbolEditor i copiar símbols d'una biblioteca a una altra fent servir arrossega i deixa anar. Assegureu-vos que les dues finestres de la biblioteca estiguin visibles, després feu clic i arrossegueu el símbol requerit des d'una finestra de la biblioteca a l'altra. El símbol s'afegirà a la biblioteca de destinació.

Capítol 3

Símbols

Els símbols es creen com a objectes QPainterPath amb informació addicional que defineix els atributs del camí. Un QPainterPath es compon de subcamins, com rectangles, el·lipses o cadenes de línies i corbes de Bézier. Els camins es poden creuar entre si formant formes complexes.

El símbol pot emplenar-se utilitzant l'opció de sinuós, la qual emplenarà tot el camí o l'opció alterna, la qual emplenarà seccions alternatives del camí.

Si el camí no està emplenat, el contorn tindrà una amplada definida de línia, un tipus de punta final i un tipus d'unió de línia.

Per a més detalls, vegeu la documentació del QPainterPath.

Capítol 4

Referència d'ordres

4.1 Menús del SymbolEditor

4.1.1 El menú Fitxer

Nova (Ctrl-N)

Crea una biblioteca nova.

Obre (Ctrl-O)

Obre una biblioteca existent.

Obre'n una de recent

Obre una biblioteca utilitzada recentment.

Desa (Ctrl-S)

Desa la biblioteca.

Desa com a (Ctrl-Maj-S)

Desa la biblioteca amb un nom nou.

Desa el símbol

Es desa el símbol que s'està editant.

Si el símbol que s'està editant es va seleccionar des de la biblioteca, en desar-lo s'actualitzarà aquest símbol. Si es tracta d'un símbol nou, s'annexarà a la biblioteca i els desaments posteriors annexaran un altre símbol nou a la biblioteca.

Desa el símbol com a nou

Es desa el símbol que s'està editant com un símbol nou.

Quan un símbol es desa com a nou, s'annexarà a la biblioteca independentment que s'hagi seleccionat originalment des de la biblioteca per a editar-lo. Els desaments posteriors annexaran un altre símbol nou a la biblioteca.

Importa la biblioteca

Importa una biblioteca annexant els símbols continguts a la biblioteca actual.

Tanca (Ctrl+W)

Tanca la biblioteca.

Surt (Ctrl+Q)

Surt del SymbolEditor.

4.1.2 El menú Edita

De manera addicional, el SymbolEditor té la configuració comuna al KDE i els elements del menú **Edita**. Per a obtenir més informació, llegiu la secció sobre [El menú Edita](#) en els Fonaments del KDE.

4.1.3 El menú i la barra d'eines Dibuixa



Emplena el camí

Permet l'emplenament del camí.

Emplenat sinuós

Selecciona el mètode d'emplenat sinuós.

Emplenat altern

Selecciona el mètode d'emplenat altern.

Punta plana

Selecciona el tipus de final de línia en punta plana.

Punta quadrada

Selecciona el tipus de final de línia en punta quadrada.

Punta arrodonida

Selecciona el tipus de final de línia en punta arrodonida.

Unió en bisell

Selecciona el tipus d'unió de línia en bisell.

Unió en biaix

Selecciona el tipus d'unió de línia en biaix.

Unió arrodonida

Selecciona el tipus d'unió de línia arrodonida.

Augmenta l'amplada de la línia

Augmenta l'amplada de la línia del camí.

Disminueix l'amplada de la línia

Disminueix l'amplada de la línia del camí.

4.1.4 El menú i la barra d'eines Eines

Hi ha diverses eines disponibles per a ajudar amb el disseny dels símbols. Els símbols es componen d'una sèrie de subcamins i cada subcamí es compon d'un moviment a la posició d'inici (predeterminat 0,0 per als símbols nous) seguit de línies i corbes. Les corbes són línia amb corbes cúbiques que tenen un inici, un final i dos punts de control que defineixen la corba. Hi ha eines convenients per a crear rectangles i el·lipses, però es dividiran en línies i corbes.

Tots els punts creats per als elements es poden moure arrossegant-los a la seva posició nova. Tots els punts es poden ajustar a les interseccions de la quadrícula si l'opció d'ajust està activada, en cas contrari es poden posar en qualsevol lloc.

El manual del SymbolEditor

El símbol es pot girar en el sentit horari i antihorari, i també es pot invertir verticalment i horitzontalment. Això permet crear múltiples símbols amb facilitat basats en el mateix disseny. Recordeu utilitzar el símbol de desar com una opció nova per això.



Mou a

Es mou la posició d'inici del subcamí.

Si s'està creant un subcamí existent, es tancarà i s'iniciarà una subcamí nou fins a la posició nova.

Dibuixa a

Dibuixa una línia fins al punt seleccionat següent.

Cúbic a

Dibuixa una corba de Bézier utilitzant dos punts de control i un punt final.

Rectangle

Es dibuixa un rectangle entre dues cantonades oposades.

Això tancarà qualsevol subcamí existent i crearà un subcamí nou que consistirà en el rectangle.

El·lipse


Es dibuixa una el·lipse entre dues cantonades oposades

Això tancarà qualsevol subcamí existent i crearà un subcamí nou que consistirà en l'el·lipse.

Insereix un caràcter

Se selecciona un caràcter a partir d'una lletra i s'insereix a l'editor.

Això sobreescrirà qualsevol camí existent



El diàleg del selector de caràcters és el diàleg estàndard del KDE i permet la selecció de caràcters a partir de qualsevol lletra. La mida no s'utilitzarà, ja que el caràcter s'escalarà per a ajustar-lo a la guia de mida preferida.

Fer doble clic sobre un caràcter l'insereix a l'editor. El diàleg romandrà obert per a poder inserir un altre caràcter, encara que això sobreescrirà el primer. Això permet inserir un caràcter, desar, inserir un caràcter, desar el flux de treball per a construir ràpidament una biblioteca de símbols. Assegureu-vos que el símbol que s'està editant és un símbol nou i no un seleccionat prèviament des de la biblioteca. En cas contrari, el fet de desar continuaria sobreescrivint el de la biblioteca.

Gira a l'esquerra

Gira tot el símbol 90 graus en sentit antihorari.

Gira a la dreta

Gira tot el símbol 90 graus en sentit horari.

Inverteix horitzontalment

Inverteix el símbol sobre l'eix vertical.

Inverteix verticalment

Inverteix el símbol sobre l'eix horitzontal.

Escala a la mida preferida

S'escala el símbol perquè s'ajusti a la mida preferida que s'ha definit.

Tingueu en compte que això només afecta els punts. On es crea un símbol sense emplenament i es defineix una amplada de línia, aquest es pot estendre més enllà de la mida de la guia.

Activa l'ajustament

Permet l'ajust de punts a la quadrícula.

Línies guia

Permet la generació de línies guia.


4.1.5 Els menús Arranjament i Ajuda

De manera addicional, el SymbolEditor té la configuració comuna al KDE i els elements dels menús **Arranjament** i **Ajuda**. Per a obtenir més informació, llegiu les seccions sobre [El menú Arranjament](#) i [El menú Ajuda](#) en els Fonaments del KDE.

Capítol 5

Diàlegs

5.1 El diàleg de configuració



El diàleg de configuració permet establir una sèrie d'opcions.

Capítol 6

Crèdits i llicència

SymbolEditor

Copyright del programa 2012-2015 Stephen P. Allewell steve.allewell@gmail.com

Col·laboradors:

- Les traduccions són proporcionades per diversos col·laboradors. Per a més detalls vegeu el fitxer de la traducció.

Copyright de la documentació 2012-2015 Stephen P. Allewell steve.allewell@gmail.com

Traductor de la documentació: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la [Llicència Pública General de GNU](#).